



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DA LICITAÇÃO N.º 26/2023.
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS, CADEIRAS ERGONÔMICAS, MESA EM L E ARQUIVO DE AÇO.

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e quinze minutos, o Sr. Pregoeiro de posse do relatório das análises do informativo, catálogo, cartilha ou qualquer documento idôneo ofertado em língua portuguesa que demonstre as especificações técnicas dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, das empresas classificadas em primeiro lugar nos referidos itens declara que as empresas classificadas foram vencedoras nos seguintes itens e valores:

| L F SILVA MAQUINAS ME | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------|---------------|---------|------------|----------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | MÁQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA DIRECT DRIVE, PONTO FIXO, COM POSICIONADOR DE AGULHAS, MOTOR DE PASSO NO SISTEMA DE LEVANTADOR DO CALCADOR, CORTE DE LINHAS, CONTADOR DE PRODUÇÃO POR SISTEMA DE ACIONAMENTO DO CORTE, POSICIONADOR DE AGULHA, CAÇA FIO ELETROMAGNÉTICO, BOTÃO DE RESET NO PAINEL, SISTEMA DE TRANSPORTE POR MOTOR DE PASSO, CONTROLE ELETRÔNICO DO TAMANHO DO PONTO, CONTROLE ELETRÔNICO DO SISTEMA DO ARREMATE, ENTRADA USB, PAINEL E CONTROL BOX EMBUTIDO NO CABEÇOTE, COM SISTEMA DE MEIA PONTADA, PONTO CONDENSADO, CONTROLE DE LUMINOSIDADE DA LUZ DE LED COM 3 ESTÁGIOS, DE 5.000RPM, TAMANHO DO PONTO DE 5MM, COM ESTANTE EQUIPADA COM RODINHA. VERSÃO 220 VOLTS. | MAFRAN SPECIAL | MS-D9-4 | UN | 11,00 | 2.970,00 | 32.670,00 |
| 1 | 4 | MÁQUINA DE COSTURA INTERLOCK DE 2 AGULHAS 5 FIOS DIRECT-DRIVE NOVO DESIGN, BITOLA MÉDIA | MAFRAN SPECIAL | MS-S4-5AT/EUT | UN | 2,00 | 5.494,00 | 10.988,00 |

85

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------|----|------|-----------|-----------|
| | | (35MM) COM CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA COM BARRA DA AGULHA SELADA, COM EIXO ÚNICO PROPORCIONANDO LEVEZA E VELOCIDADE, CONTROL BOX INTEGRADO AO CABEÇOTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE E PARADA DA AGULHA, FUNÇÃO STANDBY (ECONOMIA DE ENERGIA), LUZ DE LED COM 3 ESTÁGIOS DE LUMINOSIDADE, DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS 5MM, LARGURA DO PONTO 6MM, COMPRIMENTO DO PONTO 5MM, SENSOR AUTOMÁTICO DE LEVANTADOR DO CALCADOR 5MM, SENSOR INTELIGENTE PARA RECONHECIMENTO DO TECIDO (ENTRADA E SAÍDA), ENTRADA USB, VELOCIDADE 6000 RPM. ESTANTE COM RODINHAS. | | | | | | |
| 1 | 5 | MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK DE 1 AGULHA 3 FIOS DIRECT DIVE NOVO DESIGN, COM CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA COM BARRA DA AGULHA SELADA, COM EIXO ÚNICO PROPORCIONANDO LEVEZA E VELOCIDADE, CONTROL BOX INTEGRADO AO CABEÇOTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE E PARADA DA AGULHA, FUNÇÃO STANDBY (ECONOMIA DE ENERGIA), LUZ DE LED COM 3 ESTÁGIOS DE LUMINOSIDADE, LARGURA DO PONTO 4MM, COMPRIMENTO DO PONTO 3,8MM, SENSOR AUTOMÁTICO DE LEVANTADOR DO CALCADOR 5MM, SENSOR INTELIGENTE PARA RECONHECIMENTO DO TECIDO (ENTRADA E SAÍDA), ENTRADA USB, VELOCIDADE 6000 RPM. ESTANTE COM RODINHAS. | MAFRAN SPECIAL | MS-S4-3AT/EUT | UN | 1,00 | 5.259,00 | 5.259,00 |
| 1 | 6 | MÁQUINA DE COSTURA FECHADEIRA DE BRAÇO ELETRÔNICA DE 3 AGULHAS 6 FIOS PONTO | MAFRAN SPECIAL | MS-9588-MPF-CV-T/MH | UN | 2,00 | 29.945,00 | 59.890,00 |

76 5

| | | CORRENTE COM SISTEMA DE PULLER POR CORREIA TIPO ESTEIRA, SISTEMA DE CORTE DE LINHA, LEVANTADOR DE CALCADOR, E SENSOR PARA CONTROLE DE ENCONTRO DE COSTURAS, BITOLA 1/8 IDEAL PARA JEANS VELOCIDADE DE 3600 RPM, ALTURA DO CALCADOR 10MM, COMPLETA COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS. VELOCIDADE 3000 RPM. | | | | | | |
|---|------|--|----------------|---|---------|------------|-----------|-------------|
| 1 | 7 | MÁQUINA DE COSTURA CASEADO DE OLHO ELETRÔNICA DIRECT DRIVE COM CORTE DE LINHA DO RABICHO LONGO, PARA ROUPAS SOCIAIS, CALÇA E JEANS, PONTO CORRENTE, COM VELOCIDADE DE 2.500RPM, PARA BOTÕES DE 8 A 42MM, MOTOR DE PULSO NOS EIXOS "X" "Y" "0", PAINEL LCD PROGRAMÁVEL DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, LUZ DE LED, COM CORTE DE LINHA SUPERIOR E INFERIOR, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS. VERSÃO 220V. | MAFRAN SPECIAL | MS-9820-02 | UN | 1,00 | 39.940,00 | 39.940,00 |
| 1 | 8 | MÁQUINA DE COSTURA TIPO TRAVETE ELETRÔNICA DIRECT DRIVE PONTO FIXO, SISTEMA DE CAIXA DE ÓLEO BLINDADA PROTEGENDO A LUBRIFICAÇÃO DA BIELA DO MOVIMENTO, COM VELOCIDADE DE 3.200RPM, ÁREA DE COSTURA 60X40MM, PAINEL TOUCH SCREEN DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, LUZ DE LED, COM CORTE DE LINHA, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS. VERSÃO 220V. | MAFRAN SPECIAL | MS-430D-B | UN | 3,00 | 15.295,00 | 45.885,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 194.632,00 |
| M C MORATELLI & MORATELLI LTDA - MAQFIO | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 3 | MÁQUINA DE COSTURA DE 12 AGULHAS 24 FIOS TIPO CÓZ AUTOMÁTICO COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE SALTA PONTOS, GUILHOTINA COM CORTE DO COZ, GARRAS COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BUSCA DO CÓZ A SER | JACK | JK8009VCD I-12064P/SP/SCA/PC/BR + kit coz | UN | 2,00 | 46.400,00 | 92.800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|-------------|-----------------------|----|------|-----------|-----------|
| | | CORTADO, COM PAINEL DE CONTROLE, BASE CILÍNDRICA PONTO CORRENTE DUPLO, COM MOTOR DIRECT-DRIVE COM POSICIONADOR DE AGULHAS E CONTROLE DE VELOCIDADE, DISTANCIA ENTRE AGULHAS 6,4MM (1/4) COM POLIA TRASEIRA INDICADA PARA JEANS , ALTURA DO CALCADOR DE 8MM, ESTANTE COM RODINHAS, VELOCIDADE 3500 RPM. | | | | | | |
| 1 | 10 | MÁQUINA DE COSTURA COBERTURA BASE PLANA FECHADA DE 3 AGULHAS 5 FIOS NOVO DESIGN, EQUIPADA COM MOTOR DIRECT-DRIVE COM FUNÇÃO DE POSICIONADOR DE AGULHAS E CONTROLE DE VELOCIDADE, COM TRANÇADOR SUPERIOR E INFERIOR E EXCÊNTRICO DA LINHA DO LOOPER EXTERNO. COM LUZ DE LED COM 3 ESTÁGIOS DE LUMINOSIDADE, COM BITOLA DE 6,4MM, ALTURA DO CALCADOR 5MM, VELOCIDADE 6000 RPM, TAMPO EMBORRACHADO E ESTANTE COM RODINHAS. COM SISTEMA DE CORTE DE LINHAS POR PISTÃO AÉREO PNEUMÁTICO, COM SENSORES DE ENTRADA E SAÍDA DE TECIDOS, COM PAINEL DE PROGRAMAÇÃO. | DOLLOR | 050 + KIT CORTE | UN | 2,00 | 11.945,00 | 23.890,00 |
| 1 | 11 | MÁQUINA DE COSTURA 3 AGULHAS 6 FIOS PONTO CORRENTE BASE PLANA SEM CATRACA, MOTOR DIRECT-DRIVE COM POSICIONADOR DE AGULHAS, COM LUZ DE LED, CONTROLE DE VELOCIDADE DE 4.000RPM, COMPLETA COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS. VERSÃO 110V E 220V. COM SISTEMA DE CORTE DE LINHAS POR PISTÃO AÉREO PNEUMÁTICO, COM SENSORES DE ENTRADA E SAÍDA DE TECIDOS, COM PAINEL DE PROGRAMAÇÃO. | JACK | JK8560GW Z+ KIT CORTE | UN | 3,00 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 1 | 13 | MÁQUINA DE COSTURA TIPO FILIGRANA CAMPO 220X100MM COM PAINEL DE PROGRAMAÇÃO TOUCH SCREEN, SISTEMA OPERACIONAL, ENTRADA USB, COM | SUN SPECIAL | S210 | UN | 1,00 | 38.880,00 | 38.880,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|-----------|-----------|----|------|------------|------------|
| | | FLIP-FLOP AÉREO, LANÇADEIRA OSCILANTE GRANDE, SENSOR ELETRÔNICO DE QUEBRA DE LINHA DA AGULHA, ALTURA DO CALCADOR DE 22MM, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR DUPLO PEDAL PNEUMÁTICO, VELOCIDADE DE 2.700RPM, ACIONAMENTO POR MOTOR SERVO DIRETA DRIVE, MOTOR DE PASSO COM ENCODER NO SISTEMA DOS EIXOS "X" "Y" "Z", LUZ DE LIED, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS. VERSÃO 220V. MÁQUINA COM AUTOMAÇÃO PARA PREGAR BOLSOS RELÓGIO E FAZER O JOTA DO ZÍPER EM JEANS E SIMILARES , COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DAS FORMAS. | | | | | | |
| 1 | 14 | UNIDADES AUTOMÁTICAS DE COSTURAR BOLSOS EM CALÇAS JEANS COM CARREGADOR E EMPILHADOR AUTOMÁTICO, LANÇADEIRA OSCILANTE, BOBINA GRANDE, FORMAS EM MATERIAL EM MDF COM TROCA RÁPIDA, MEDIDAS DE BOLSO DE ATÉ 200MM X 220MM. DIMENSÕES MÍNIMAS DE COSTURA DE 120MM X 120MM, VELOCIDADE DE 2700 RPM. SISTEMA DE PINÇA RETRÁTIL. SISTEMA DE CARREGADOR ELETRÔNICO OU PNEUMÁTICO PARA MAIOR VELOCIDADE E PRECISÃO. PAINEL DE CONTROLE TOUCH SCREEN EM PORTUGUÊS E PROGRAMADOR DE DESENHOS. SISTEMA DE DOBRA A QUENTE. | SOCIOT EC | MSTAA | UN | 2,00 | 304.000,00 | 608.000,00 |
| 1 | 15 | MAQUINA DE COSTURA DE 2 AGULHAS 3 FIOS, PONTO CORRENTE, DIRECT-DRIVE PARA FAZER PASSANTE COM FACAS REFILADORA DUPLA, BITOLA 1/4", COM POSICIONADOR DE AGULHAS, TIPO E MODELO KANSAI SPECIAL, AGULHA INDICADA UY-128, COM VELOCIDADE 4.500RPM, LUZ DE LED, E ESTANTE COM RODINHAS. | NISEW | MSG-2000C | UN | 1,00 | 11.320,00 | 11.320,00 |

J S

| | | | | | | | | |
|---|----|--|-----------|---------|----|------|-----------|------------|
| 1 | 18 | UNIDADES AUTOMÁTICAS DE VINCAR BOLSOS PARA CALÇAS JEANS E SIMILARES, COM ÁREA DE VINCAR MÍNIMA DE 120MM X 120MM E MÁXIMA DE 230 MM X 230MM, COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA PEÇA VINCADA/DOBRADA. COM FORMAS REGULÁVEIS. PRESSÃO DE AR DE 80 A 100 LIBRAS. COM PRODUÇÃO DE VAPOR INCORPORADO NA UNIDADE, FORMAS DE TROCA RÁPIDA, TEMPERATURA AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 330 GRAUS DE CALOR. | SOCIOT EC | ST1000R | UN | 2,00 | 67.000,00 | 134.000,00 |
|---|----|--|-----------|---------|----|------|-----------|------------|

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | | | | | | | | 941.740,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|------------|

OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|--|---------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 19 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA BASE A GAS, COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE COLUNA MM, SEM BRAÇOS ARANHA COM SAPATAS. ATENDENDO A NR 17 - ERGONOMIA. | PERFLEX | 2009 | UN | 50,00 | 332,00 | 16.600,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | | 16.600,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

R DE MELLO MORELES INFORMATICA


| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|---|--------|--------------|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 20 | MESA EM L EM MDF COM 2 GAVETAS COM CHAVE, 1 GAVETEIRO, PÉS EM FERRO E MDF.DIMENSÕES: 1500X1500X740MM COM TAMPO DE 30MM. | LUNASA | LINHA MURANO | UN | 1,00 | 829,00 | 829,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL | | | | | | | | 829,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|

REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA


| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|--|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | MÁQUINA DE COSTURA DE 2 AGULHAS NOVO DESIGN, PONTO FIXO COM TRANSPORTE DUPLO POR AGULHA E BARRA, MOTOR DIRECT-DRIVE, COM DESLIGAMENTO DE BARRAS, COM PAINEL DE PROGRAMAÇÃO 4 FUNÇÕES AUTÔMATICAS, ARREMATE, LEVANTADOR DE CALCADOR, POSICIONADOR DE AGULHA E CORTE DE LINHA POR FACA DE MOVIMENTO FRONTAL, | W-2285DC4/E | W-2285DC4/E | UN | 8,00 | 16.189,00 | 129.512,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|----|------|------------|------------|
| | | LANÇADEIRA GRANDE, CARTER SECO, ROLAMENTADA, VELOCIDADE 4.000RPM, LUZ DE LED, E ESTANTE COM RODINHAS. PARA TECIDOS PESADOS. | | | | | | |
| 1 | 9 | UNIDADE AUTOMÁTICA COM 2 AGULHAS E PONTO FIXO PARA APLICAR PASSANTES CAPAZ DE CONCLUIR O PROCESSO COMPLETO – CORTAR, DOBRAR E COSTURAR – EM POUCO MAIS DE 1 SEGUNDO POR PASSANTE. O MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO INCORPORA UM CONTROLE COMPUTADORIZADO EM X-Y, TECNOLOGIA QUE PERMITE A PERSONALIZAÇÃO DO NÚMERO DE PONTOS E NO TAMANHO DA COSTURA. TAMBÉM É POSSÍVEL ALTERAR O COMPRIMENTO DOS PASSANTES TRABALHADOS COM O MECANISMO DESLIZANTE DAS LANÇADEIRAS, APROXIMANDO OU AFASTANDO AMBAS. PERMITE TRABALHAR DIVERSAS POSSIBILIDADES COM POUQUÍSSIMOS AJUSTES, TEM SISTEMA MODERNO E EFICIENTE COM MECANISMOS ROBUSTOS, FIRMES E ÁGEIS, SENDO CONSIDERADO UM DOS MELHORES EQUIPAMENTOS DO SEGMENTO. CONTA AINDA COM RESFRIADOR DE AGULHAS, SENSOR DE QUEBRA DE LINHAS E PODEROSO MOTOR DIRECT DRIVE QUE ENTREGA, EM UM CICLO DE 8 HORAS DE TRABALHO, CERCA DE 1.500 CALÇAS COM 5 PASSANTES EM CADA PEÇA. PONTO FIXO, BASE CILÍNDRICA. VELOCIDADE MÁXIMA 2500 RPM, 02 AGULHAS, MEMÓRIA DE PONTOS 9 PADRÕES (99 COM ROM OPCIONAL), LARGURA DO TRAVETE 1 MM ~ 22 MM, COMPRIMENTO DO TRAVETE 7 MM ~ 22 MM, LARGURA DO PASSANTE 9 MM A 20 MM, MOTOR DIRECT DRIVE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE ERGONOMIA EM | WS-1005EX | WS-1005EX | UN | 1,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |





| | | ESTANTE , PODENDO O OPERADOR TRABALHAR EM PÉ OU SENTADO. | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------|------------|----------|-------------|---|
| 1 | 12 | MÁQUINA DE COSTURA DE 3 AGULHAS PONTO CORRENTE, 6 FIOS DIRECT-DRIVE, PARA FECHAMENTO LATERAL, PALA E GANCHO, BITOLA 1/4" AGULHAS EXTERNAS, COM POSICIONADOR DE AGULHAS, VELOCIDADE 4.500RPM, LUZ DE LED, E ESTANTE COM RODINHAS. | W-4503 PTF | W-4503 PTF | UN | 2,00 | 7.550,00 | 15.100,00 | |
| 1 | 16 | MAQUINA DE CORTE VERTICAL DE 8" (POLEGADAS) COM AFIADOR, MOTOR DE 850W, 220V. | WESTMAN CORTE-WF830-8 | WESTMAN CORTE-WF830-8 | UN | 1,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 307.362,00 | 0 |
| V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 21 | ARQUIVO DE AÇO MEDINDO 1330X466X600MM, COTNENDO 4 GAVETAS, CHAPA 26, CORRIDIÇA DE NYLON, COR CINZA | RCH | AR402 | UN | 1,00 | 843,00 | 843,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 843,00 | |

O Sr. Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, informa às empresas L. F. SILVA – MAQUINAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.859.420/0001-77, REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 46.274.785/0001-91, PAPERFLEX COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, M C MORATELLI & MORATELLI LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 72.332.984/0001-19, SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 79.922.639/0001-84, OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 08.925.642/0001-03, V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 18.770.897/0001-06, R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 07.161.411/0001-08, a abertura do prazo para apresentação de recursos, conforme preconiza a lei nº 10.520, art. 4º, inciso XVIII, “será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente”. Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e assinada a presente ATA pelo Sr. Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio.


JILSON GROSSELLI GALVÃO
 PREGOIEIRO
 CPF: 082.522.769-03


EDSON CARLOS BECKER
 EQUIPE DE APOIO
 CPF: 523.757.819-53


UBIRATAN BENHUR DE RAMOS
 EQUIPE DE APOIO
 CPF: 072.756.289-45


RENAN LANGER
 EQUIPE DE APOIO
 CPF: 091.267.469-56


MARCOS FAULO GROSSELLI GALVÃO
 EQUIPE DE APOIO
 CPF: 070.652.239-73