

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

Comissão de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0077/2023 – PMLS.

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para locação de elementos de decoração natalina do município de Laranjeiras do Sul para o ano de 2023, atendendo plenamente todas as exigências e especificações do edital em epígrafe e seus anexos:

PLANILHA DETALHADA

LOTE 01 - ESTRUTURAS METÁLICAS E LUZES

Item	Cód prod/serv	Nome do produto/serviço	Marca	Qtd	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
1	46280	arco luminoso com arabescos. bidimensional. com estrutura produzida em tubo redondo, metalon e barra chata com galvanização a base de zinco para proteção anticorrosiva. todo contorno feito com mangueira luminosa em pvc flexível e preenchimento com conjuntos de led. tensão de 220v. medindo entre: mínimo – 3,70 m de altura x 4,80 m de largura / máximo – 3,90 m de altura x 4,90 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	11.806,68	11.806,68
2	46281	arco luminoso com estrelas de cinco pontas com diferentes tamanhos, bidimensional, em estrutura de tubo redondo e metalon, galvanização por imersão a base de zinco para proteção. contorno em mangueira luminosa em pvc extrusado transparente com lâmpadas incandescentes com microlâmpadas e preenchimento com conjuntos de led na cor morna. tensão de 220 v. medindo entre: mínimo – 3,60 m de altura x 4,90 m de largura / máximo – 3,80 m de altura x 5,10 m de largura.	Luz e Forma	8	UN	11.249,28	89.994,24
3	46282	arco luminoso com flores e arabescos. bidimensional. produzido em estrutura metálica, metalon, com tubo redondo e barra chata com galvanização a base de zinco para proteção anticorrosiva. com contorno da figura feito em mangueira luminosa em pvc, e com preenchimento em mangueira luminosa de led na cor branco morno, com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon no modelo redondo, de no mínimo 6w de potência com flashes de luz brilhante, para efeito de movimento. tensão 220v. com medidas aproximadas: mínimo – 3,60 m de altura x 6,00 m de largura / máxi – 3,75 m de alt x 6,10 m de largura.	Luz e Forma	2	UN	17.769,78	35.539,56
4	46283	árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas. formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. produzida em estrutura de metalon, barra chata, zincada, com proteção anticorrosiva. contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. preenchimento da árvore com lâmpadas de led coloridas (sugere-se que as cores sejam: azul, vermelha e verde) e com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, no modelo redondo. o contorno da árvore deverá se manter acesso e a iluminação das estrelas acontecerá quando alguém pedalar bicicletas. acompanhado com a árvore, no mínimo seis cavaletes geradores de energia fabricado em metalon incluindo bicicleta de ferro, aro 26, acoplada e interligada a um gerador de corrente contínua de no mínimo 150 watts, ligados a cada painel da árvore. tensão de 220v. com medidas aproximadas de: mínimo - 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / máximo - 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento	Luz e Forma	1	UN	108.676,54	108.676,54
5	46284	árvore luminosa sextavada com desenho em forma de folhas e arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deverá ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de no mínimo 2,00mm de espessura, barra chata, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal com verde, em pvc flexível, de 13,00mm de diâmetro, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. tensão de 220v. potência da figura: 9312w com medidas de: mínimo – 8,50 m de altura x 4,90 m de larg / máx – 9,00m de alt x 5,00 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	49.014,99	49.014,99
6	46285	caixa de presente bidimensional aramado, com laço e bolinhas com preenchimento da figura, laço e bolinhas com led e contorno em mangueira luminosa incandescente em pvc flexível não inferior a 13 mm com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. produzida em tubo quadrado e barra chata em aço de carbono, com proteção anticorrosiva. tensão de 220v e potência de no mínimo 873w ou superior. com medidas aproximadas: mínimo - 1,65m de altura x 1,55m de largura x / máximo: 1,75m de altura x 1,65m de largura.	Luz e Forma	1	UN	7.486,71	7.486,71

Miguel Krueh Guerra Simões  
CPE: 881.366.040-58 RG: 5.013.563.076  
Sócio Diretor

# LUZ Forma

*Ascendendo emoções*

7	46286	caixa de presente bidimensional aramado, com laço e bolinhas. com preenchimento da figura, laço e bolinhas com led e contorno em mangueira luminosa incandescente em pvc flexível não inferior a 13 mm com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. produzida em tubo quadrado e barra chata em aço de carbono, com proteção anticorrosiva. tensão de 220v. com medidas aproximadas: mínimo - 2,35m de altura x 2,20m de largura x / máximo: 2,45 m de altura x 2,30m de largura.	Luz e Forma	1	UN	11.541,81	11.541,81
8	46287	caixa de presente com bolinhas. tridimensional. com acesso para passagem. produzida em estrutura metálica, metalon e barra chata com galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno com mangueira luminosa incandescente com predominância da cor cristal, e preenchimento com lâmpadas de led. a junção das partes das figuras deve ser realizada com abraçadeira confeccionadas em barra chata e parafusos apropriados. potência de 3265w. medidas aproximadas: mínima - 3,55 m de altura x 3,25 m de largura / máximo - 3,65 m de altura x 3,35 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	37.133,45	37.133,45
9	46288	conjunto com 100 leds branco morno, com fio na cor verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio. com os leds e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. fio elétrico 2 x 0,5mm <sup>2</sup> . produto adequado para uso externo. não acompanha plug, apenas rosca de interligação. tensão de 220v. potência do produto: 5w. a medida total do conjunto de aproximadamente: 8,20 m.	Luz e Forma	480	UN	51,45	24.696,00
10	46289	conjunto com 120 leds brancos frios e com movimento snow fall tipo meteoro. caixa conversora isolada com resina cristal líquida. tensão de 220v. potência do produto: 7w com medidas aproximadas de: 0,15m de largura x 1,20m de comprimento.	Luz e Forma	15	UN	107,47	1.612,05
11	46290	conjunto com 160 leds brancos frios e com movimento snow fall, tipo chuvas de meteoro. caixa conversora isolada com resina cristal líquida. tensão de 220v. potência da figura: 9w com medidas aproximadas de: 15cm de altura x 1,60m de comprimento.	Luz e Forma	20	UN	131,93	2.638,60
12	46291	conjunto com 80 leds na cor branco frio em movimento tipo snowfall. com potência de 4w. com caixa conversora isolada com resina cristal líquida próprio para área externa. tensão 220 v. medidas não inferiores a: 0,15m de largura x 0,80m de comprimento	Luz e Forma	70	UN	83,48	5.843,60
13	46292	conjunto de led com no mínimo 378 microlâmpadas, em forma de cascata, na cor branco morno, apropriado para uso externo. com fio elétrico na cor branca. tensão de 220v. potência de no mínimo 18w. com medidas mínimas não inferiores a 3,80m de comprimento x 1,10m de queda assimétrica.	Luz e Forma	41	UN	266,18	10.913,38
14	46293	conjunto de led em forma de cascata, com no mínimo 200 leds na cor branco morno, fio elétrico branco. próprio para uso externo. não acompanha plug. tensão de 220v. potência mín de 9w. medindo no mín: 3,75m de comprimento x 0,65m de queda da cascata sendo os fios da queda assimétricos.	Luz e Forma	3	UN	144,53	433,59
15	46294	guirlanda natalina fabricada com tubo redondo de aço de carbono com laço em fibra de vidro, bolas natalinas de plástico douradas e conjunto de microlâmpadas incandescentes e lâmpadas de led. fita de veludo vermelho. com strobos de 6w com flashes de luz brilhante. tensão de 220v. com medidas de: mínimo - 0,80m de diâmetro / máx - 1,05m de diâmetro.	Luz e Forma	1	UN	1.173,54	1.173,54
16	46295	guirlanda natalina, fabricada com tubo redondo de aço de carbono. decorada com fita de veludo vermelha, conjunto de led com microlâmpadas incandescentes na cor branca, e microlâmpadas incandescentes, com bolas natalinas e laço em fibra de vidro com acabamento liso. com strobos de 6w com flashes de luz brilhante. tensão de 220v. com medidas de: mínimo 1,50m de diâmetro / máximo: 1,60m de diâmetro.	Luz e Forma	1	UN	2.656,96	2.656,96
17	46296	lâmpada estroboscópica de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, com aproximadamente 50 emissões por minuto. com base para fixação aplicada em rabicho. tensão de 220v.	Luz e Forma	20	UN	69,30	1.386,00
18	46297	mangueira luminosa de led na cor cristal. produzida em pvc flexível transparente, com possibilidade de corte a cada 1 metro, com no mínimo 36 leds na cor cristal por metro. acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 1 metro de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira e tampa de vedação em silicone. produto apropriado para uso externo. tensão de 220v. potência do produto (por metro): 16w	Luz e Forma	300	MT	12,39	3.717,00
19	46298	painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos. produzido em barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível com microlâmpadas. com medidas de: mínimo - 0,60 m de largura x 1,40 m de altura / máx - 0,70 m de larg x 1,50 m de alt.	Luz e Forma	60	UN	571,54	34.292,40
20	46299	painel luminoso com arabescos e estrelas, bidimensional, em rotomoldagem produzidos em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, em aço carbono, com galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e estrelas de 5	Luz e Forma	20	UN	2.404,52	48.090,40

Ascendendo emoções

		pontas em cores diversas, produzidas em polietileno de média densidade, com rotomoldagem e suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo pvc, com lâmpada fria de no mínimo 25w. tensão de 220v. potência de aproximadamente 640w. com medidas de: mínimo - 4,80 m de altura x 1,80 m de largura / máximo - 4,90 m de altura x 1,90 m de largura.					
21	46300	painel luminoso com desenho de conjunto de estrelas fabricado em estrutura metálica, produzido em barra chata e tubo quadrado em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno em mangueira luminosa de led, em pvc flexível, com no mínimo 36 leds por metro e preenchimento com lâmpadas de led. com medidas de: mín - 3,20 m de alt x 1,40 m de larg / máx - 3,30 m de alt x 1,50 m de largura.	Luz e Forma	12	UN	2.230,05	26.760,60
22	46301	painel luminoso com desenho em forma de estrela com 5 pontas, bidimensional, produzido em barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco. figura com contorno em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante para efeito de movimento. tensão de 220v. com medidas aproximadas não inferiores a: mín - 0,80 m de alt / máx - 0,90 m de altura.	Luz e Forma	12	UN	347,97	4.175,64
23	46302	painel luminoso com desenho em forma de estrela com 5 pontas, bidimensional, produzido em barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco. figura com contorno em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante para efeito de movimento. tensão de 220v. com medidas aproximadas não inferiores a: mín - 0,95 m de alt / máx - 1,05 m de altura.	Luz e Forma	6	UN	488,63	2.931,78
24	46303	painel luminoso com desenho em forma de raios e arabescos. bidimensional. fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. para ser fixado em poste. tensão de 220v. potência aproximada de 430w. com medidas de: mínimo - 6,85m de altura x 1,95m de largura / máximo - 6,75m de altura x 2,05m de largura.	Luz e Forma	10	UN	2.320,10	23.201,00
25	46304	painel luminoso com desenho em forma de raios e arabescos. bidimensional. fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contomo em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. com aplicação de no mínimo 08 metros de mangueira de led na cor branca com aproximadamente 64 leds por metro. com aparelho sequencial para acionamento dos leds de cada mangueira, proporcionando um efeito de movimento. com mangueiras de led snowfall, acompanhado de transformador de 220 v de corrente alternada. aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, no modelo redondo. tensão de 220v. potência aproximada de 460w. com medidas de: mínimo - 6,70m de altura x 2,00m de largura / máximo - 6,90 m de altura x 2,10 m de largura.	Luz e Forma	2	UN	4.307,00	8.614,00
26	46305	painel luminoso com desenho em forma de trio de asteriscos, bidimensional, produzido em barra e tubo quadrado em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco, para proteção anticorrosiva. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. tensão de 220v. potência mínima aproximada 540w. com medidas de: mínimo - 3,50 m de altura x 3,40 m de largura / máximo - 3,60m de altura x 3,50 m de largura.	Luz e Forma	10	UN	2.921,87	29.218,70
27	46306	painel luminoso com desenho em forma vaso de flores, com arabescos, estrelas e bolas de natal. tridimensional. produzido em barra chata e tubo quadrado de no mínimo 15,00 mm em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco. contorno da figura em mangueira luminosa em pvc flexível de 13mm de diâmetro, incandescente. tensão de 220v. com medidas de: mínimo - 4,50 m de altura x 2,10 m de largura / máx - 4,70 m de altura x 2,20 de largura.	Luz e Forma	2	UN	17.427,11	34.854,22
28	46307	painel luminoso com figuras em forma de trio de asterisco, bidimensional, produzido em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado em aço carbono, galvanização a base de zinco para proteção anticorrosiva. contomo em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. com aplicação de led na cor branca para efeito de movimento com aparelho sequencial para acionamento dos leds. com strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, no modelo redondo. tensão 220v. potência aproximada de 600w. acompanhado de transformador de 220 v de corrente alternada com medidas de: mínimo - 3,50 m de altura x 3,40 m de largura / máximo - 3,60 m de altura x 3,50 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	6.519,28	6.519,28
29	46308	painel luminoso em forma de arabescos com folhas. bidimensional. fabricado	Luz e	8	UN		

Ascendendo emoções

		em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno em mangueira luminosa incandescente nas cores cristal e verde, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante para efeito de movimento. tensão de 220v. potência de no mínimo 530w com medidas de: mínimo – 4,30 m de alt x 1,50 m de largura / máximo – 4,40 m de altura x 1,60 m de largura.	Forma			2.942,37	23.538,96
30	46309	painel luminoso em forma de arabescos. bidimensional. produzido em estrutura metálica, barra chata, tubo quadrado em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco, para proteção anticorrosiva. contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e estrelas tridimensionais em rotomoldagem. sendo, 2 estrelas de 5 pontas (sugere-se a cor amarela) com medida não inferior a 0,65m de altura e largura e 1 estrela de 8 pontas (sugere-se a cor vermelha) com medida não inferior a 0,98m de altura x 078m de largura, produzidas em polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de pvc, com lâmpada de no mínimo 60w. tensão de 220v. com medidas de: mínimo – 0,95m de altura x 5,30m de larg / máx – 1,05m de alt x 5,40m de largura.	Luz e Forma	2	UN	5.267,90	10.535,80
31	46310	painel luminoso em formato de arabescos com neve caindo. bidimensional. fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno da figura em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e aplicação de no mínimo dois conjuntos com 80 led's cada na cor branco frio, com movimento snowfall, com medidas aproximadas de 0,80m de comprimento. com medidas de: mínimo - 4,30m de altura x 1,25m de largura / máximo - 4,40m de altura x 1,35m de largura	Luz e Forma	2	UN	1.338,77	2.677,54
32	46311	painel luminoso em formato de arabescos, bidimensional, fabricado em estrutura metálica barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. contorno da figura em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. aplicação de dois conjuntos com no mínimo 80 led's cada, na cor branco frio tipo meteoro, com movimento snowfall. tensão de 220v. potência aproximada da figura: 320w com medidas de: mínimo – 0,95 m de altura x 1,80 m de largura / máximo – 1,10 m de altura x 1,90 m de largura.	Luz e Forma	36	UN	1.464,78	52.732,08
33	46312	poste em estrutura metálica com decoração com painel luminoso de arabescos com estrelas e bola em polietileno ou similar, com iluminação interna. painel produzido em estrutura metálica e contornado em mangueira luminosa incandescente na cor cristal e com uma bola natalina preferencialmente na cor verde, produzida em fibra de vidro com acabamento liso com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com iluminação interna e desenhos de arabescos, tensão de 220v. potência da figura: 250w com medidas aproximadas: mínimo – 4,50 m de altura x 1,90 m de largura / máximo – 4,70 m de altura x 2,00 m de largura.	Luz e Forma	9	UN	2.651,49	23.863,41
34	46313	poste luminoso, com desenhos em forma de arabescos, estrelas e bolas de natal, bidimensional. figura composta por um poste metálico de no mínimo 2,5 polegadas, arabescos, estrelas e bolas natalinas produzidos em estrutura de barra chata, zincada, com proteção anticorrosiva. aplicação de mangueira luminosa incandescente colorida (sugere-se as cores: cristal, verde e vermelho) em pvc flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. tensão de 220ve potência mínima de 730w. com medidas de: mínimo - 3,70m de altura x 1,60m de largura / máximo – 3,90 m de altura x 1,80 m de largura.	Luz e Forma	9	UN	4.008,45	36.076,05
35	46314	poste metálico produzido em estrutura de aço carbono zincado com proteção anticorrosiva. com medidas aproximadas de 5 m de alt (sendo 1 m enterrado e 4 m aparentes) e com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede.	Luz e Forma	6	UN	648,65	3.891,90
36	46315	refletor com gabinete em alumínio e visor de vidro isolado com silicone, com lâmpada de vapor metálico verde de no mínimo 400w de potência, acompanhado de reator para ignição.	Luz e Forma	12	UN	438,12	5.257,44
37	46316	refletor de led para ambientes externos na cor verde, de no mínimo 100w para iluminação. tensão de 220v. potência mínima aproximada e não inferior a 100w e 9.500 lumens. duração média de até 50.000 horas. produto reciclável.	Luz e Forma	4	UN	157,50	630,00
38	46317	trenó com renas, tridimensional. figura luminosa de trenó, produzido em estrutura metálica em metalon, aramado, com detalhes em arabescos feitos com barra chata e contornados com mangueira luminosa e conjuntos de led. renas fabricadas em ferro e barra chata para sustentações. toda figura com aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal em pvc flexível, de cerca de 13,00mm de diâmetro, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e preenchimento com conjuntos de leds branco frio fio cristal transparente e branco momo fio transparente. tensão de 220v. figura para fixação no chão com estaca em metalon. sendo que toda estrutura deve ser zincada com proteção anticorrosiva. acompanha papai noel em fibra de vidro com acabamento liso, revestidas com verniz brilhante ou similar. com medidas	Luz e Forma	1	UN	46.777,50	46.777,50

		aproximadas: mínimo – 1,70 m de altura x 5,90 m de largura / máximo – 1,90 m de altura x 6,10 m de largura					
39	46318	tubo snowfall cilíndrico produzido em acrílico transparente com 42 leds na cor branco frio com movimentos snow fall. tensão de 220v. potência do produto: 3w com medidas aproximadas de: 0,80 m de comprimento.	Luz e Forma	230	UN	41,74	9.600,20
<b>TOTAL LOTE 01</b>						<b>R\$</b>	<b>840.503,60</b>

Total lote 01 - Oitocentos e quarenta mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos.

LOTE 02							
Item	Cód prod/serv	Nome do produto/serviço		Qtd	Unidade	R\$ Unit	R\$ Total
1	46319	árvore natalina tridimensional, na cor verde, nevada, com bolas natalinas e estrelas, sendo uma na ponta do pinheiro. confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. com medidas aproximadas não inferiores a: 3,70 m de altura x 2,30 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	20.723,72	20.723,72
2	46320	assento em formato de bola natalina, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso, nas cores amarelo e azul. com medidas aproximadas não inferiores a: 0,90 m de altura x 0,80 m de largura x 0,70 m de comprimento.	Luz e Forma	5	UN	1.406,25	7.031,25
3	46321	avião com papai noel, tridimensional, fabricado em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, na cor vermelha, com acabamento liso com assento extra para interação com o público. medindo entre: mínimo – 2,15 m de altura x 4,30 m de largura x 4,10 m de comprimento / máximo – 2,30 m de altura x 4,50 m de largura x 4,30 m de comprimento.	Luz e Forma	1	UN	24.429,23	24.429,23
4	46322	balanço interativo com tema natalino. tridimensional. com três bancos em formatos de bola natalina, fabricado em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso e estrutura metálica com sustentação lateral feita por cano de no mínimo 2 polegadas com arabescos em barra chata e sustentação superior feita com cano e com suporte para fixação dos balanços. os assentos devem conter cintos ajustáveis, conforme normas de segurança. com medidas de: mínimo – 2,30 m de altura x 1,80 m de comprimento x 3,40 m de largura / máximo – 2,40 m de altura x 3,50m, de comprimento x 1,90 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	9.760,86	9.760,86
5	46323	banco para praça, parques, produzido em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar na cor dourada, com acabamento liso, com fixação em estrutura metálica zincada e pintura eletrostática ou similar. medidas aproximadas não inferiores a: 0,85 m de altura x 1,40 m de largura x 0,80 m de comprimento.	Luz e Forma	1	UN	3.953,83	3.953,83
6	46324	banco tridimensional de estrela de 5 pontas, com iluminação interna. produzido em plástico de média densidade ou material similar. com tensão de 220v. potência de no mínimo 25w. medidas mínimas de: 0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de comprimento.	Luz e Forma	4	UN	3.022,74	12.090,96
7	46325	boneco de neve em posição sentado, tridimensional, com pintura colorida com predominância na cor branca, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. com medidas aproximadas: mínimo – 2,35m de altura x 1,85m de largura / máximo – 2,45 m de altura x 1,95 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	13.030,29	13.030,29
8	46326	boneco de neve em posição sentado, tridimensional, com pintura colorida com predominância na cor branca, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. com medidas aproximadas: mínimo – 1,65m de altura x 1,25m de largura / máximo - 1,75m de altura x 1,35m de largura.	Luz e Forma	1	UN	6.327,60	6.327,60
9	46327	boneco de neve, tridimensional, com predominância na cor branca, com braços de galhos e dois bonecos de neve menores (com medidas aproximadas de no mínimo 0,75cm de altura e no máximo 0,95 cm de altura) acoplados / fixados em sua estrutura. toda figura produzida em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. com medidas aproximadas: mínimo – 2,10 m de altura x 1,70 m de largura / máxima – 2,20 m de alt x 1,80 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	9.897,58	9.897,58
10	46328	caixa de correio com pombos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida com predominância da cor amarela, em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso, para serem fixados no chão com base de ferro redondo galvanizado e pintado na cor dourada. com medidas de: mínimo – 1,20 m de altura x 0,60 m de largura / máximo – 1,30 m de altura x 0,70 m de largura.	Luz e Forma	1	UN	1.955,23	1.955,23
11	46329	caixa de presente quadrada com laço, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, tridimensional, com	Luz e Forma	5	UN	3.829,30	19.146,50

Miguel Kruei Guerra Simões  
 CPF: 881.366.040-53 RG: 5.018.563-076  
 Sócio Diretor



Ascendendo emoções

		comprimento.					
36	46354	totem de bolas natalinas coloridas, em fibra de vidro com acabamento liso, revestidas com verniz brilhante, tridimensional, para fixação no chão em poste de aço carbono zincado ou similar, com proteção anticorrosiva. medidas aproximadas não inferiores à: 1,50m de altura x 0,70m de largura x 0,70m de comprimento.	Luz e Forma	1	UN	1.920,40	1.920,40
<b>TOTAL LOTE 02</b>				<b>R\$</b>		<b>533.912,77</b>	

**Lote 02 = Quinhentos e trinta e três mil, novecentos e doze reais e setenta e sete centavos.**

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos, e outras quaisquer que incidam sobre a aquisição.

Declaramos que conhecemos, concordamos e cumprimos todas as exigências do presente edital e seus anexos.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 90 (NOVENTA) dias contados da abertura do presente certame.

**PRAZO DE ENTREGA:** conforme exigência do termo de referência do presente edital.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA

**CNPJ:** 02.742.361/0002-10

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 253.881.978

**ENDEREÇO:** Rua Alberto Bornschein, nº 129    **Bairro:** Glória – Joinville / SC    **TELEFONE:** (47) 3027-9700


**REPRESENTANTE:** MIGUEL KRUEL GUERRA SIMÕES    **CARGO:** sócio diretor

**RG:** 5.013.563.076

**CPF:** 881.366.040-53

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C.C: 66778-1

Datado aos 19 dias de OUTUBRO de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL KRUEL GUERRA SIMÕES  
 CPF 881.366.040-53  
 Sócio

**Miguel Kruel Guerra Simões**  
 CPF: 881.366.040-53    RG: 5.013.563.076  
 Sócio Diretor

9

Q



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2023 PMLS.

**ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL**

LUZ E FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA  
CNPJ: 02.742.361/0002-10  
RUA ALBERTO BORNSCHEIN, 129 – GLÓRIA  
JOINVILLE – SC CEP 89.216-440

FONE: (47) 3027-9700 E-MAIL: LICITACAO@LUZEFORMA.COM.BR

