



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

## DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N.º 077/2023.  
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO / ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA A PRAÇA JOSÉ NOGUEIRA DO AMARAL, LAGO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTAIS DA CIDADE.**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 16h15min (dezesesseis horas e quinze minutos), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul fizeram-se presentes o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pelo DECRETO n.º 006/2023 de 03 de janeiro de 2023, onde foi instalada a sessão de julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2023 – PMLS, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO / ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA A PRAÇA JOSÉ NOGUEIRA DO AMARAL, LAGO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTAIS DA CIDADE**. Conforme consta previsão em edital, item 8.2.4. “d” (Catálogo/prospecto de todos os materiais, que atendam à descrição dos itens elencados no Termo de Referência). A comissão responsável pela avaliação dos catálogos, os servidores Luiza Prziwitowski Nogueira dos Santos, Valter Cezar Rech e Irineu Carvalho, constataram que os itens apresentados, correspondem com a solicitação requerida no termo de referência e no edital. Entretanto, observou a necessidade de realizar visita técnica na sede da empresa, para verificar a qualidade dos materiais e o pleno atendimento das especificações requeridas em edital. A visita técnica foi realizada pelos servidores Maria Luiza Simões Nunes dos Santos, Valter Cezar Rech e Renata Marquetti Rosssetim, os quais concluíram que a empresa AD EVENTOS E PRODUÇÕES TEMÁTICAS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 11.401.673/0001-70 tem capacidade de atender ao contrato a ser firmado. Diante da análise técnica realizada pela Comissão de avaliação, o Sr. Pregoeiro declarou habilitada a empresa AD EVENTOS E PRODUÇÕES TEMÁTICAS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 11.401.673/0001-70, tendo em vista que estava em conformidade com a exigência do edital. Portanto a empresa classificada foi declarada vencedora nos seguintes lotes e valores:

AD EVENTOS E PRODUÇÕES TEMÁTICAS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ARCO LUMINOSO COM ARABESCOS. Bidimensional. Com estrutura produzida em tubo redondo, metalon e barra chata com galvanização a base de zinco para proteção anticorrosiva. Todo contorno feito com mangueira luminosa em PVC flexível e Preenchimento com conjuntos de LED.  Tensão de 220V  Medindo entre: mínimo – 3,70 m de altura x 4,80 m de largura / máximo – 3,90 m de altura x 4,90 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	9.411,69	9.411,69
1	2	ARCO LUMINOSO COM ESTRELAS DE CINCO PONTAS COM DIFERENTES TAMANHOS, bidimensional, em estrutura de tubo redondo e metalon, galvanização por imersão a base de zinco para proteção. Contorno em mangueira luminosa em PVC extrusado transparente com lâmpadas incandescentes com microlâmpadas e preenchimento com conjuntos de LED na cor morna.  Tensão de 220 V.  Medindo entre: mínimo – 3,60 m de altura x 4,90 m de largura / máximo – 3,80 m de altura x 5,10 m de largura.	propria	propria	UN	8,00	8.967,36	71.738,88

1	3	<p>ARCO LUMINOSO COM FLORES E ARABESCOS. Bidimensional. Produzido em estrutura metálica, metalon, com tudo redondo e barra chata com galvanização a base de zinco para proteção anticorrosiva. Com contorno da figura feito em mangueira luminosa em PVC, e com preenchimento em mangueira luminosa de LED na cor branco morno, com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon no modelo redondo, de no mínimo 6w de potência com flashes de luz brilhante, para efeito de movimento.</p> <p>Tensão 220v.</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo – 3,60 m de altura x 6,00 m de largura / máximo – 3,75 m de altura x 6,10 m de largura.</p>	propria	propria	UN	2,00	14.165,17	28.330,34
1	4	<p>ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS. Formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Produzida em estrutura de metalon, barra chata, zincada, com proteção anticorrosiva. Contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Preenchimento da árvore com lâmpadas de LED coloridas (sugere-se que as cores sejam: azul, vermelha e verde) e com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, no modelo redondo.</p> <p>O contorno da árvore deverá se manter acesso e a iluminação das estrelas acontecerá quando alguém pedalar bicicletas.</p> <p>Acompanhado com a árvore, no mínimo seis cavaletes geradores de energia fabricado em metalon incluindo bicicleta de ferro, aro 26, acoplada e interligada a um gerador de corrente continua de no mínimo 150 Watts, ligados a cada painel da árvore.</p> <p>Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas aproximadas de: mínimo - 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / máximo - 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento</p>	propria	propria	UN	1,00	86.631,45	86.631,45
1	5	<p>ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE FOLHAS E ARABESCOS, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deverá ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de no mínimo 2,00mm de espessura, barra chata, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.</p> <p>Contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal com verde, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Tensão de 220V. Potência da figura: 9312W</p> <p>Com medidas de: mínimo – 8,50 m de altura x 4,90 m de largura / máximo – 9,00m de altura x 5,00 m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	39.072,27	39.072,27

1	6	<p>CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, com laço e bolinhas com preenchimento da figura, laço e bolinhas com LED e contorno em mangueira luminosa incandescente em PVC flexível não inferior a 13 mm com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. Produzida em tubo quadrado e barra chata em aço de carbono, com proteção anticorrosiva. Tensão de 220V e potência de no mínimo 873W ou superior.</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo - 1,65m de altura x 1,55m de largura x / máximo: 1,75m de altura x 1,65m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	5.968,03	5.968,03
1	7	<p>CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. com preenchimento da figura, laço e bolinhas com LED e contorno em mangueira luminosa incandescente em PVC flexível não inferior a 13 mm com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. Produzida em tubo quadrado e barra chata em aço de carbono, com proteção anticorrosiva. Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo - 2,35m de altura x 2,20m de largura x / máximo: 2,45 m de altura x 2,30m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	9.200,55	9.200,55
1	8	<p>CAIXA DE PRESENTE COM BOLINHAS. Tridimensional. Com acesso para passagem. Produzida em estrutura metálica, metalon e barra chata com galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva.</p> <p>Contorno com mangueira luminosa incandescente com predominância da cor cristal, e preenchimento com lâmpadas de LED.</p> <p>A junção das partes das figuras deve ser realizada com abraçadeira confeccionadas em barra chata e parafusos apropriados.</p> <p>Potência de 3265w.</p> <p>Medidas aproximadas: mínima – 3,55 m de altura x 3,25 m de largura / máximo – 3,65 m de altura x 3,35 m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	29.600,91	29.600,91
1	9	<p>CONJUNTO COM 100 LEDS BRANCO MORNO, com fio na cor verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio. com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. Fio elétrico 2 x 0,5mm<sup>2</sup>. Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W.</p> <p>A medida total do conjunto de aproximadamente: 8,20 m.</p>	propria	propria	UN	480,00	41,01	19.684,80
1	10	<p>CONJUNTO COM 120 LEDS BRANCOS FRIOS e com movimento snow fall tipo meteoro. Caixa conversora isolada com resina cristal líquida. Tensão de 220V. Potência do produto: 7W</p> <p>Com medidas aproximadas de: 0,15m de largura x 1,20m de comprimento.</p>	propria	propria	UN	15,00	85,67	1.285,05

1	11	<p>CONJUNTO COM 160 LEDS BRANCOS FRIOS e com movimento snow fall, tipo chuvas de meteoro. Caixa conversora isolada com resina cristal líquida. Tensão de 220V. Potência da figura: 9W</p> <p>Com medidas aproximadas de: 15cm de altura x 1,60m de comprimento.</p>	propria	propria	UN	20,00	105,18	2.103,60
1	12	<p>CONJUNTO COM 80 LEDS NA COR BRANCO FRIO em movimento tipo snowfall. Com potência de 4w. Com caixa conversora isolada com resina cristal líquida próprio para área externa.</p> <p>Tensão 220 V.</p> <p>Medidas não inferiores à: 0,15m de largura x 0,80m de comprimento</p>	propria	propria	UN	70,00	66,55	4.658,50
1	13	<p>CONJUNTO DE LED COM NO MÍNIMO 378 MICROLÂMPADAS, em forma de cascata, na cor branco morno, apropriado para uso externo. Com fio elétrico na cor branca.</p> <p>Tensão de 220V. Potência de no mínimo 18W.</p> <p>Com medidas mínimas não inferiores a 3,80m de comprimento X 1,10m de queda assimétrica.</p>	propria	propria	UN	41,00	212,19	8.699,79
1	14	<p>CONJUNTO DE LED EM FORMA DE CASCATA, com no mínimo 200 LEDs na cor branco morno, fio elétrico branco. Próprio para uso externo. Não acompanha plug.</p> <p>Tensão de 220V. Potência mínima de 9W.</p> <p>Medindo no mínimo: 3,75m de comprimento x 0,65m de queda da cascata sendo os fios da queda assimétricos.</p>	propria	propria	UN	3,00	115,21	345,63
1	15	<p>GUIRLANDA NATALINA fabricada com tubo redondo de aço de carbono com laço em fibra de vidro, bolas natalinas de plástico douradas e conjunto de microlâmpadas incandescentes e lâmpadas de LED. Fita de veludo vermelho. Com strobos de 6w com flashes de luz brilhante. Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas de: mínimo - 0,80m de diâmetro / máximo - 1,05m de diâmetro.</p>	propria	propria	UN	1,00	935,49	935,49
1	16	<p>GUIRLANDA NATALINA, fabricada com tubo redondo de aço de carbono. decorada com fita de veludo vermelha, conjunto de LED com microlâmpadas incandescentes na cor branca, e microlâmpadas incandescentes, com bolas natalinas e laço em fibra de vidro com acabamento liso.</p> <p>Com strobos de 6w com flashes de luz brilhante. Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas de: mínimo 1,50m de diâmetro / máximo: 1,60m de diâmetro.</p>	propria	propria	UN	1,00	2.117,99	2.117,99
1	17	<p>LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE XÊNON DE NO MÍNIMO 6W DE POTÊNCIA, com flashes de luz brilhante, com aproximadamente 50 emissões por minuto. Com base para fixação aplicada em rabicho.</p>	propria	propria	UN	20,00	55,26	1.105,20

		Tensão de 220V.						
1	18	<p>MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR CRISTAL. Produzida em PVC flexível transparente, com possibilidade de corte a cada 1 metro, com no mínimo 36 LEDs na cor cristal por metro.</p> <p>Acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo no mínimo 1 metro de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira e tampa de vedação em silicone. Produto apropriado para uso externo.</p> <p>Tensão de 220V. Potência do produto (por metro): 16W</p>	propria	propria	MT	300,00	9,88	2.964,00
1	19	<p>PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS. Produzido em barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.</p> <p>Contorno da figura em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível com microlâmpadas.</p> <p>Com medidas de: mínimo – 0,60 m de largura x 1,40 m de altura / máximo – 0,70 m de largura x 1,50 m de altura.</p>	propria	propria	UN	60,00	455,60	27.336,00
1	20	<p>PAINEL LUMINOSO COM ARABESCOS E ESTRELAS, bidimensional, em rotomoldagem produzidos em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, em aço carbono, com galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. Contorno em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e estrelas de 5 pontas em cores diversas, produzidas em Polietileno de média densidade, com rotomoldagem e suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo PVC, com lâmpada fria de no mínimo 25W.</p> <p>Tensão de 220V. Potência de aproximadamente 640W.</p> <p>Com medidas de: mínimo – 4,80 m de altura x 1,80 m de largura / máximo – 4,90 m de altura x 1,90 m de largura.</p>	propria	propria	UN	20,00	1.916,78	38.335,60
1	21	<p>PAINEL LUMINOSO com desenho de Conjunto de estrelas fabricado em estrutura metálica, produzido em barra chata e tubo quadrado em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva.</p> <p>Contorno em mangueira luminosa de LED, em PVC flexível, com no mínimo 36 LEDs por metro e preenchimento com lâmpadas de LED.</p> <p>Com medidas de: mínimo – 3,20 m de altura x 1,40 m de largura / máximo – 3,30 m de altura x 1,50 m de largura.</p>	propria	propria	UN	12,00	1.777,68	21.332,16
1	22	<p>PAINEL LUMINOSO COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 5 PONTAS, bidimensional, produzido em barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco. Figura com contorno em mangueira luminosa 13mm de</p>	propria	propria	UN	12,00	277,38	3.328,56

		<p>diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante para efeito de movimento.</p> <p>Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas aproximadas não inferiores a: mínimo - 0,80 m de altura / máximo – 0,90 m de altura.</p>						
1	23	<p>PAINEL LUMINOSO COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 5 PONTAS, bidimensional, produzido em barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco. Figura com contorno em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante para efeito de movimento.</p> <p>Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas aproximadas não inferiores a: mínimo – 0,95 m de altura / máximo – 1,05 m de altura.</p>	propria	propria	UN	6,00	389,51	2.337,06
1	24	<p>PAINEL LUMINOSO COM DESENHO EM FORMA DE RAIOS E ARABESCOS. Bidimensional. Fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva.</p> <p>Contorno em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Para ser fixado em poste.</p> <p>Tensão de 220V. Potência aproximada de 430W.</p> <p>Com medidas de: mínimo – 6,85m de altura x 1,95m de largura / máximo - 6,75m de altura x 2,05m de largura.</p>	propria	propria	UN	10,00	1.849,47	18.494,70
1	25	<p>PAINEL LUMINOSO COM DESENHO EM FORMA DE RAIOS E ARABESCOS. Bidimensional. Fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva.</p> <p>Contorno em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. Com aplicação de no mínimo 08 metros de mangueira de LED na cor branca com aproximadamente 64 LEDs por metro. Com aparelho sequencial para acionamento dos LEDs de cada mangueira, proporcionando um efeito de movimento. Com mangueiras de LED snowfall, acompanhado de transformador de 220 v de corrente alternada.</p> <p>Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, no modelo redondo.</p> <p>Tensão de 220V. Potência aproximada de 460W.</p>	propria	propria	UN	2,00	3.433,40	6.866,80

		Com medidas de: mínimo - 6,70m de altura x 2,00m de largura / máximo – 6,90 m de altura x 2,10 m de largura.						
1	26	<p>PAINEL LUMINOSO COM DESENHO EM FORMA DE TRIO DE ASTERISCOS, bidimensional, produzido em barra e tubo quadrado em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco, para proteção anticorrosiva. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Tensão de 220V. Potência mínima aproximada 540W.</p> <p>Com medidas de: mínimo – 3,50 m de altura x 3,40 m de largura / máximo – 3,60m de altura x 3,50 m de largura.</p>	propria	propria	UN	10,00	2.329,17	23.291,70
1	27	<p>PAINEL LUMINOSO COM DESENHO EM FORMA VASO DE FLORES, com arabescos, estrelas e bolas de natal. Tridimensional. Produzido em barra chata e tubo quadrado de no mínimo 15,00 mm em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco. Contorno da figura em mangueira luminosa em PVC flexível de 13mm de diâmetro, incandescente.</p> <p>Tensão de 220V.</p> <p>Com medidas de: mínimo - 4,50 m de altura x 2,10 m de largura / máximo – 4,70 m de altura x 2,20 de largura.</p>	propria	propria	UN	2,00	13.892,01	27.784,02
1	28	<p>PAINEL LUMINOSO COM FIGURAS EM FORMA DE TRIO DE ASTERISCO, bidimensional, produzido em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado em aço carbono, galvanização a base de zinco para proteção anticorrosiva.</p> <p>Contorno em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. Com aplicação de LED na cor branca para efeito de movimento com aparelho sequencial para acionamento dos LEDs. Com strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, no modelo redondo.</p> <p>Tensão 220v. Potência aproximada de 600w.</p> <p>Acompanhado de transformador de 220 v de corrente alternada</p> <p>Com medidas de: mínimo – 3,50 m de altura x 3,40 m de largura / máximo – 3,60 m de altura x 3,50 m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	5.196,84	5.196,84
1	29	<p>PAINEL LUMINOSO EM FORMA DE ARABESCOS COM FOLHAS. Bidimensional. Fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva.</p> <p>Contorno em mangueira luminosa incandescente nas cores cristal e verde, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. Com aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante para</p>	propria	propria	UN	8,00	2.345,51	18.764,08

		efeito de movimento.  Tensão de 220V. Potência de no mínimo 530W  Com medidas de: mínimo – 4,30 m de altura x 1,50 m de largura / máximo – 4,40 m de altura x 1,60 m de largura.						
1	30	PAINEL LUMINOSO EM FORMA DE ARABESCOS. Bidimensional. Produzido em estrutura metálica, barra chata, tubo quadrado em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco, para proteção anticorrosiva. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e estrelas tridimensionais em rotomoldagem. Sendo, 2 estrelas de 5 pontas (sugere-se a cor amarela) com medida não inferior a 0,65m de altura e largura e 1 estrela de 8 pontas (sugere-se a cor vermelha) com medida não inferior a 0,98m de altura x 078m de largura, produzidas em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de no mínimo 60W.  Tensão de 220V.  Com medidas de: mínimo – 0,95m de altura x 5,30m de largura / máximo – 1,05m de altura x 5,40m de largura.	propria	propria	UN	2,00	4.199,30	8.398,60
1	31	PAINEL LUMINOSO EM FORMATO DE ARABESCOS COM NEVE CAINDO. Bidimensional. Fabricado em estrutura metálica, barra chata e tubo quadrado, parede em aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva. Contorno da figura em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e aplicação de no mínimo dois conjuntos com 80 LED's cada na cor branco frio, com movimento snowfall, com medidas aproximadas de 0,80m de comprimento.  Com medidas de: mínimo - 4,30m de altura x 1,25m de largura / máximo - 4,40m de altura x 1,35m de largura	propria	propria	UN	2,00	1.067,20	2.134,40
1	32	PAINEL LUMINOSO EM FORMATO DE ARABESCOS, BIDIMENSIONAL, fabricado em estrutura metálica barra chata de aço carbono, galvanização por imersão a base de zinco para proteção anticorrosiva.  Contorno da figura em mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro. Aplicação de dois conjuntos com no mínimo 80 LED's cada, na cor branco frio tipo meteoro, com movimento snowfall.  Tensão de 220V. Potência aproximada da figura: 320W  Com medidas de: mínimo – 0,95 m de altura x 1,80 m de largura / máximo – 1,10 m de altura x 1,90 m de largura.	propria	propria	UN	36,00	1.167,65	42.035,40
1	33	POSTE EM ESTRUTURA METÁLICA com decoração com painel luminoso de arabescos com estrelas e bola em polietileno ou similar, com iluminação interna.	propria	propria	UN	9,00	2.113,63	19.022,67

		<p>Painel produzido em estrutura metálica e contornado em mangueira luminosa incandescente na cor cristal e com uma bola natalina preferencialmente na cor verde, produzida em fibra de vidro com acabamento liso com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com iluminação interna e desenhos de arabescos,</p> <p>Tensão de 220V. Potência da figura: 250W</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo – 4,50 m de altura x 1,90 m de largura / máximo – 4,70 m de altura x 2,00 m de largura.</p>						
1	34	<p>POSTE LUMINOSO, com desenhos em forma de arabescos, estrelas e bolas de natal, bidimensional. Figura composta por um poste metálico de no mínimo 2,5 polegadas, arabescos, estrelas e bolas natalinas produzidos em estrutura de barra chata, zincada, com proteção anticorrosiva. Aplicação de mangueira luminosa incandescente colorida (sugere-se as cores: cristal, verde e vermelho) em PVC flexível, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro.</p> <p>Tensão de 220Ve potência mínima de 730W.</p> <p>Com medidas de: mínimo - 3,70m de altura x 1,60m de largura / máximo – 3,90 m de altura x 1,80 m de largura.</p>	propria	propria	UN	9,00	3.194,54	28.750,86
1	35	<p>POSTE METÁLICO produzido em estrutura de aço carbono zincado com proteção anticorrosiva.</p> <p>Com medidas aproximadas de 5 m de altura (sendo 1 m enterrado e 4 m aparentes) e com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede.</p>	propria	propria	UN	6,00	517,07	3.102,42
1	36	<p>REFLETOR COM GABINETE EM ALUMÍNIO e visor de vidro isolado com silicone, com lâmpada de vapor metálico verde de no mínimo 400W de potência, acompanhado de reator para ignição.</p>	propria	propria	UN	12,00	349,25	4.191,00
1	37	<p>REFLETOR DE LED para ambientes externos na cor verde, de no mínimo 100W para iluminação. Tensão de 220V. Potência mínima aproximada e não inferior a 100w e 9.500 lumens. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável.</p>	propria	propria	UN	4,00	125,55	502,20
1	38	<p>TRENÓ COM RENAS, TRIDIMENSIONAL. Figura luminosa de trenó, produzido em estrutura metálica em metalon, aramado, com detalhes em arabescos feitos com barra chata e contornados com mangueira luminosa e conjuntos de LED. Renas fabricadas em ferro e barra chata para sustentações.</p> <p>Toda figura com aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal em PVC flexível, de cerca de 13,00mm de diâmetro, com no mínimo 36 microlâmpadas por metro e preenchimento com conjuntos de LEDs branco frio fio cristal transparente e branco morno fio transparente.</p> <p>Tensão de 220v.</p> <p>Figura para fixação no chão com estaca em metalon. Sendo que toda estrutura deve ser zincada com proteção anticorrosiva.</p> <p>Acompanha Papai Noel em fibra de vidro com acabamento liso, revestidas com verniz brilhante ou similar .</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo – 1,70 m de altura x 5,90 m de largura / máximo – 1,90 m de</p>	propria	propria	UN	1,00	37.288,66	37.288,66

		altura x 6,10 m de largura						
1	39	TUBO SNOWFALL CILÍNDRICO produzido em acrílico transparente com 42 LEDs na cor branco frio com movimentos snow fall.  Tensão de 220V. Potência do produto: 3W  Com medidas aproximadas de: 0,80 m de comprimento.	propria	propria	UN	230,00	33,27	7.652,10
2	1	ÁRVORE NATALINA TRIDIMENSIONAL, na cor verde, nevada, com bolas natalinas e estrelas, sendo uma na ponta do pinheiro. Confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso.  Com medidas aproximadas não inferiores à: 3,70 m de altura x 2,30 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	18.631,12	18.631,12
2	2	ASSENTO EM FORMATO DE BOLA NATALINA, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso, nas cores amarelo e azul.  Com medidas aproximadas não inferiores a: 0,90 m de altura x 0,80 m de largura x 0,70 m de comprimento.	propria	propria	UN	5,00	1.264,20	6.321,00
2	3	AVIÃO COM PAPAÍ NOEL, tridimensional, fabricado em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, na cor vermelha, com acabamento liso com assento extra para interação com o público.  Medindo entre: mínimo - 2,15 m de altura x 4,30 m de largura x 4,10 m de comprimento / máximo – 2,30 m de altura x 4,50 m de largura x 4,30 m de comprimento.	propria	propria	UN	1,00	21.962,46	21.962,46
2	4	BALANÇO INTERATIVO COM TEMA NATALINO. Tridimensional. Com três bancos em formatos de bola natalina, fabricado em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso e estrutura metálica com sustentação lateral feita por cano de no mínimo 2 polegadas com arabescos em barra chata e sustentação superior feita com cano e com suporte para fixação dos balanços. Os assentos devem conter cintos ajustáveis, conforme normas de segurança.  Com medidas de: mínimo – 2,30 m de altura x 1,80 m de comprimento x 3,40 m de largura / máximo – 2,40 m de altura x 3,50m, de comprimento x 1,90 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	8.775,25	8.775,25
2	5	BANCO PARA PRAÇA, parques, produzido em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar na cor dourada, com acabamento liso, com fixação em estrutura metálica zincada e pintura eletrostática ou similar.  Medidas aproximadas não inferiores à: 0,85 m de altura x 1,40 m de largura x 0,80 m de comprimento.	propria	propria	UN	1,00	3.554,59	3.554,59

2	6	BANCO TRIDIMENSIONAL DE ESTRELA DE 5 PONTAS, com iluminação interna. Produzido em plástico de média densidade ou material similar.  Com tensão de 220V. Potência de no mínimo 25W.  Medidas mínimas de: 0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de comprimento.	propria	propria	UN	4,00	2.717,52	10.870,08
2	7	BONECO DE NEVE EM POSIÇÃO SENTADO, tridimensional, com pintura colorida com predominância na cor branca, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso.  Com medidas aproximadas: mínimo – 2,35m de altura x 1,85m de largura / máximo – 2,45 m de altura x 1,95 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	11.714,54	11.714,54
2	8	BONECO DE NEVE EM POSIÇÃO SENTADO, tridimensional, com pintura colorida com predominância na cor branca, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso.  Com medidas aproximadas: mínimo – 1,65m de altura x 1,25m de largura / máximo - 1,75m de altura x 1,35m de largura.	propria	propria	UN	1,00	5.688,38	5.688,38
2	9	BONECO DE NEVE, tridimensional, com predominância na cor branca, com braços de galhos e dois bonecos de neve menores (com medidas aproximadas de no mínimo 0,75cm de altura e no máximo 0,95 cm de altura) acoplados / fixados em sua estrutura. Toda figura produzida em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso.  Com medidas aproximadas: mínimo – 2,10 m de altura x 1,70 m de largura / máxima – 2,20 m de altura x 1,80 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	8.898,16	8.898,16
2	10	CAIXA DE CORREIO COM POMBOS, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida com predominância da cor amarela, em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso, para serem fixados no chão com base de ferro redondo galvanizado e pintado na cor dourada.  Com medidas de: mínimo – 1,20 m de altura x 0,60 m de largura / máximo – 1,30 m de altura x 0,70 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	1.757,80	1.757,80
2	11	CAIXA DE PRESENTE QUADRADA COM LAÇO, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, tridimensional, com acabamento liso. As cores da caixa e do laço devem ser distintas.  Medidas aproximadas não inferiores à: 1,50m de altura x 0,80m de largura x 0,80m de comprimento.	propria	propria	UN	5,00	3.442,63	17.213,15
2	12	CAIXA DE PRESENTE QUADRADA COM LAÇO, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, tridimensional, com acabamento liso. As cores da	propria	propria	UN	1,00	2.018,21	2.018,21

		caixa e do laço devem ser distintas.  Medidas aproximadas não inferiores à: 0,85m de altura x 0,70m de largura x 0,70m de comprimento.						
2	13	CAIXA DE PRESENTE REDONDA COM LAÇO, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, tridimensional, com acabamento liso As cores da caixa e do laço devem ser distintas.  Medidas aproximadas não inferiores à: 0,60m de altura x 0,80m de largura x 0,80 m de comprimento.	propria	propria	UN	1,00	1.522,09	1.522,09
2	14	CASA EM FORMATO DE BOTA, com predominância na cor vermelha, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. Com porta aberta para entrada e janelas.  Com medidas aproximadas: mínimo – 4,60 m de altura x 2,40m de largura x / máximo: 2,80 m de altura x 2,50 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	36.308,03	36.308,03
2	15	CENÁRIO GIRATÓRIO COM MOVIMENTO MOTORIZADO, com no mínimo três personagens natalinos (sendo um Papai Noel e duas renas), produzido em fibra de vidro pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. Com movimento giratório através de motor, redutor, polias, mancais, rolamentos, correias e eixo de ferro fixados em base de metalon.  Com medidas aproximadas: mínimo – 3,90 m de altura x 2,30 m de largura / máximo – 4,10 m de altura x 2,40 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	58.282,44	58.282,44
2	16	CORDÃO DOURADO METALIZADO, utilizado para isolamento de cenário decorativo, medindo aproximadamente 5mm de espessura, composto por material poliéster e metalizado.	propria	propria	MT	150,00	8,74	1.311,00
2	17	ESCORREGADOR COM TEMA NATALINO. Tridimensional. Fabricado em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso e escada de acesso e pés produzidos em estrutura metálica com cano e metalon, zincados e revestidos com pintura em esmalte sintético dourado.  Com medidas de: mínimo - 1,90 m de altura x 3,70 m de comprimento x 0,50 m de largura / máximo – 2,00 m de altura x 3,90m, de comprimento x 0,50 m de largura.	propria	propria	UN	1,00	6.054,52	6.054,52
2	18	ESTACA EM MADEIRA DE PINUS com acabamento com pintura em esmalte sintético na cor branca.  Com medidas aproximadas de: 0,60 m de altura (aparente), sendo no mínimo mais 30 cm enterrado x 0,45 cm de largura e comprimento.	propria	propria	UN	38,00	56,80	2.158,40
2	19	ESTRELA DE 05 PONTAS NA COR VERDE E COM ILUMINAÇÃO. Produzida em polietileno de média densidade, pintura com esmalte sintético ou similar.  Com medidas de: mínimo – 0,60 m de altura x 0,60 m de largura / máximo – 0,70 m de altura x 0,70 m	propria	propria	UN	2,00	318,54	637,08

		de largura.						
2	20	ESTRELA DE 08 PONTAS AMARELA E COM ILUMINAÇÃO. Produzida em polietileno de média densidade, pintura com esmalte sintético ou similar.  Com medidas de: mínimo – 0,95 m de altura x 0,75 m de largura / máximo – 1,00 m de altura x 0,80 m de largura.	propria	propria	UN	10,00	334,17	3.341,70
2	21	ESTRELA DE 08 PONTAS VERMELHA E COM ILUMINAÇÃO. Produzida em polietileno de média densidade, pintura com esmalte sintético ou similar.  Com medidas de: mínimo – 0,95 m de altura x 0,75 m de largura / máximo – 1,00 m de altura x 0,80 m de largura.	propria	propria	UN	10,00	334,17	3.341,70
2	22	FIGURA NATALINA DE RENA COM INSTRUMENTO MUSICAL, produzida em fibra de vidro pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso.  Com medidas aproximadas: mínimo – 1,60 m de altura x 0,80 m de largura / máximo – 1,90 m de altura x 0,80 m de largura.	propria	propria	UN	2,00	5.064,96	10.129,92
2	23	FIGURA TRIDIMENSIONAL DE PAPAÍ NOEL SENTANDO NA LUA, pintura colorida, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso. Figura fixada sobre pedestal, produzido em metal galvanizado para sustentação.  Com medidas aproximadas: mínimo – 1,95m de altura x 1,45m de largura x 0,55m de profundidade / máximo - 2,05m de altura x 1,55m de largura x 0,65m de profundidade.	propria	propria	UN	1,00	5.688,66	5.688,66
2	24	GANGORRA RECREATIVA INFANTIL com tema natalino com dupla de pacote de presentes para suporte da gangorra. Fabricada em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso.  Com medidas de: mínimo - 0,95 m de altura x 3,50 m de comprimento x 0,50 m de largura / máximo – 1,10 m de altura x 3,60m, de comprimento x 0,50 m de largura.	propria	propria	UN	2,00	8.607,82	17.215,64
2	25	GRAMA SINTÉTICA NA COR VERDE. Produzida em polietileno 100% e revestido em látex, PU e microfresh, com base de tela. Com no mínimo 50.000 pontos por m <sup>2</sup> e com altura do fio de no mínimo 13 mm.	propria	propria	M <sup>2</sup>	10,00	76,70	767,00
2	26	LETREIRO COM ESCRITAS "HO HO HO" composto por letras individuais confeccionadas em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, na cor vermelha, com acabamento liso.  Medida aproximada não inferior à: mínimo – 1,90 m de altura; 2,15m de largura x 0,50m de profundidade.	propria	propria	UN	1,00	32.001,99	32.001,99

2	27	<p>MÁQUINA SIMULADORA DE NEVE com timer digital para programação de horários. A mesma deve operar com mistura de shampoo neutro e água e deve ter regulagem de intensidade dos flocos. Com galão extra de 50 litros, suporte de ferro para galão e mangueira de silicone.</p> <p>Acompanha 20 litros de shampoo neutro para máquina.</p> <p>Tensão de 220V. Potência da máquina: 1500W.</p> <p>Com manual para instruções.</p> <p>Com medidas aproximadas de: 0,35m de altura x 0,30m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	8.687,49	8.687,49
2	28	<p>PAINEL COM CENÁRIO DECORATIVO DE NATAL, bidimensional, tipo photoface, com dois bonecos de neve, com recorte apropriado para fotos, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso ou similar.</p> <p>Com degraus em dois níveis de alcance para a foto.</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo – 2,00 m de altura x 3,00m de largura x / máximo: 2,20 m de altura x 3,10 m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	11.405,98	11.405,98
2	29	<p>PAINEL COM CENÁRIO DECORATIVO DE NATAL, bidimensional, tipo Photoface Papai Noel, com recorte apropriado para fotos, com saco de presentes, em fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso ou similar.</p> <p>Com degraus em dois níveis de alcance para a foto.</p> <p>Com medidas aproximadas: mínimo – 2,00 m de altura x 3,00m de largura x / máximo: 2,20 m de altura x 3,10 m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	5.314,94	5.314,94
2	30	<p>PINHEIRO NATALINO FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, com preenchimento de galhos em festão de PVC na cor verde e festão nevado. com laços vermelhos produzidos em fibra de vidro com acabamento liso, pintura automotiva brilhante ou similar, bolas natalinas na cor dourada, microlâmpadas por toda árvore e ponteira em forma de estrela tridimensional, luminosa e com strobos. Árvore com figuras luminosas, bidimensionais em forma de arabescos e estrelas com strobos de xênon redondo, com flashes de luz brilhante com potência de no mínimo 6w.</p> <p>Tensão 220 V.</p> <p>Com medidas de: mínimo – 7,00 m de altura x 2,80 m de largura / máximo – 7,50 m de altura x 3,00 m de largura.</p>	propria	propria	UN	1,00	56.188,59	56.188,59
2	31	<p>PRESÉPIO COMPLETO com peças confeccionadas em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo brilhante ou similar.</p> <p>O item deve ser composto por:</p> <p>Sagrada Família: Conjunto tridimensional com 03 figuras, sendo elas: José (com medidas aproximadas</p>	propria	propria	UN	1,00	60.187,08	60.187,08

		<p>não inferiores a de 1,80m de altura x 0,90m de largura x 1,00m de profundidade), Jesus (com medidas aproximadas não inferiores de 0,40m de altura x 0,60m de largura x 0,80m de profundidade) e Maria (com medidas aproximadas não inferiores de 1,35m de altura x 0,90m de largura x 0,90m de profundidade);</p> <p>Três Reis Magos: Conjunto tridimensional composto 03 figuras, sendo elas Rei Baltazar, Rei Belchior e Rei Gaspar, sendo 2 figuras com medidas aproximadas não inferiores de 1,80m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de profundidade e 1 figura medindo aproximadamente 1,55m de altura x 0,80m de largura x 0,80m de profundidade.</p> <p>Anjo: tridimensional, medidas mínimas não inferiores a: 2,35m de altura x 1,35m de largura x 0,90m de profundidade / não superiores a: 2,45m de altura x 1,45m de largura x 0,95m de profundidade.</p> <p>Pastor e Ovelha: tridimensionais, composto por 02 figuras, sendo elas: pastor com cajado (medindo aproximadamente 1,80m de altura x 0,90m de largura x 0,80m de profundidade) e ovelha (medindo aproximadamente 0,38m de altura x 0,28m de largura x 0,67m de profundidade).</p> <p>Camelo: figura tridimensional com medidas mínimas aproximadas não inferiores de: 1,30m de altura x 0,90m de largura x 2,10m de profundidade / e máxima: 1,40m de altura x 1,00m de largura x 2,20m de profundidade.</p> <p>Vaca: figura tridimensional com medidas mínimas aproximadas não inferiores de: 0,95m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de profundidade / e máxima: 1,05m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de profundidade.</p> <p>Burro: figura tridimensional com medidas mínimas aproximadas não inferiores de: 0,95m de altura x 0,75m de largura x 1,65m de profundidade / e máxima: 1,05m de altura x 0,85m de largura x 1,75m de profundidade.</p>						
2	32	<p>SOLDADO DE CHUMBO em fibra de vidro e pintura colorida com predominância das cores vermelho e preto em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, com acabamento liso, para serem fixados no chão.</p> <p>Medidas aproximadas: mínima - 2,00m de altura x 0,65 m de largura / máxima - 2,10m de altura x 0,75m de largura.</p>	propria	propria	UN	4,00	3.505,12	14.020,48
2	33	<p>TAMBOR COLORIDO, tridimensional, produzido em fibra de vidro, com pintura esmalte sintético e verniz automotivo brilhante ou similar, tridimensional, com acabamento liso. Sugere-se as cores vermelho, verde e dourado.</p> <p>Medidas aproximadas: mínima - 0,85 m de altura x 1,05m de largura / máxima - 0,90 m de altura x 1,10 m de largura.</p>	propria	propria	UN	4,00	2.191,39	8.765,56
2	34	<p>TOTEM DE BOLAS NATALINAS COLORIDAS ADESIVADAS, em fibra de vidro com acabamento liso, revestidas com verniz brilhante, tridimensional, para fixação no chão em poste de aço carbono zincado ou similar, com proteção anticorrosiva.</p>	propria	propria	UN	1,00	3.118,43	3.118,43

		Medidas aproximadas não inferiores à: mínimo - 2,35m de altura x 0,85m de largura / máximo - 2,45m de altura x 0,95m de largura.						
2	35	TOTEM DE BOLAS NATALINAS COLORIDAS, em fibra de vidro com acabamento liso, revestidas com verniz brilhante, tridimensional, para fixação no chão em poste de aço carbono zincado ou similar, com proteção anticorrosiva.  Medidas aproximadas não inferiores à: 2,40m de altura x 0,90m de largura x 0,90m de comprimento.	propria	propria	UN	5,00	2.884,01	14.420,05
2	36	TOTEM DE BOLAS NATALINAS COLORIDAS, em fibra de vidro com acabamento liso, revestidas com verniz brilhante, tridimensional, para fixação no chão em poste de aço carbono zincado ou similar, com proteção anticorrosiva.  Medidas aproximadas não inferiores à: 1,50m de altura x 0,70m de largura x 0,70m de comprimento.	propria	propria	UN	1,00	1.726,49	1.726,49
TOTAL								1.150.000,00

O Sr. Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, informa às empresas AD EVENTOS E PRODUÇÕES TEMATICAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 11.401.673/0001-70 e LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 02.742.361/0001-39, a abertura do prazo para apresentação de recursos, conforme preconiza a lei nº 10.520, art. 4º, inciso XVIII, "será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente". Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e assinada a presente ATA pelo Sr. Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio. Valor total de gastos com a licitação: R\$ 1.150.000,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta Mil Reais). Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e assinada a presente ATA pelo Sr. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio.

JOILSON GROSSELLI GALVÃO  
PREGOEIRO  
CPF: 082.522.769-03

EDSON CARLOS BECKER  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 523.757.819-53

UBIRATAN BENHUR DE RAMOS  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 072.756.289-45

RENAN LANGER  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 091.267.469-56

MARCOS PAULO GROSSELLI GALVÃO  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 070.652.239-73