

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**  
**NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**  
**ATO DE CONSTITUTIVO**

**ANDRÉ LUIZ ALPINO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Alceu Bariani, 114 – Centro – São Jorge do Patrocínio, PR. – CEP. 87.555-000, portador da carteira nacional de habilitação CNH n.º. 01208454900/Dettan-PR., e do CPF. n.º. 749.924.819-49, resolve constituir uma *Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI*, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO TIPO JURÍDICO E RAZÃO SOCIAL** – O tipo jurídico da empresa será: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigação pertinentes e girará sob o nome empresarial de **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, com sede à Rua 12 de Dezembro, 604 – Sala 02 – Centro - Altonia, PR. – CEP. 87550-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL SOCIAL** - O capital social da empresa é de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente nacional do País.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL** – O objeto social da empresa é: **CNAE FISCAL N.º. 46.81-8/05** – Comércio atacadista de lubrificantes; **45.30-7/01** – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; **46.93-1/00** – Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; **49.30-2/02** – Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; **49.30-2/03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos;

**CLÁUSULA QUARTA: DA DURAÇÃO** – O prazo de duração é por tempo indeterminado, iniciará suas atividades em 02 de Julho de 2018. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE** – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO** – A administração da Eireli caberá à **ANDRÉ LUIZ ALPINO**, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa **EIRELI**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO** – Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/07/2018 09:23 SOB N.º 41600728947.  
 PROTOCOLO: 183182588 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 1180261446. NIRE: 41600728947.  
 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Isabertad Bogues  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/07/2018  
 www.empresafacil.pr.gov.br



**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**  
**NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**  
**ATO DE CONSTITUTIVO**

**CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA: DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO** - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.014, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA: A Eireli** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Paleando ou interdita o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolve em relação a seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO** - Fica eleito o foro da comarca de Afônia, PR., para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em via única.

Afônia, PR, 19 de Junho de 2018

SENTENÇA Nº 2, J. 19/06/2018

ANDRÉ LUIZ ALRINO



CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/07/2018 09:23 SOB Nº 41800728947.  
 PROTOCOLADO: 183182588 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802614146. NIRE: 41600728947.  
 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

liberdade Regis  
 SECRETARIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/07/2018  
 www.empresafacil.pr.gov.br

Serviço Notarial e Registro Civil  
Avenda Marcondes Pereira da Silva - 408 - Sala 01 - Centro  
CEP 87.666-000  
São Jorge do Patrocinho - Paraná  
(41) 3634-1020

Reconheço por Verdadeiro a(s) (Assinatura(s)) de:  
ANDRÉ LUIZ ALBUINO


Dou que deu Fé  
Em 14 de Junho de 2018, na cidade de  
São Jorge do Patrocinho - Paraná às 13:46:30

  
ROSELI COMARCO DA SILVA - SCREVENTE  
Seja digitada a seguinte senha: 41600728947  
Consulte este site em: <http://www.dnrc.sp.gov.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2018 09:23 SOB N.º 41600728947.  
PROTOCOLO: 183182588 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11892614146. NIRE: 41600728947. PRODUTOS AUTOMOTIVOS HINELLI  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS HINELLI

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CORITIBA, 04/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS  
AUTOMOTIVOS EIRELI.**

105

**CNPJ/ME N°. 30.846.202/0001-10  
NIRE 41600728947**

**ANDRÉ LUIZ ALPINO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Afêu Bariani, 114 - Centro - São Jorge do Patrocínio, PR. - CEP. 87.555-000, portador da carteira nacional de habilitação CNH n.º. 01208454900/Detran-PR., e do CPF. n.º. 749.924.819-49, único sócio componente da Empresa Individual de Responsabilidade EIRELI denominada: **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, com sede e domicílio à Rua 12 de Dezembro, 604 - Sala 02 - Centro - Altônia, PR. - CEP. 87.550-000, com contrato social devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná, sob o n.º. 416,00728947 por despacho em sessão de 04 de Julho de 2020; inscrita no CNPJ. n.º. 30.846.202/0001-10; resolve por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado a sede e foro que é Rua 12 de Dezembro, 604 - Sala 02 - Centro - Altônia, PR. - CEP. 87.550-000 e passa a ser **Rua da Bandeira, 703 - Quadra 44, Lote 08-B - Centro - Altônia, PR. - CEP. 87550-000.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento através de Certificado Digital em via única.

Altônia, PR., 22 de Julho de 2020.

**ANDRÉ LUIZ ALPINO**





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CPF                              | Nome              |
| 74992481949                      | ANDRE LUIZ ALPINO |



CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/07/2020 10:49 SOB N° 20203815904.  
PROTOCOLO: 203815904 DE 24/07/2020 08:29.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003240096. NIRE: 41600728947.  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 28/07/2020  
www.empresaeletronicas.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,  
informando seus respectivos códigos de verificação.

**PROCURAÇÃO**

Por este instrumento particular de procuração, a **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, com sede na cidade de Altonia estado do PARANÁ, situada na Rua: da Bandeira nº 703, inscrita no CNPJ 30.846.202/0001-10, Insc. Estadual nº 90.785.198.24, neste ato representada por o seu representante legal abaixo nomeado e assinado, nomeia e constitui o seu bastante procurador **Valentim Vissoci de Aguiar**, portador da cédula de identidade nº 1.464.906-9 e C.P.F. nº 324.499.629-20, a representar a outorgante nas Licitações Públicas de quaisquer modalidades a serem realizadas em Órgãos Públicos da Administração Federal, Estadual e Municipal direta ou indireta no Estado do Paraná, podendo para tanto o dito procurador retirar editais, apresentar documentação, assinar anexos, assinar propostas comerciais, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar atas, formular impugnações, renunciar ao direito de recursos, formular verbalmente lances ou ofertas, negociar redução de preços, efetuar cadastros, assinar todos os documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, dando tudo por bom e valioso podendo inclusive substabelecer esta em outrem.

Esta procuração tem a validade de 01 ano.



Reconheço a(s) Firma (s) por VERDADEIRA de:


ANDRÉ LUIZ ALBINO.....

Do que consta em Altonia - Pr, 05 de Janeiro de 2022

Em tempo da verdade

ELENYÁOLA ALVES ESCREVENTE  
FNU27X: k4qtn.WRc35-XwW/RU.LLQmb consulte o selo  
em : <http://selo.fuparpei.com.br>



  
Pref. Mun. Laranj. do Sul


Altonia, 03 de Janeiro de 2021

Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

André Luiz Alpino

CPF 749.924.818-49

ADMINISTRADOR




NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira 703 - Centro | CEP 87.560-000

Altonia | Paraná | Brasil | FONE (44) 998090058

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten mark]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Colégio CAJ 00 879-0  
R. Princesa Estrela, 1011 - Jd. São Lucas - São Paulo/SP - CEP: 05081-000 - Fone: (11) 5081-1100 - Fax: (11) 5081-1101

**Autenticação Digital**

Cod. Autenticação: 95831710181008420588-1; Data: 17/10/2018 10:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AFG02784-SGRE  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/05/2021 15:14:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 95831710181008420588-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNU N° 100/2020.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572d69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3d4c6c67dd1c4f391f55a89c1a4ae7fb81d7a05eb36e110a00bd2f8480b9231cbde6fc388  
ed1c065719496624b45a72994a3283




*Handwritten mark*



*Handwritten mark*

APR 19 1962  
Lafayette, La.  
APR 19 1962





# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO III

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANA  
CNPJ 76.205.970/0001-95  
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

## DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, CNPJ nº: 30.846.202/0001-10, Inscrição Estadual nº 90.785.198.24 e Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0, localizada na Rua da Bandeira, 703 na cidade de Altonia - PR, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr. Valentin Vissoci de Aguiar, portador do CPF. Nº 324.499.689-20, RG 1.494.906.9 SSP/PR, interessada em participar da licitação em epígrafe declara, para todos os fins de direito que **DECLARA, QUE cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, com itens exclusivos para ME/EPP/MEI e item de livre concorrência**, conforme descrição constante do ANEXO I

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022

Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

CNPJ 30.846.202/0901-10

Valentin Vissoci de Aguiar

Representante

CPF 324.499.689-20

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTONIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO IV

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.970/0001-95

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS QUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES

## DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO – ME/EPP/MEI

A empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, CNPJ nº. 30.846.202/0001-10, Inscrição Estadual nº 90.785.198.24 e Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0, localizada na Rua da Bandeira, 703 na cidade de Altonia - PR, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr. Valentin Vissoci de Aguiar, portador do CPF. Nº 324.499.689-20, RG 1.494.906.9 SSP/PR, interessada em participar da licitação em epígrafe declara, para todos os fins de direito que **DECLARA**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a Lei 8.666/1993

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022

DISTRIBUIDORA

Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

CNPJ 30.846.202/0001-10

Valentin Vissoci de Aguiar

Representante

CPF 324.499.689-20

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTONIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|   |                            |   |   |
|---|----------------------------|---|---|
| Nome Empresarial: <b>NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI</b>  |                            | Protocolo: PRC2210016342  |   |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)   |                            |   |   |
| NIRE (Sede)<br>41600728947  | CNPJ<br>30.846.202/0001-10 | Arquivamento do Ato Constitutivo<br>04/07/2018                          | Início de Atividade<br>02/07/2018         |
| Endereço Completo<br>Rua DA BANDEIRA, Nº 703, QUADRA44 LOTE 08-B CENTRO - Altonia/PR - CEP 87550-000  |                            |   |   |
| Objeto<br>COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGRÍCOLAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; |                            |   |   |
| Capital<br>R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)  | Porte<br>ME (Microempresa) | Prazo de Duração<br>Indeterminado                                       |   |
| Titular<br>Nome<br>ANDRE LUIZ ALPINO  | CPF<br>749.924.819-49      | Administrador<br>S  | Início do Mandato<br>19/06/2018           |
| Dados do Administrador<br>Nome<br>ANDRE LUIZ ALPINO   | CPF<br>749.924.819-49      | Início do Mandato<br>19/06/2018   | Término do Mandato<br>Indeterminado       |
| Último Arquivamento<br>Data<br>28/07/2020   | Número<br>20203815904      | Ato/Eventos<br>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2022 às 09:40:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade em <https://www.empresafcl.pr.gov.br>, com o código NUVSOPAC.



PRC2210016342

SEBASTIAO MOTA  
Secretário Geral



**ESCRITÓRIO OURO VERDE**  
**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL OURO VERDE LTDA**

174

CNPJ: 01.416.933/0001-27

Rua Getúlio Vargas, 789 - Centro - Altônia - Paraná - CEP 87.550-000

Fone: (44) 3659-1316

**"DECLARAÇÃO"**

EU, **ADRIANO VEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade RG. n.º 5.729.314-4/SESP-PR., e do CPF. n.º 906.010.339-49, Técnico em Contabilidade, e Registro Profissional Junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC/PR 039322/O-1, com Escritório Contábil localizado à Rua Getúlio Vargas, 789 – Centro em Altônia – Paraná, responsável técnico pela Empresa, **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI** devidamente inscrita no CNPJ n.º 30.846.202/0001-10, DECLARO sob as penas da Lei, que a empresa acima, teve sua constituição em 04 de Julho de 2018, MICRO EMPRESA e atesto que a mesma está em boa situação financeira e nada que a desabone até o presente.

Altônia, PR., 31 de Agosto de 2021.



**ADRIANO VEIRA DOS SANTOS**

**ADRIANO VEIRA DOS SANTOS**  
Rua Getúlio Vargas, 789 - R. (A) 3659-1316  
CRC-PR 039.322/O-1  
CPF 906.010.339-49 - RG 5.729.314-4  
CEP 87.550-000 - ALTÔNIA - PR



Reconhecimento a(s) Firma (s) por SEMELHANÇA de  
**ADRIANO VEIRA DOS SANTOS**

Do que consta em Altônia - Pr, 31 de Agosto de 2021  
Empresário da verdade

ELEN PAOLA ALVES-ESCREVENTE  
0027n.8xDuZ.fY7oj-Hj6M.80g5j consulta o selo em :  
<http://selo.funarpen.com.br>



06.870-0

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI, estabelecido(a) na RUA 12 DE DEZEMBRO, 604 SALA 02, CENTRO, Altonia - PR, CEP: 87550-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Altonia - PR, 19/06/2018

  
ANDRÉ LUIZ ALPINO  
Titular/Administrador

\*Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2018 09:23 SOB Nº 20183182600.  
PROTOCOLO: 183182600 DE 27/06/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802614154. NIRE: 41600728947.  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 04/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

176

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANA  
CNPJ 76.205.970/0001-95  
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

**30.846.202/0001-10**  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.557-000 - ALTÔNIA - PR

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.**

A empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, CNPJ nº: 30.846.202/0001-10, Inscrição Estadual nº 90.785.198.24 e Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0, localizada na Rua da Bandeira, 703 na cidade de Altonia - PR, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr. Valentin Viissoci de Aguiar, portador do CPF . Nº 324.499.689-20, RG 1.494.906.9 SSP/PR, interessada em participar da licitação em epígrafe declara, para todos os fins de direito que **DECLARA**,

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezasseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afirm ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 9º da Lei Federal 8.666/1993.
- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIS (Equipamento de Proteção Individual), e EPCs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.
- A marca do lubrificante cotado não consta no último boletim da ANP, no quesito: não conforme com relação a qualidade:

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000




# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

- De que se compromete a recolher as embalagens e invólucros e dar destinação adequada aos mesmos, bem como efetuar o correto descarte dos resíduos líquidos (óleos retirados na troca Logística Reversa, conforme disposto no artigo 3º, XII da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010).

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022




Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

CNPJ 30.846.202/0001-10

Valentin Vissoci de Aguiar

Representante

CPF 324.499.689-20



30.846.202/0001-10

NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
82º 550 4001 - ALTONIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

**EDITAL DE LICITAÇÃO****ANEXO V**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ 76.205.970/0001-95  
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022

**DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO/FICHA DE CADASTRO/CREDENCIAMENTO****1 – DA EMPRESA PROPONENTE:**

Nome: empresarial: Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli  
Rua : 12 de Dezembro nº 604 CX POSTAL 14  
Bairro : Centro  
CEP 87.550-000  
Cidade : Altonia  
CNPJ nº 30.846.202/0001-10  
Conta Corrente nº 13003926-5 Agência 4577 Banco 0033  
Inscrição Estadual nº 90.785.198.24 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0  
Telefone 44 3624 1472 Fax  
Contador da empresa Adriano Souza Telefone 44 3659-1316  
2- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
Nome: Valentin Vissoci de Aguiar  
CPF: 324.499.689-20 -RG: 1.464.906-9-SSP/PR  
Rua Jose honorio Ramos, 4300 - térreo – Umuarama – Estado do Paraná  
Telefone: 44-3621-1472 – Celular: 44-99976-2190  
E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

**3- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO-/PARA PEDIDO DE COMPRA/PAR PEDIDO DE ORÇAMENTO**

Nome: Valentin Vissoci de Aguiar  
CPF: 324.499.689-20 -RG: 1.464.906-9-SSP/PR  
Rua Jose honorio Ramos, 4300 - térreo – Umuarama – Estado do Paraná  
Telefone: 44-3621-1472 – Celular: 44-99976-2190  
E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022

Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

CNPJ 30.846.202/0001-10

Valentin Vissoci de Aguiar

Representante

CPF 324.499.689-20

30.846.202/0001-10

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO,  
87.550-000 - ALTONIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703 CX POSTAL 14- Centro | CEP 87.550-000

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
 CNPJ – 13.553.143/0001-72/IE9055607785  
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687  
 Cascavel - Paraná  
 CEP – 85801-011  
 Telefone (45) 3306-3646  
 E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

## ANEXO III

## DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A  
 Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul  
 LARANJEIRAS DO SUL – PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, com itens exclusivos para ME/EPP/MEI e item de livre concorrência.**

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520/2002, a empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, com itens exclusivos para ME/EPP/MEI e item de livre concorrência, conforme descrição constante do ANEXO I.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
 DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
 CENTRO - CEP 85801-011  
 PARANÁ  
 CASCAVEL

Cascavel, 08 de Março de 2022.

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

## ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP**

A empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 13.553.143/0001-72, sediada na Rua Rio Grande do Sul, 2687, cidade de Cascavel - Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Juliano Spindula, portador da Carteira de Identidade nº. 83419326-PR e do CPF nº. 036.093.189-88, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº. 123/06, cliente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELIRUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
CENTRO - CEP 85801-011  
CASCABEL - PARANÁ

Cascavel, 08 de Março de 2022.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
 CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785  
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687  
 Cascavel - Paraná  
 CEP – 85801-011  
 Telefone (45) 3306-3646  
 E-mail: [compras@cascatill.com.br](mailto:compras@cascatill.com.br)

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da Lei, para os devidos fins, especialmente no que se referir a participação de Licitações, que a empresa **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 2687, Centro, Cascavel – Paraná, inscrita no CNPJ/MF. Nº. 13.553.143/0001-72 e com Inscrição Estadual Nº. 9055607785, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Andrey de Jesus Zornitta, portador da Cl. RG. Nº. 86333791 e inscrito no CPF/MF. Nº. 050481609-83 e pelo Contador, Sr. Jeremias Rocha dos Santos, portador do CRC 024689/0-0 e inscrito no CPF/MF. Nº. 371.137.399-20, é **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos da Legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº. 123/2006.

*[Handwritten Signature]*  
 4º Tabelionato de Notas  
 Andrey de Jesus Zornitta

*[Handwritten Signature]*  
 4º Tabelionato de Notas  
 Jeremias Rocha dos Santos

**JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS**  
 Rua Carlos de Carvalho, 4007  
 Cascavel - PR - Fone: (45) 3333-5444  
 Têc. Cont. - CRC-PR 024689/0-0 - CPF 371.137.399-20

4º Tabelionato de Notas  
 CAROL RAYO  
 Selo Digital F222xmgdt4rj3y5HfFw/fzBH  
 http://horus/funarpem.cqm.br/consulta  
 Reconheço por semelhança as assinaturas de **ANDREY DE JESUS ZORNITTA (84236)** e **JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS (234)**. \*0043\* 1318048\* Dou. Te. Cascavel/PR, 04 de Janeiro de 2022.

*[Handwritten Signature]*  
 da Verdade  
 RAQUEL GOMES FARIAS DORNELAS, Escrevente Autorizada  
 Em Teste  
 DE JESUS ZORNITTA (84236) e JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS (234). \*0043\* 1318048\* Dou. Te. Cascavel/PR, 04 de Janeiro de 2022.




ESTA DECLARAÇÃO TEM VALIDADE ATÉ 31/12/2022.

Cascavel, 03 de Janeiro 2022.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
 CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785  
 Andrey de Jesus Zornitta  
 CPF: 050.481.609-83  
 RG: 86333791

*[Handwritten Signature]*



2º Serviço de Registro de Notas  
 5º Tabelionato de Notas  
 Elizabete Versovi - Tabeliã Designada  
 Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR. Fone/Fax: (45) 3224-5420  
 Autentiquei a presente cópia, conforme o ato nº 10, em 10 MAR 2022, apresentando, em seu ANVERSO do do que dou fe.

10 MAR 2022

- Elizabete Versovi - Tabeliã Designada
- Kátia Regina Machado - Escrevente Substituta
- Patrícia K. do Nascimento - Escrevente Substituta
- Juliana V. Spohn da Paz - Escrevente Substituta





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nome Empresarial: A.LZORNIITA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI   |   | Protocolo: PROC210044429                       |  |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)  |   |  |  |
| NIRE (Sede)<br>41600460511   | CNPJ<br>13.553.143/0001-72              | Arquivamento do Ato Constitutivo<br>08/04/2011 | Início de Atividade<br>01/04/2011  |
| Endereço Completo<br>Rua RIO GRANDE DO SUL, Nº 2687, CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011  |   |  |  |
| Objeto<br>COMERCIO VAREJISTA DE FILTROS, LUBRIFICANTES, SOM, INSUFILME, PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, RASTREADORES E SOM EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. |   |  |  |
| Capital<br>R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)   | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) |  | Prazo de Duração<br>Indeterminado  |
| Titular<br>Nome<br>ANDREY DE JESUS ZORNIITA  | CPF<br>050.481.609-83                   | Administrador<br>S                             | Início do Mandato<br>17/03/2011  |
| Dados do Administrador<br>Nome<br>ANDREY DE JESUS ZORNIITA   |   | CPF<br>050.481.609-83                          | Início do Mandato<br>17/03/2011  |
| Último Arquivamento<br>Data<br>18/06/2020  |   | Número<br>20202740030                          | Ato/eventos<br>307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
|  |   |  | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 14:13:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresacil.pr.gov.br>, com o código OKUEXIUJN.



PROC210044429

SEBASTIAO MOTA  
Secretário Geral



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|  |                                  |   |                 |                                       |
|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>13.553.143/0001-72</b>   |                                  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                 | DATA DE ABERTURA<br><b>08/04/2011</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>A.JZORINITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI</b>   |                                  |   |                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****  |                                  |   |                 |                                       |
| PORTO<br><b>EPP</b>  |                                  |   |                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>   |                                  |   |                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b> |                                  |   |                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>   |                                  |   |                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R RIO GRANDE DO SUL</b>   | NÚMERO<br><b>2887</b>            | COMPLEMENTO<br>*****                                |                 |                                       |
| CEP<br><b>85.801-011</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>CASCATEL</b>                        | UF<br><b>PR</b> |                                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>FINANCERO01@CASCAFIL.COM.BR</b>  |                                  | TELEFONE<br><b>(45) 3306-3646</b>                   |                 |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |                                  |   |                 |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |                                  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>08/04/2011</b>     |                 |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |                                  |   |                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |                                  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                 |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/02/2022 às 16:52:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 1 de 4

Pelo presente instrumento, o titular:

**ANDREY DE JESUS ZORNITTA**, Brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, natural de Cascavel-PR, nascido em 16/02/1986, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, n. 3803, Bairro Centro, CEP 85.810-090, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.633.379-1 SSP-PR expedida em 21/01/1999 e inscrito no CPF sob. nº 050.481.609-83;

Titular da empresa **A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Rio grande do Sul, 2528, Centro, CEP 85801-011, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41600460511, em sessão de 13/06/2016, inscrita no CNPJ nº. 13.553.143/0001-72; resolve na melhor forma de direito promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

A sede da sociedade passa a ser na Rua Rio Grande do Sul, 2687, bairro Centro, CEP 85.801-011 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná;

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**"A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS-EIRELI"**

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, o titular:

**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**  
**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 2 de 4

**ANDREY DE JESUS ZORNITTA**, brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, natural de Cascavel-PR, nascido em 16/02/1986, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, n. 3803, Bairro Centro, CEP 85.810-090, portador da Cédula de identidade Civil RG n. 8.633.379-1 SSP-PR expedida em 21/01/1999 e inscrito no CPF sob. N. 050.481.609-83;

Vem por meio deste instrumento, consolidar a EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelas presentes cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**


O tipo jurídico da empresa será EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 2687, bairro Centro, CEP 85.801-011 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ nº 13.553.143/0001-72. Podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O capital social da empresa é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, na data de 23/02/2016.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Seu objeto social é Comércio varejista de filtros, lubrificantes, som, isufilme, peças e acessórios para veículos automotores e a prestação de serviços de colocação de alarmes, rastreadores e som em veículos automotores.



**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 3 de 4

**CLÁUSULA QUARTA**

O início das atividades é 01 de abril de 2011 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUINTA**


A administração da empresa será exercida pelo titular ANDREY DE JESUS ZORNITTA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SEXTA**

O término de cada exercício social será dia 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SETIMA**

O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial e nem condenado ou eu se encontra sob os efeitos de condenação que proíbe de exercer a administração dessa EIRELI, bem como não esta impedida ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa do concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art. 1011, parágrafo 1º, CC/2002).



**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI  
NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 4 de 4

**CLÁUSULA OITAVA**

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA**

Fica eleito o foro da cidade de Cascavel, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ATO.


O titular assina o presente instrumento em uma única via eletronicamente.

Cascavel, PR., 16 de junho de 2020.

**ANDREY DE JESUS ZORNITTA  
TITULAR**

Elaborado por

**Marli Knop  
CRC-PR 0608993/O-0  
CPF 032.879.899-10**





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 03287989910                      | MARLI KNOP               |
| 05048160983                      | ANDREY DE JESUS ZORNITTA |

CERTIFICADO O REGISTRO EM 18/06/2020 18:28 SOB Nº 20202572420.  
PROMOCOAO: 202572420 DE 03/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002506840. NIRE: 41600460511.  
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/06/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELL, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/04/2011, NIRE: 41600460511, CNPJ: 13.553.143/0001-72**, estabelecido(a) na RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687, CENTRO, Cascavel - PR, CEP: 85801-011, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadrará da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cascavel - PR, 13/06/2016

\_\_\_\_\_  
ANDREY DE JESUS ZORNITTA  
Titular/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná







MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 05048160983                      | ANDREY DE JESUS ZORNITTA |

CERTIFICADO O REGISTRO EM 18/06/2020 18:28 SOB Nº 20202740030.  
PROTOCOLO: 202740030 DE 03/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002506858. NIRE: 41600460511.  
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

BRANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/06/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br





SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ  
RG: 8.341.932-6



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR  
CARTeira DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: 8.341.932-6 DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/09/2017

NOME: JULIANO SPINDULA

FILIAÇÃO: MARISSO MOTA SPINDULA  
NONE MARIA SPINDULA

NATURALIDADE: MATELANDIA/PR DATA DE NASCIMENTO: 09/09/1981

DOC. ORIGEM: COMARCA=MATELANDIA/PR, DA SEDE  
C.NASC=13626, LIVRO=12A, FOLHA=195

CPF: 036.093.189-88  
CURTIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEITE 7.118 DE 29/08/83

Este documento não pode ser usado para fins de identificação pessoal, nem para fins de identificação de bens, nem para fins de identificação de pessoas físicas ou jurídicas. É PROIBIDO PLASTIFICAR.

2º **Ofício de Registro Civil**  
5º **Tabellionato de Notas**  
Elizabeth Versori  
Tabella Designada  
Fone/fax: (45) 3224-5420  
Avenida Brasil, 8065 - Centro  
CEP 85801-002 - Cascavel - PR



Tipologião de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia

FIM-15251




2º **Serviço de Registro Civil**  
5º **Tabellionato de Notas**  
Elizabeth Versori - Tabella Designada

Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel/PR - Fone/fax: (45) 3224-5420  
Autentico e presente cópia, conforme o original e firmo  
a presente tudo, em seu VERSO e ANVERSO do que dou fé.

10 MAR. 2022

- Elizabeth Versori - Tabella Designada  Kaina Regina Maciel - Escrevente
- Ruth Hardt Silva - Substituto  Patricia K. do Nascimento - Escrevente
- Juliana V. Spahr da Paz - Escrevente

7551704939



•••••  
•••••  
•••••  
•••••  
•••••  
•••••  
•••••  
•••••  
•••••  
•••••

17.105.814-0

17.105.814-0



REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE CASCAVEL



2º Ofício de Registro Civil  
5º Tabelionato de Notas  
Elizabete Versori  
Tabeliã Designada

2º Ofício de Registro Civil  
5º Tabelionato de Notas  
ELIZABETE VERSORI  
TABELIÃ DESIGNADA


102

Fone/Fax: (45) 3224-5420  
Avenida Brasil, 8065 - Centro,  
Cascavel - PR  
CEP: 85801-002

Livro 105-P

Folha  
Nº.  
1321/33

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os Livros desta Serventia, dentre eles o Livro nº 00105-P, folhas nº 132/133, verifiquei constar a Procuração do seguinte teor:  
**PROCURAÇÃO** bastante que faz: **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI - ME** em favor de **JULIANO SPINDULA**, na forma abaixo declarada.



Prefeitura Mun. de Palotina  
conferir com o original  
Palotina

Sabam os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem, que aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (18/06/2018), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, em Tabelionato, perante mim Escrevente da 5ª Tabeliã Designada que esta subscreve, compareceu como outorgante, **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI - ME**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ-MF sob nº 13.553.143/0001-72, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 2528, Centro, Cascavel-PR, com endereço eletrônico: andreyjz@hotmail.com, com seu ato constitutivo arquivado sob NIRE nº 4160046051-1 em 08/04/2011, junto à Junta Comercial do Paraná-JUCEPAR, e Quarta Alteração Contratual Consolidada, devidamente arquivada sob nº 20163118612, em 13/06/2016 e Enquadramento de Microempresa, arquivada sob nº 20163118663 em 13/06/2016, tudo de acordo com a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná-JUCEPAR, em 13/06/2018, cujo instrumentos ficam arquivados nestas notas, às folhas 045 à 052 do livro 106 e à folha 005 do livro 107 de Contratos Sociais, neste ato representada pelo titular, **Andrey de Jesus Zornitta**, brasileiro, com endereço eletrônico: andreyjz@hotmail.com, filho de **VILMAR ZORNITTA** e **SILVANA VIEIRA DE JESUS ZORNITTA**, solteiro, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 8.633.379-1/SSP/PR e inscrito no CPF-MF sob nº 050.481.609-83, residente e domiciliado na Rua: Sete de Setembro, nº 3803, Casa, Centro, Cascavel-PR; a presente reconhecida e identificada por mim, consoante os documentos apresentados, do que dou fé. E, perante mim, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, **JULIANO SPINDULA**, brasileiro, com endereço eletrônico: compras@cascafil.com.br, filho de **NARSICIO MOTA SPINDULA** e **IVONE MARIA SPINDULA**, casado, supervisor operacional, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01708629029/DETRAN/PR e inscrito no CPF-MF sob nº 036.093.189-88, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul, nº 2528, Centro, Cascavel-PR; a qual confere (confere os mais amplos, gerais poderes para representar a Empresa outorgante em qualquer modalidade de licitação (concorrência, tomada de preços, pregão presencial, pregão eletrônico, RDC Presencial e RDC Eletrônico),

Página 1 Selo 8x24F - DOBAC - 3PAYR - KLWA - ANASH Consulte em <http://funarpen.com.br> Continua na Página 2

Av. Brasil, 8065 - Centro - CEP: 85801-002 - Cascavel - Paraná - Fone: (45) 3224-5420

[cartorio.cvel@gmail.com](mailto:cartorio.cvel@gmail.com) / [registrocivil2cascafil.com](http://registrocivil2cascafil.com)



Continuação da Página 1

Livro 105-P



Folha  
Nº: 132/133

podendo assinar atas, proposta de preços, contratos, assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, declinar do direito de interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes, podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato; e fim tudo o mais praticar para o bom e fiel desempenho do presente mandato. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO.** Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe este instrumento que, depois de lido e achado em todo conforme, outorga, aceita e assina, dispensando a presença das testemunhas instrumentárias de acordo com a Lei. O presente instrumento foi protocolizado sob o nº 2646, nesta data, 18/06/2018. Eu (a.) Everly Simon, Escrevente, que a lavrei e conferi. Eu (a.) Elizabete Versori, Tabeliã Designada, subscreevo, assino e dou fé. Emolumentos: R\$74,23 (VRC 384,62), Funarpen/Selo:: R\$0,80, Funrejus:R\$18,56, ISS: R\$1,86, FADEP: R\$3,71. Cascavel-PR, 18 de junho de 2018.Selo Digital Nº LKRqG.khsAC.QjaYP, Controle: kl.vbA.AWoj5. (aa.) A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI - ME, ANDREY DE JESUS ZORNITTA. Elizabete Versori, Tabeliã Designada. *Traslada por Certidão*, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu Ruth Hardt Silva, Substituta, que a fiz extrair, conferi, subscreevo, dou fé e assino a presente.

O referido é verdade e dou fé.

Cascavel-PR, 17 de novembro de 2018.

Ruth Hardt Silva  
Substituta



2º Ofício de Registro Civil  
5º Tabelionato de Notas

Elizabete Versori  
Tabeliã Designada

Fone/Fax: (45) 3224-5420

Av. Amazonas, 8065 - Centro - Cascavel - PR  
CEP: 85801-002

Tabelionato de Notas  
Escritório para  
Autenticação de Cópia

FUNARPEN

10 MAR. 2022



2º Serviço de Registro Civil  
5º Tabelionato de Notas  
Elizabete Versori - Tabeliã Designada

Av. Brasília, 8065 - Centro Cascavel-PR Fone/Fax: (45) 3224-5420  
Autenticação a presente cópia em nome do Tabelião a partir de  
apresentado, em seu ANVRS nº: que dou fé.

Elizabete Versori - Tabeliã Designada  Kasia Regina Maciel - Escrevente  
 Ruth Hardt Silva - Substituta  Francisca K. do Nascimento - Escrevente  
 Juliana V. Spiller da Paz - Escrevente

Página 2

Selo 8d24f.d0bAc.3paYp.kLwDA.aNA8H Consulte em <http://funarpen.com.br>

Última Página

Av. Brasil, 8065 - Centro - CEP: 85801-002 - Cascavel - Paraná - Fone: (45) 3224-5420  
[cartorio.cvel@gmail.com](mailto:cartorio.cvel@gmail.com) / [registrocivil2cascavel@gmail.com](mailto:registrocivil2cascavel@gmail.com)

## Município de Laranjeiras do Sul

Pregão Presencial 19/2022

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página: 1

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone: 4533063646

Fax:

Celular: 45999118278

Inscrição Estadual: 9055607785

Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 4533063646

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtda.  | Unid. | Preço Máximo | Marca    | Modelo         | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 002     | PASTA PARA LIMPEZA DE MÃOS 2,5KG<br>NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO CORROSIVO OU OXIDANTE, NÃO IÔNICO.   | 15,00  | UN    | 75,00        | RADNAQ   | PASTA          | 75,00          | 1.125,00    |
| 003     | DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS 5LT<br>DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS COM PROPRIEDADES HIDRATANTES, REMOVE AS SUJEIRAS PESADAS COMO GRAXA E ÓLEO SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 5 LITROS  | 15,00  | UN    | 125,00       | RADNAQ   | PASTA          | 125,00         | 1.875,00    |
| 007     | ESTOPA EM ALGODÃO TIPO RETALHO COSTURADO, 25 KG  | 20,00  | UN    | 250,00       | CASCAPIL | PANO COSTURADO | 250,00         | 5.000,00    |
| 008     | GRAXA CHASSI TAMBOR, 170 KG  | 2,00   | UN    | 3.150,00     | FALUB    | GRAXA CALCIO   | 3.150,00       | 6.300,00    |
| 009     | GRAXA PARA ROLAMENTO, 170 KG   | 5,00   | UN    | 5.480,00     | KARTER   | GRAXA LITIO    | 5.480,00       | 27.400,00   |
| 010     | GRAXA PARA ROLAMENTO, 20 KG  | 10,00  | UN    | 640,00       | KARTER   | GRAXA LITIO    | 640,00         | 6.400,00    |
| 011     | ADITIVO PARA RADIADOR PARA CAMINHAO E MÁQUINAS, 1 LITRO  | 200,00 | UN    | 17,50        | RADNAQ   | T5ROSA         | 17,50          | 3.500,00    |
| 012     | ADITIVO PARA RADIADOR PARA LINHA LEVE, 1 LITRO   | 200,00 | UN    | 17,50        | RADNAQ   | T5ROSA         | 17,50          | 3.500,00    |
| 014     | ÓLEO DE FREIO DOT 3, 500 ML, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | 50,00  | UN    | 25,20        | RADNAQ   | DOT3           | 26,20          | 1.310,00    |
| 015     | ÓLEO DE FREIO DOT 4, 500 ML, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | 60,00  | UN    | 28,90        | RADNAQ   | DOT4           | 28,90          | 1.734,00    |
| 016     | ÓLEO ANTICORROSIVO AEROSOL 300ML   | 100,00 | UN    | 25,00        | RADNAQ   | H LUB          | 25,00          | 2.500,00    |
| 017     | LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY 300ML   | 100,00 | UN    | 25,00        | RADNAQ   | LIMPA CONTATO  | 25,00          | 2.500,00    |
| 018     | ÓLEO MINERAL, PARA MOTORES 2T, 500 ML  | 300,00 | UN    | 16,45        | FALUB    | 2T             | 16,45          | 4.935,00    |
| 019     | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, 20 LITROS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE   | 20,00  | UN    | 525,00       | FALUB    | MATIC DX       | 525,00         | 10.500,00   |
| 020     | ÓLEO HIDRÁULICO, ISO 68, 20 LITROS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE   | 100,00 | UN    | 350,00       | FALUB    | 68             | 350,00         | 35.000,00   |
| 021     | ÓLEO HIDRÁULICO,<br>MINERAL, MONOVISCOSE, SAE 10W, 20 LITROS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | 20,00  | UN    | 510,00       | FALUB    | FLUID 10       | 510,00         | 10.200,00   |
| 022     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 50W, TO 4, 20 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,900;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 250 E 285;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -33 E -24;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 199 E 234;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 18,5 E 20,4;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 101 E 103. | 50,00  | UN    | 530,00       | FALUB    | FLUID 50       | 530,00         | 26.500,00   |

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELIRUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
CENTRO - CEP 85801-011  
CASCAVEL

10/03/2022 08:47:48

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor : A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço : RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone: 4533063646

Fax:

Celular: 45999118278

Inscrição Estadual: 9055607785

Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 4533063646

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca    | Modelo   | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|--------|-------|--------------|----------|----------|----------------|-------------|
| 023     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 30, 20 LITRO COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | 10,00  | UN    | 515,00       | FALUB    | FLUID 30 | 515,00         | 5.150,00    |
| 024     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 80W, API GL-4, 1 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,89;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 216 E 258;<br><br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -33 E -24;<br><br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 76 E 107,6;<br><br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10 E 11,6;<br><br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 85 E 106.        | 60,00  | UN    | 21,50        | LUBRAX   | SAE 80W  | 21,50          | 1.290,00    |
| 027     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 140, API GL-4 OU GL-5, 1 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,899 E 0,91;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 226 E 260;<br><br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -9 E -3;<br><br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 393,8 E 447;<br><br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 27,68 E 30;<br><br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 95 E 96. | 40,00  | UN    | 22,50        | LUBRAX   | SAE 140W | 22,50          | 900,00      |
| 028     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W30,<br>API SM OU SN, PARA MOTOR A GASOLINA, 1 LITRO:<br><br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,843 E 0,851;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 224 E 230;<br><br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -36 E -33;   | 500,00 | UN    | 36,00        | IPIRANGA | 5W30 SN  | 36,00          | 18.000,00   |

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELIRUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
CENTRO - CEP 85801-011

CASCAVEL

PARANÁ

10/03/2022 08:47:45

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone: 4533063646

Fax:

Celular: 45999118278

Inscrição Estadual: 9055607785

Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 4533063646

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca    | Modelo      | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|--------|-------|--------------|----------|-------------|----------------|-------------|
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 58,6 E 68;   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10,1 E 11,9;  |        |       |              |          |             |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 160 E 173.  |        |       |              |          |             |                |             |
| 029     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W30, API SM OU SN, ACEA C2 OU C3, PARA MOTOR A DIESEL, 1 LITRO: | 500,00 | UN    | 39,50        | IPIRANGA | 5W30 BRUTUS | 39,50          | 19.750,00   |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,846 E 0,851;   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 228 E 234;   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -36 E -30;  |        |       |              |          |             |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 58,3 E 68,37;  |        |       |              |          |             |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10,3 E 11,9;  |        |       |              |          |             |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 173.  |        |       |              |          |             |                |             |
| 030     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W40, API SN, PARA MOTOR A GASOLINA, 1 LITRO:                    | 500,00 | UN    | 38,00        | IPIRANGA | 5W40 SN     | 38,00          | 19.000,00   |
|         | APROVAÇÕES MÍNIMAS: VW 502 .00 E VW 505.00.   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,845 E 0,852;   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 234;   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;  |        |       |              |          |             |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 82,83 E 89,2;  |        |       |              |          |             |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 13,87 E 14,7;   |        |       |              |          |             |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 172 E 173.  |        |       |              |          |             |                |             |
| 031     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 10W40,   | 50,00  | UN    | 598,00       | PETRONAS | 10W40       |                | 29.900,00   |

13.553.143/0001-72  
A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELI  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
CENTRO - CEP 85801-011  
CASCATEL

PARANÁ  
598,00

29.900,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone: 4533063646

Fax:

Celular: 45999118278

Inscrição Estadual: 9055607785

Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 4533063646

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca     | Modelo    | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|         | ACEA E3/E7, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO:                                     |        |       |              |           |           |                |             |
|         | APROVAÇÃO MÍNIMA: MB 228.5.  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,854 E 0,867;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 226 E 240;  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -42 E -33;   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 84 E 90;  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 13 E 13,6;                                     |        |       |              |           |           |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 140 E 157.   |        |       |              |           |           |                |             |
| 033     | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 1 LITRO:  | 200,00 | UN    | 20,50        | PETROBRAS | TOP TURBO | 20,50          | 4.100,00    |
|         | APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;                                    |        |       |              |           |           |                |             |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;                                   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.   |        |       |              |           |           |                |             |
| 034     | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO: | 375,00 | UN    | 410,00       | PETROBRAS | TOP TURBO | 410,00         | 153.750,00  |
|         | APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;                                    |        |       |              |           |           |                |             |

13.553.143/0001-72  
A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELI  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
CENTRO - CEP 85801-011  
CASCAVEL  
PARANÁ

AS  
CO  
L





Município de Laranjeiras do Sul

Pregão Presencial 19/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone: 4533063646

Fax:

Celular: 45999118278

Inscrição Estadual: 9055607785

Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 4533063646

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca     | Modelo    | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;                                   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | AMPLA CONCORRÊNCIA   |        |       |              |           |           |                |             |
| 035     | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, A GRANEL: | 300,00 | UN    | 20,50        | PETROBRAS | TOP TURBO | 20,50          | 6.150,00    |
|         | APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;                                    |        |       |              |           |           |                |             |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;                                  |        |       |              |           |           |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;                                   |        |       |              |           |           |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.   |        |       |              |           |           |                |             |
| 041     | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO: | 125,00 | UN    | 410,00       | PETROBRAS | TOP TURBO | 410,00         | 51.250,00   |
|         | APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;                                    |        |       |              |           |           |                |             |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;                                  |        |       |              |           |           |                |             |

TOP TURBO

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687 CENTRO - CEP 85801-011 CASCAVEL PARANA

Handwritten signature and stamp.

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone: 4533063646 Fax:

Celular: 45999118278

Inscrição Estadual: 9055607785

Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 4533063646

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote    | 001   | Lote  | 001   |              |       |        |                |             |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço                | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;         |       |       |              |       |        |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;        |       |       |              |       |        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5; |       |       |              |       |        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;  |       |       |              |       |        |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.        |       |       |              |       |        |                |             |
|         | QUOTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI               |       |       |              |       |        |                |             |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 469.519,00

TOTAL DA PROPOSTA : 469.519,00

Validade da proposta: 365 dias

Prazo de entrega: 5 dias

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI  
CNPJ: 13.553.143/0001-72

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELIRUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
CENTRO - CEP 85801-011  
CASCAVEL - PARANÁ

ENVELOPE Nº. 01

PROPOSTA DE PREÇO

PREGAO Nº. 019/2022

AJ.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ 13.553.143/0001-72

45 3306 3646

Município de Laranjeiras do Sul

Pregão Presencial 19/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

Página: 1

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                       | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|--------|-------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 001     | DETERGENTE ÁCIDO DESENCRUSTANTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, 50 LITROS  | 15,00  | UN    | 350,00       |                             |                | 0,00        |
| 002     | PASTA PARA LIMPEZA DE MÃOS 2,5KG<br>NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO CORROSIVO OU OXIDANTE, NÃO IONICO.  | 15,00  | UN    | 75,00        |                             |                | 0,00        |
| 003     | DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS 5LT<br>DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS COM PROPRIEDADES HIDRATANTES, REMOVE AS<br>SUJEIRAS PESADAS COMO GRAXA E ÓLEO SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 5<br>LITROS | 15,00  | UN    | 125,00       |                             |                | 0,00        |
| 004     | DETERGENTE ALCALINO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, 50 LITROS  | 15,00  | UN    | 350,00       |                             |                | 0,00        |
| 005     | SHAMPOO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, 50 LITROS  | 15,00  | UN    | 350,00       |                             |                | 0,00        |
| 006     | ESTOPA EM ALGODÃO DESFIADO, 50 KG   | 5,00   | UN    | 350,00       |                             |                | 0,00        |
| 007     | ESTOPA EM ALGODÃO TIPO RETALHO COSTURADO, 25 KG   | 20,00  | UN    | 250,00       |                             |                | 0,00        |
| 008     | GRAXA CHASSI TAMBOR, 170 KG   | 2,00   | UN    | 3.150,00     |                             |                | 0,00        |
| 009     | GRAXA PARA ROLAMENTO, 170 KG  | 5,00   | UN    | 5.480,00     | TEXSA/GRAXA ROLAMENTO MPA-2 | 5.480,00       | 27.400,00   |
| 010     | GRAXA PARA ROLAMENTO, 20 KG   | 10,00  | UN    | 640,00       | TEXSA/GRAXA ROLANETNO MPA2  | 640,00         | 6.400,00    |
| 011     | ADITIVO PARA RADIADOR PARA CAMINHAO E MÁQUINAS, 1 LITRO   | 200,00 | UN    | 17,50        | TEXSA                       | 17,50          | 3.500,00    |
| 012     | ADITIVO PARA RADIADOR PARA LINHA LEVE, 1 LITRO  | 200,00 | UN    | 17,50        | TEXSA                       | 17,50          | 3.500,00    |
| 013     | ARLA A GRANEL   | 500,00 | UN    | 4,80         |                             |                | 0,00        |
| 014     | ÓLEO DE FREIO DOT 3, 500 ML, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE   | 50,00  | UN    | 26,20        |                             |                | 0,00        |
| 015     | ÓLEO DE FREIO DOT 4, 500 ML, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE   | 60,00  | UN    | 28,90        |                             |                | 0,00        |
| 016     | ÓLEO ANTICORROSIVO AEROSOL 300ML  | 100,00 | UN    | 25,00        |                             |                | 0,00        |
| 017     | LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY 300ML  | 100,00 | UN    | 25,00        |                             |                | 0,00        |
| 018     | ÓLEO MINERAL, PARA MOTORES 2T, 500 ML   | 300,00 | UN    | 16,45        | TEXSA 2 TEMPOS SUPER        | 16,45          | 4.935,00    |
| 019     | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, 20 LITROS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | 20,00  | UN    | 525,00       | TEXSA ATF TIPOA             | 525,00         | 10.500,00   |
| 020     | OLEO HIDRÁULICO, ISO 68, 20 LITROS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | 100,00 | UN    | 350,00       | TEXSA HIDDRAULICO HD 68     | 350,00         | 35.000,00   |
| 021     | ÓLEO HIDRÁULICO,<br>MINERAL, MONOVISCOZO, SAE 10W, 20 LITROS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE   | 20,00  | UN    | 510,00       | TEXSA TAC 3 SAE 10W         | 510,00         | 10.200,00   |
| 022     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 50W, TO 4, 20 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,900;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 250 E 285;<br><br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -33 E -24; | 50,00  | UN    | 530,00       | TEXSA TAC 4 SAE 50          | 530,00         | 26.500,00   |

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRETOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço                                   | Qtde. | Unid. | Prego Máximo | Marca                  | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|-------|-------|--------------|------------------------|----------------|-------------|
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 199 E 234;                        |       |       |              |                        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 18,5 E 20,4;                     |       |       |              |                        |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 101 E 103.                           |       |       |              |                        |                |             |
| 023     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 30, 20 LITRO COM CERTIFICADO DE QUALIDADE | 10,00 | UN    | 515,00       | TEXSA TAC 4 SAE 30     | 515,00         | 5.150,00    |
| 024     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 80W, API GL-4, 1 LITRO:                   | 60,00 | UN    | 21,50        | TEXSA GEAR PLUS 80W    | 21,50          | 1.290,00    |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,89;                     |       |       |              |                        |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 216 E 258;                            |       |       |              |                        |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -33 E -24;                           |       |       |              |                        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 76 E 107,6;                       |       |       |              |                        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10 E 11,6;                       |       |       |              |                        |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 85 E 106.                            |       |       |              |                        |                |             |
| 025     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 80W, API GL-4, 20 LITROS:                 | 15,00 | UN    | 425,00       | TEXSA GEAR PLUS 80W    | 425,00         | 6.375,00    |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,89;                     |       |       |              |                        |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 216 E 258;                            |       |       |              |                        |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -33 E -24;                           |       |       |              |                        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 76 E 107,6;                       |       |       |              |                        |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10 E 11,6;                       |       |       |              |                        |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 85 E 106.                            |       |       |              |                        |                |             |
| 026     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 90, API GL-5, 20 LITROS:                  | 15,00 | UN    | 395,00       | TEXSA GEAR MULT GL5 90 | 395,00         | 5.925,00    |
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,888 E 0,904;                    |       |       |              |                        |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 222;                            |       |       |              |                        |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -27 E -6;                            |       |       |              |                        |                |             |

30.846.202/0001-10  
 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
 E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
 RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
 87.550-000 - ALTONIA - PR

202

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                            | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|--------|-------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 027     | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 162,4 E 206,7;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 15,46 E 18;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 91 E 96.<br>ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 140, API GL-4 OU GL-5, 1 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,899 E 0,91;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 226 E 260;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -9 E -3;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 393,8 E 447;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 27,68 E 30;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 95 E 96. | 40,00  | UN    | 22,50        | TEXSA GEAR MULT GL-5 90          | 22,50          | 900,00      |
| 028     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W30,<br>API SM OU SN, PARA MOTOR A GASOLINA, 1 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,843 E 0,851;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 224 E 230;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -36 E -33;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 58,6 E 68;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10,1 E 11,9;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 160 E 173.  | 500,00 | UN    | 36,00        | TEXSA SINTETICO SUV C2C3 5W30SN  | 36,00          | 18.000,00   |
| 029     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W30,<br>API SM OU SN, ACEA C2 OU C3, PARA MOTOR A DIESEL, 1 LITRO:  | 500,00 | UN    | 39,50        | TEXSA SINTETICO SUV C2C3 5W30 SN | 39,50          | 19.750,00   |

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                         | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|         | DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,846 E 0,851;  |        |       |              |                               |                |             |
|         | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 228 E 234;  |        |       |              |                               |                |             |
|         | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -36 E -30;   |        |       |              |                               |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 58,3 E 68,37;   |        |       |              |                               |                |             |
|         | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10,3 E 11,9;   |        |       |              |                               |                |             |
|         | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 173.   |        |       |              |                               |                |             |
| 030     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W40, API SN, PARA MOTOR A GASOLINA, 1 LITRO:<br><br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: VW 502 .00 E VW 505.00.<br><br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,845 E 0,852;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 234;<br><br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;<br><br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 82,83 E 89,2;<br><br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 13,87 E 14,7;<br><br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 172 E 173. | 500,00 | UN    | 38,00        | TEXSA ULTRASYNTHESE SN 5W40   | 38,00          | 19.000,00   |
| 031     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 10W40, ACEA E3/E7, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO:<br><br>APROVAÇÃO MÍNIMA: MB 228.5.<br><br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,854 E 0,867;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 226 E 240;  | 50,00  | UN    | 598,00       | TEXSA PREMIUM TURBO PLUS CJ-4 | 598,00         | 29.900,00   |

30.846.202/0001-10  
 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
 E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
 RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
 87.550-000 - ALTONIA - PR

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                             | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 032     | <p>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -42 E -33;</p> <p>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 84 E 90;</p> <p>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 13 E 13,6;</p> <p>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 149 E 157.</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 10W40, ACEA E3/E7, PARA MOTOR A DIESEL, A GRANEL:</p> <p>APROVAÇÃO MÍNIMA: MB 228.5.</p> <p>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,854 E 0,867;</p> <p>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 226 E 240;</p> <p>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -42 E -33;</p> <p>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 84 E 90;</p> <p>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 13 E 13,6;</p> <p>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 149 E 157.</p> | 300,00 | UN    | 29,90        | TEXSA PREMIUN TURBO PLUS CJ-4     | 29,90          | 8.970,00    |
| 033     | <p>ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 1 LITRO:</p> <p>APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;</p> <p>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;</p> <p>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;</p> <p>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;</p> <p>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;</p>   | 200,00 | UN    | 20,50        | TEXSA SUPER TURBO PLUS CI-4 15W40 | 20,50          | 4.100,00    |

30.846.202/0001-10  
 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
 E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
 RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
 87.550-000 - ALTÔNIA - PR

2022



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                             | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|--------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 034     | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.<br>ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40,<br>API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO:<br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149. | 375,00 | UN    | 410,00       | TEXSA SUPER TURBO PLUS CI-4 15W40 | 410,00         | 153.750,00  |
| 035     | AMPLA CONCORRÊNCIA<br>ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40,<br>API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, A GRANEL:<br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;   | 300,00 | UN    | 20,50        | TEXSA SUPERTURBO PLUS CI-4 15W40  | 20,50          | 6.150,00    |

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550 000 - ALTONIA - PR

206

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço: RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                            | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 036     | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.<br>ÓLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTÉTICO SAE 15W40,<br>API SL, PARA MOTOR A GASOLINA, 1 LITRO:<br><br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,860 E 0,879;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 232 E 240;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -45 E -18;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 98,06 E 106,6;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,1 E 14,99;  | 100,00 | UN    | 20,50        | TEXSA SEMISSINTETICO GOLD SN     | 20,50          | 2.050,00    |
| 037     | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 135 E 151.<br>ÓLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTÉTICO SAE 15W40,<br>API SL, PARA MOTOR A GASOLINA, A GRANEL:<br><br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,860 E 0,879;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 232 E 240;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -45 E -18;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 98,06 E 106,6;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,1 E 14,99; | 300,00 | UN    | 22,50        | TEXSA SEMISSINTETICO GOLD        | 22,50          | 6.750,00    |
| 038     | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 135 E 151.<br>ÓLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTÉTICO SAE 15W40,<br>API CI-4 OU CJ-4, PARA MOTOR A DIESEL, 1 LITRO   | 200,00 | UN    | 25,10        | TEXSA SUPER TURBO SEMISSINTETICO | 25,10          | 5.020,00    |
| 039     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTÉTICO, SAE 15W40,<br>API CI-4 OU CJ-4, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO   | 200,00 | UN    | 415,00       | TEXSA SUPER TURBO SEMI SINTETICO | 415,00         | 83.000,00   |
| 040     | ÓLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO, 75W80, SINTÉTICO, 1 LITRO   | 30,00  | UN    | 120,00       |                                  |                | 0,00        |

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTONIA - PR

2007

Pregão Presencial 19/2022

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.846.202/0001-10 Fornecedor : NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Endereço : RUA DA BANDEIRA 7013 CASA - CENTRO - ALTONIA/PR - CEP 87550-000

Telefone: 44-3621-1472 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90785198.24

Contador: adriano vieira de souza

Telefone contador: 44-3656-1316

Representante: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

CPF: 324.499.689-20

RG: 14649099

Endereço representante: RUA JOSE HONORIO RAMOS 4300 CASA - CENTRO - UMUARAMA/PR - CEP 87432-230

Telefone representante: 44 999762190

E-mail representante: licitacao.noroeste@gmail.com

Banco:

Agência: 4577 - UMUARAMA/PR

Conta: 13003926-5

Data de abertura: 16/08/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca                             | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 041     | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO:<br><br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;<br><br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,889 E 0,888;<br><br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;<br><br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;<br><br>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;<br><br>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;<br><br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.<br><br>COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI | 125,00 | UN    | 410,00       | TEXSA SUPER TURBO PLUS CI-4 15W40 | 410,00         | 51.250,00   |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 555.266,00

TOTAL DA PROPOSTA : 555.266,00

Validade da proposta: 365 dias

Prazo de entrega: 5 dias

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PREUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
CNPJ: 30.846.202/0001-10

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

208



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS**

ESTADO DO PARANA

CNPJ 76.205.970/0001-95

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

## PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens discriminados na proposta conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe

**PROponente: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**

CNPJ Nº: 30.846.202/000110

ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, 703 - EXPOSTA 14 CENTRO - ALTONIA - ESTADO DO PARANA

TEL/FAX: 44 998090058 e-mail: licitação.noroeste@gmail.com

REPRESENTANTE: Valentin Vissoci de Aguiar

CPF: 324.499.689-20 RG: 1.194.689-20

BANCO: 0033 - AGENCIA: 4577 - CONTA CORRENTE: 130003926-5

**Validade da Proposta:** Conforme descrito no edital.

**Prazo de entrega:** Conforme descrito No edital.

**Pagamento:** Conforme descrito no edital.

**Prazo de garantias dos produtos:** Conforme edital/descrito nas embalagens

**Prazo de execução vigência do contrato conforme descrito no edital**

**Declaro(amos) sob as penas da Lei, que os itens ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital supra citado, bem como seus anexos.**

**Declaro(amos) que, os preços acima indicados, contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguros, fretes e lucro.**

**Declaro(amos) ainda, ser conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. E que a empresa possui estrutura operacional para fornecimento do objeto licitado se acrescido de valores.**

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022

Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

CNPJ 30.846.202/0001-10

Valentin Vissoci de Aguiar

Representante

CPF 324.499.689-20

30.846.202/0001-10

NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
ALTONIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703-CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000

Company Name:

TEXSA  
AVENIDA FLORIVALDO  
RICIERI TAMPULINI, 1470

Corporate Address:

UMUARAMA, PR, 87507-070,  
Brazil

License Status:

Active

License Number:

3694

Original License Issue Date:


11-Sep-2020

License Effective Date:

01-Apr-2021

License Expiration Date:

31-Mar-2022



210  
*[Signature]*

| BRAND NAME | SAE VISCOSITY GRADE | API SERVICE CATEGORY | CLASSIFICATION               | ILSAC SPECIFICATION |
|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| MONTANA    | 0W-20               | SP                   | RESOURCE CONSERVING, SN PLUS | GF-6A               |
| MONTANA    | 5W-30               | SP                   | RESOURCE CONSERVING, SN PLUS | GF-6A               |
| TEXSA      | 0W-20               | SP                   | RESOURCE CONSERVING, SN PLUS | GF-6A               |
| TEXSA      | 5W-30               | SP                   | RESOURCE CONSERVING, SN PLUS | GF-6A               |

*[Handwritten mark]*

**30.846.202/0001-10**  
 NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
 E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
 RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
 ALTÔNIA - PR 87.550-000



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  
do Brasil Ltda.  
Uma Empresa Daimler

211

À

Texsa do Brasil Ltda

Av. Florisvaldo R. Tampelini, 1470

Umuarama - PR

A/C: Sr(a) Djalma Palim Junior

Fax: (44) 3621-1550

Relatório n.º: OCC.15.350166

Data do relatório: 7.12.15

Nº Identificação: MB 228.3

Nº desenho:

Status / data:

Nº modificação:

Distribuição:

Plantas usuárias:

Elaborado por: Charles C Conceição

Fone : (11) 4173-8238

e-mail: charles.conceicao@daimler.com

Fax : (11) 4173-8600

### RELATÓRIO DE EXAME DE PRIMEIRA AMOSTRA - EMPB

Código da peça:

Denominação: Texsa Super Turbo Plus SAE 15W40

#### 1. Avaliação da amostra

1.1. Material: Conforme análise atende a especificação

1.2. Dimensional: Não aplicável

1.3. Montagem: Não aplicável

1.4. Funcionalidade: Atende aos testes funcionais

#### 2. Conclusão geral

Aprovação para aplicação: Sim Validade da aprovação: 07/12/2025

Necessário nova amostra: Não

Necessário retrabalho: Não

Aprovado com restrição: Não aplicável

#### 3. Observações :

Dados complementares: Esta amostra atende a MB 228.3 e corresponde ao EMPB 12532/15. Validade da aprovação conforme NBR 14725 GHS-09/2012. Produto para IS.

Qualquer modificação em relação a amostra, quando da sua aprovação, deverá ser comunicada à MBBras e sua aplicação dependerá de nova homologação, através do EMPB.  
A MBBras reserva-se o direito de reavaliar o produto quando achar conveniente, ficando patente que, diante de qualquer divergência constatada em relação a amostra aprovada, fica facultada a suspensão temporária ou definitiva da aprovação do produto.

  
Marcelo A. Raposo

Materials Não Metálicos e Processos MBBras - OCC02

(Original assinado em poder do OCC02)

14/12/15

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Av. Alfred Jurg/Kowski, 562

São Bernardo do Campo - SP - Brasil

09680-900

Fone: +55 11 4173-6611

Fax: +55 11 4173-7667



Mercedes-Benz - Marca registrada da Daimler, Stuttgart, Alemanha

BB00.40-B-0228-03A

Óleos multiviscosos de motor  
(especificação 228.3)

12.12.2013

212

Óleos multiviscosos para motores diesel - Classe MB 228.3

Especificação conforme DBL 6610.30

Aplicação:

OM 014 A; OM 014 LA

OM 501 LA; OM 502 LA

OM 364; OM 364 A; OM 364 LA; OM 366; OM 366 A; OM 366 LA

OM 611 LA; OM 612 LA; OM 616

OM 449; OM 449 A; OM 449 LA; OM 447; OM 447 A; OM 447 LA; OM 904 LA; OM 924 LA; OM 906 LA; OM 926 LA  
457 LA

| Recomendado / Denominação:                               | Empresa                                   |
|--|---|
| <b>ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MB 228.3 (A 000 989 98 01)</b> | <b>Mercedes-Benz do Brasil Ltda.</b>      |
| <b>Outros produtos / Denominação:</b>                    | <b>Empresa</b>                            |
| Bardahl Maxoil Diesel Turbo Plus 15W-40                  | Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.     |
| Puritus Alta Performance SAE 15W-40                      | Ipiranga Produtos de Petróleo             |
| Castrol Tecton Global 15W-40                             | Castrol do Brasil Ltda.                   |
| Lubrax Top Turbo SAE 15W-40                              | Petrobras Distribuidora S.A.              |
| Mobil Delvac Super 1400 15W-40                           | Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. |
| Mobil Delvac MX 15W-40                                   | Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. |
| Motul Tekma Mega X SAE 15W-40                            | Motul Brasil                              |
| Promax Diesel Premium 15W-40                             | Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.     |
| Shell Rimula R3 Extra 15W-40                             | Shell Brasil Petróleo Ltda.               |
| Shell Rimula R3 X 15W-40                                 | Shell Brasil Petróleo Ltda.               |
| Shell Rimula RT4 X 15W-40                                | Shell Brasil Petróleo Ltda.               |
| Texsa Super Turbo Plus SAE 15W-40                        | Texsa do Brasil Ltda.                     |
| Total Rubia TIR 6400 15W-40                              | Total Lubrificantes do Brasil Ltda.       |
| Jrانيا Turbo LD  | Petronas Lubrificantes Brasil S.A.        |
| Ursa Premium TDX SAE 15W-40                              | Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.        |
| Ursa Ultra MG SAE 15W-40                                 | Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.        |

19/08/2020

Especificações da Mercedes-Benz para fluidos operacionais: óleo do motor, óleo da engrenagem, ATF, líquido de arrefecimento, fl...




Mercedes-Benz AG, Todos os direitos reservados (Provedor)

Declaração de privacidade

Notícia legal

213

Categoria Localizador de óleo Contato Procurar



## 228.31 Óleos de motor de serviço multigraduated Low SPash

Ben-vindo as Especificações para fluidos operacionais da Mercedes-Benz (MB Bavo), MB Bavo apresenta informações sobre fluidos operacionais aprovados pela MB para nossos veículos e conjuntos principais. O QR-Code digitalizado pertence a um produto que tem aprovação da Mercedes-Benz. Qual a aprovação MB específica (rotulada por exemplo, "MB-Approval 228.51") deve ser usada para o seu veículo, consulte o manual do proprietário no capítulo "Dados técnicos".


**Para uso em veículos / motores, consulte a Folha 228.2**

Especificações da Mercedes-Benz para fluidos operacionais (MB Bavo)

Última atualização: 06/08/2020

| Nome do Produto           | 10W/40 | Diretor                                    |
|---------------------------|--------|--|
| Texaco Premium Turbo Plus | X      | TEXA DO BRASIL LTDA, Umarama - PR / BRASIL |





## 235.20 Óleos de engrenagem (CV, óleo mineral)

Bem-vindo às Especificações para fluidos operacionais da Mercedes-Benz (MB Bava), MB Bava apresenta informações sobre fluidos operacionais aprovados pela MB para nossos veículos e conjuntos principais. O QR-Code digitalizado pertence a um produto que tem aprovação da Mercedes-Benz. Para a aprovação MB específica (rotulada por exemplo, MB-Approval 229.51) deve ser usada para o seu veículo, consulte o manual do proprietário no capítulo "Dados técnicos".

**Aplicação em veículos / montagens principais, consulte a visão geral MB, folha 231.2**

Especificações da Mercedes-Benz para fluidos operacionais (MB Bava)

Última atualização: 06/09/2020

| Nome do Produto       | 80W-90 | Diretor                                      |
|-----------------------|--------|--|
| Texsa Gear Multi Plus | X      | TEXSA DO BRASIL LTDA, Umuarama - PR / BRASIL |

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital" ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes\*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de atas e registros, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Internet pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregeadorja.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TEXSA DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TEXSA DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/12/2020 15:54:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TEXSA DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..


Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 76200812171350270435-1  
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69feb6cc05b533257e4eb15818c94932adfa8b5744844d71fd27a0758220e884974a8c56ecb9467311052335b12e4boc15ee8ddcea8b2f  
df27d2e23bf600eb010b2bc1a59b56d1



**PREGAO PRESENCIAL N**  
**MUNICIPIO DE LARANJEIRAS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**ENVELOPE N.º 01 - PROPOS**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES**  
Noroste Distribuidora de Peças e Produtos Autoi  
CNPJ 30.846.202.0001-10  
Rua da Bandeira, 703 Centro Altonia-P  
Telefone: 44-99762190  
Email: licitacao.noroeste@gmail.com  
Realização : Dia 10/03/2022 às 13:  
(X) ME

**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 1 de 4

Pelo presente instrumento, o titular:

**ANDREY DE JESUS ZORNITTA**, Brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, natural de Cascavel-PR, nascido em 16/02/1986, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, n. 3803, Bairro Centro, CEP 85.810-090, portador da Cédula de identidade Civil RG nº 8.633.379-1 SSP-PR expedida em 21/01/1999 e inscrito no CPF sob. nº 050.481.609-83;

Titular da empresa **A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Rio grande do Sul, 2528, Centro, CEP 85801-011, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41600460511, em sessão de 13/06/2016, inscrita no CNPJ nº. 13.553.143/0001-72; resolve na melhor forma de direito promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

A sede da sociedade passa a ser na Rua Rio Grande do Sul, 2687, bairro Centro, CEP 85.801-011 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná;

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**“A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS-EIRELI”**

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, o titular:

**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 2 de 4

**ANDREY DE JESUS ZORNITTA**, brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, natural de Cascavel-PR, nascido em 16/02/1986, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, n. 3803, Bairro Centro, CEP 85.810-090, portador da Cédula de Identidade Civil RG n. 8.633.379-1 SSP-PR expedida em 21/01/1999 e inscrito no CPF sob. N. 050.481.609-83;

Vem por meio deste instrumento, consolidar a EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelas presentes cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**


O tipo jurídico da empresa será EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 2687, bairro Centro, CEP 85.801-011 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ nº 13.553.143/0001-72. Podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O capital social da empresa é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, na data de 23/02/2016.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Seu objeto social é Comércio varejista de filtros, lubrificantes, som, isufilme, peças e acessórios para veículos automotores e a prestação de serviços de colocação de alarmes, rastreadores e som em veículos automotores.



**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 3 de 4

**CLÁUSULA QUARTA**

O início das atividades é 01 de abril de 2011 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUINTA**

A administração da empresa será exercida pelo titular ANDREY DE JESUS ZORNITTA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SEXTA**

O término de cada exercício social será dia 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SETIMA**

O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial e nem condenado ou se encontra sob os efeitos de condenação que proíbe de exercer a administração dessa EIRELI, bem como não esta impedida ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa do concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art. 1011, parágrafo 1º, CC/2002).



**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
**NIRE 416000460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 4 de 4

**CLÁUSULA OITAVA**

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA**

Fica eleito o foro da cidade de Cascavel, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ATO.

O titular assina o presente instrumento em uma única via eletronicamente.

**ASSINATURA OITAVA**

Cascavel, PR., 16 de junho de 2020.

**ANDREY DE JESUS ZORNITTA**  
**TITULAR**

Elaborado por

Marli Knop  
CRC-PR 060893/O-0  
CPF 032.879.899-10





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

221  
Página 5 de 5

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 03287989910                      | MARLI KNOP               |
| 05048160983                      | ANDREY DE JESUS ZORNITTA |

CERTIFICADO O REGISTRO EM 18/06/2020 18:28 SOB Nº 20202572420.  
PROTOCOLO: 202572420 DE 03/06/2020. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12602506840. NIRE: 41600460511.  
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/06/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI**, com ato **constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/04/2011**, NIRE: **41600460511**, CNPJ: **13.553.143/0001-72**, estabelecido(a) na RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687, CENTRO, Cascavel - PR, CEP: 85801-011, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadrará da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cascavel - PR, 13/06/2016

\_\_\_\_\_  
ANDREY DE JESUS ZORNITTA  
Titular/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 05048160983                      | ANDREY DE JESUS ZORNITTA |

CERTIFICADO O REGISTRO EM 18/06/2020 18:28 SOB Nº 20202740030.  
PROTOCOLO: 202740030 DE 03/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002506858. NIRE: 41600460511.  
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSELI BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/06/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|  |                                  |   |                 |                                       |
|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>13.553.143/0001-72</b>   |                                  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                 | DATA DE ABERTURA<br><b>08/04/2011</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI</b>   |                                  |   |                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****  |                                  |   |                 |                                       |
| PORTO<br><b>EPP</b>  |                                  |   |                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>   |                                  |   |                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b> |                                  |   |                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>   |                                  |   |                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R RIO GRANDE DO SUL</b>   | NÚMERO<br><b>2687</b>            | COMPLEMENTO<br>*****                                |                 |                                       |
| CEP<br><b>85.801-011</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>CASCAVEL</b>                        | UF<br><b>PR</b> |                                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>FINANCEIRO01@CASCAFIL.COM.BR</b>   |                                  | TELEFONE<br><b>(45) 3306-3646</b>                   |                 |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |                                  |   |                 |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |                                  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>08/04/2011</b>     |                 |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |                                  |   |                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |                                  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                 |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/02/2022 às 16:52:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI**  
CNPJ: **13.553.143/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:29:56 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **6A08.7647.34E1.3228**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

228

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025677798-85


Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.553.143/0001-72  
Nome: **A J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 12/04/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



2024

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 12361/2022

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

### [ CONTRIBUINTE ]

|              |   |
|--------------|---|
| Código:      | 1545825                                   |
| Nome/Razão:  | A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI |
| CNPJ/CPF:    | 13.553.143/0001-72                        |
| Endereço:    | RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687               |
| Complemento: |   |
| Bairro:      | CENTRO                                    |
| Cidade:      | Cascavel - PR                             |
|              | CEP: 85.801-011                           |

### [ REQUERENTE ]

|             |   |
|-------------|---|
| Código:     | 1545825                                   |
| Nome/Razão: | A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI |
| CNPJ/CPF:   | 13.553.143/0001-72                        |

### [ FINALIDADE ]

Licitação

### [ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]

**Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.**

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressaltado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 25 de janeiro de 2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:

<https://cascaavel.atende.net#/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>

Código de Autenticidade: WGT211202-000-LWXSVGYNXMLBHIIE-8

|           |          |
|-----------|----------|
| Verificar | Imprimir |
|-----------|----------|

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.553.143/0001-72 ✓  
**Razão Social:** A J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME  
**Endereço:** R RIO GRANDE DO SUL 2528 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85801-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. ✓


**Validade:** 20/02/2022 a 21/03/2022

**Certificação Número:** 2022022001274322166702

Informação obtida em 03/03/2022 14:13:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.553.143/0001-72  
Certidão n°: 56662311/2021  
Expedição: 13/12/2021, às 13:55:03  
Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.553.143/0001-72, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA  
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036  
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

### **CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA**

Rodrigo Timótheo Taborada, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALENCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

**AJZORINITA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
CNPJ: 13.553.143/0001-72

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 08 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2022. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

Bel. Rodrigo Timótheo Taborada  
Oficial Titular

  
  
Assinado digitalmente por  
RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço  
<<http://www.sefpro.gov.br/assinador-digital>>



01.00000001.003039

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ I E9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

**ANEXO VI**

**Declaração Unificada**

Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação: Que tomou conhecimento das normas do edital; tomou conhecimento de todas as informações; que não se encontra declarada inidônea; Declaração de regularidade no ministério do trabalho em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Inexistência de parentesco com integrantes do Poder Municipal; Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs.

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: Pregão Presencial nº 019/2022.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, com itens exclusivos para ME/EPP/MEI e item de livre concorrência.**

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, cliente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afirm ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como c Art. 9º da lei Federal 8.666/1993;
- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPCs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.
- A marca do lubrificante cotado não consta no último boletim da ANP, no quesito: não conforme com relação a qualidade;

De que se compromete a recolher as embalagens e invólucros e dar destinação adequada aos mesmos, bem como efetuar o correto descarte dos resíduos líquidos (Óleos retirados na troca Logística Reversa, conforme disposto no artigo 3º, XII da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010).

Cascavel, 08 de Março de 2022.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
DE FILTROS - EIRELI

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ I E9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687

CENTRO - CEP 85801-011

CASCAVEL

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
 CNPJ – 13.553.143/0001-72/IE9055607785  
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687  
 Cascavel - Paraná  
 CEP – 85801-011  
 Telefone (45) 3306-3646  
 E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

**ANEXO VII**

**TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO</b> |          |
| Pregão Presencial nº                | 019/2022 |

**2. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Por este instrumento, a empresa **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº. 13.553.143/0001-72, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 2687, Cascavel – Paraná, representada neste ato por seu Procurador Juliano Spindula, portador do documento de identidade RG nº. 83419326-PR e do CPF nº. 036.093.189-88, nomeia e constitui a pessoa abaixo relacionada como responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, assim como proceder às ações necessárias ao seu cumprimento, tais como:

- a) receber e assinar em nome da empresa ordens de fornecimento emitidas pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul;
- b) acompanhar a entrega dos produtos solicitados;
- c) receber e assinar em nome da empresa o Atestado de Recebimento e Aprovação;
- d) receber e assinar em nome da empresa notificações da Prefeitura solicitando a troca de materiais/produtos recusados pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento;
- e) receber reclamações de produtos vencidos ou incompletos e providenciar a sua substituição;
- f) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados;
- g) receber e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na Ata de Registro de Preços;
- h) proceder a todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no Edital de Pregão acima identificado e em seus Anexos e na Ata de Registro de Preços:

**Nome do responsável indicado: Andrey de Jesus Zornitta**  
**RG nº. 86333791/CPF nº. 050.481.609-83**  
**Diretor / Proprietário**

**13.553.143/0001-72**

**A. J. ZORNITTA COMÉRCIO  
 DE FILTROS - EIRELI**

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687  
 CENTRO - CEP 85801-011  
 CASCAVEL - PARANÁ

Cascavel, 08 de Março de 2022.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**  
 CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785  
 Andrey de Jesus Zornitta  
 CPF: 050.481.609-83  
 RG: 86333791



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90556077-85      Inscrição CNPJ 13.553.143/0001-72      Início das Atividades 04/2011

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **A J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI ME**

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento **RUA RIO GRANDE DO SUL, 2528 - CENTRO - CEP 85801-011**  
**FONE: (45) 2101-8771**

Município de Instalação **CASCAVEL - PR, DESDE 04/2011**  
**( Estabelecimento Matríz )**

### Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**

Natureza Jurídica **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES**

### Quadro Societário

| Tipo | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação          |
|------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| CPF  | 050.481.609-83 | ANDREY DE JESUS ZORNITTA         | TITULAR PESSOA FÍSICA |



Estado do Paraná  
 Secretaria de Estado da Fazenda  
 Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS nº 90556077-85

Emitido Eletronicamente Via Internet

09/02/2022 15:21:23

Dados transmitidos de forma segura  
 Tecnologia CEI|EPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via  
 Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**Este CICAD tem validade até 11/03/2022.**



# CERTIFICADO

Sistema de Gestão para  
**NBR ISO 14001:2015**

O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa


## Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda

Rodovia Dom Gabriel Paulino, 94 KM – Pedregulho  
13301-331 – Itu – SP – Brasil

Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo

**Industrialização de óleos lubrificantes e graxas para os segmentos industriais e automotivos e serviços de rerrefino de óleos.**

Número do Registro do Certificado **TNBR-27006**



Reginaldo Maia  
Diretor Presidente



Válido a partir de 08/09/2020  
Válido até 18/07/2023  
Certificação Inicial 2015

Barueri, 23/02/2021

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli, AL, Madeira, 222 – 3º andar- 06454-010 – Barueri – SP – Brasil

[www.brtuv.com.br](http://www.brtuv.com.br)



**BRTUV**  
TÜV NORD GROUP

# CERTIFICADO

Sistema de Gestão para  
**NBR ISO 9001: 2015**

O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa

## **Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda**


Rodovia Dom Gabriel Paulino, 94 Km – Pedregulho  
13301-331 – Itu – SP – Brasil

Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo


**Industrialização de óleos lubrificantes e graxas para os segmentos industriais e automotivos e serviços de  
refrefino de óleos.**

Número do Registro do Certificado **TNBR-27005**

Válido a partir de 08/09/2020  
Válido até 18/07/2023  
Certificação Inicial 2011

  
Reginaldo Maia  
Diretor Presidente


Barueri, 23/02/2021

  
A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação.  
Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil

[www.brtnv.com.br](http://www.brtnv.com.br)



|   |  |                               |   |                            |
|---|--|-------------------------------|---|----------------------------|
|  | Título:<br><b>FICHA TÉCNICA</b>          |                               | Produto:<br><b>Graxa Chassis 2</b>                | Nº de Rev.:<br><b>002</b>  |
|   | Tipo de Documento:<br><b>Informativo</b> | Cód. Documento:<br><b>001</b> | Emissão:<br><b>Rafael Costa da Cunha</b>          | Data:<br><b>28/02/2012</b> |
|   |  |                               | Aprovação:<br><b>José Antonio Lourenço Junior</b> |                            |

## FALUB GRAXA CHASSIS 2

### Indicação:

Graxa de sabão de cálcio, recomendada para a lubrificação de pinos de chassis e mancais de deslizamento, que não ultrapassem a temperatura de trabalho maior que 70°C.

- Elevada manutenção de sua consistência, mesmo trabalhando sob condições severas de operação.

### Notas:

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para rerrefino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

### Descrição / Benefícios:

Formulado com óleos minerais, parafínico, derivado de petróleo, sabão metálico de cálcio e aditivos especiais de alta performance.

- Possui elevada resistência à ação de lavagem da água, e umidade em geral;
- Excelente aderência nas superfícies metálicas;
- Elevada bombeabilidade, capacitando o produto a ser aplicado, através de pistolas, lubrificadores mecânicos e sistemas centralizado de lubrificação;
- Elevada resistência à oxidação;


Químico Responsável:  
José Antonio Lourenço Junior  
CRO 0078012 – IV Região

### FALUB GRAXA CHASSIS 2

| ENSAIO                                     | MODELO      | ESPECIFICAÇÃO |
|--|-------------|---------------|
| Grau de Consistência NL GI                 | ASTM D-217  | 2             |
| Tipo de sabão                              | ASTM D-1298 | Cálcio        |
| Cor  | Castanha    | Castanha      |
| Textura                                    | Visual      | Lisa / Macia  |
| Penetração a 25°trabalhada 60 vezes, mm/10 | ASTM D-217  | 265 à 295     |
| Ponto de gota, °C, min.                    | ASTM D-566  | Min. 80°C     |

**SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO.**

20

|   |                 |                              |                  |
|---|-----------------|------------------------------|------------------|
|  |                 | Título:                      |                  |
| <b>FICHA TÉCNICA</b>  |                 |                              |                  |
| Tipo de Documento:  | Cód. Documento: | Emissão                      | Data da Revisão: |
| Informativo   | 001             | Rafael Costa da Cunha        | 10/06/2015       |
|   |                 |                              | Nº de Revisão    |
|   |                 |                              | 004              |
|   |                 |                              | Página:          |
|   |                 |                              | 1/1              |
|   |                 | Aprovação                    |                  |
|   |                 | José Antonio Lourenço Junior |                  |

# FALUB HS 68, 100, 150, 220 AW

### Indicação

Oleo lubrificante mineral de alta performance, recomendado como fluido hidráulico para sistemas circulatórios que operem em condições severas de pressão e moderada temperatura em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação.

### Descrição/Benefícios

- Formulado com óleos minerais paraafínico, derivado de petróleo e aditivos especiais de alta performance.
- Proporciona proteção antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, demulsificante.
  - Possui excelente compatibilidade com os materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes de borracha ou plástico existente no sistema.
  - Proporciona maior vida útil do equipamento em função da sua elevada aditivação antidesgaste (AW-Anti-Wear).
  - Eficiente proteção contra a corrosão das partes metálicas.
  - Evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento.
  - Evita a oxidação prematura do produto e tem ótima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da água, que deverá ser drenada dos reservatórios a intervalos regulares.

### Desempenho

- Atende ao nível de serviço e especificação NAS 10/ especificações: ISO-HM / Tipo H-LP/ DIN 51524 parte 2 H-LP / VDMA 24318 categoria H-LP HF-0, HF-1; HF-2/ VICKERS / CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70; EATON I 286-S M29;DENISON / REXROTH.

### Notas

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para refino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

Químico Responsável


José Antonio Lourenço Junior

CRQ IV 04464737


|  | FALUB HS AW |             | GRAU ISO VG |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 68          | 100         | 150         | 220         |
| Cor                                    | ASTM D-1500 | Máx. 4,0    | Máx. 4,5    | Máx. 5,0    |
| Densidade a 20/4°C                     | ASTM D-4052 | 0,82 - 0,89 | 0,82 - 0,89 | 0,82 - 0,89 |
| Viscosidade cSt a 40°C                 | ASTM D-445  | 61,2 a 74,8 | 90 a 110    | 135 a 165   |
| Viscosidade cSt a 100°C                | ASTM D-445  | Mín. 6,5    | Mín. 11,0   | Mín. 16,0   |
| Índice de Viscosidade                  | ASTM D-2270 | >80         | >80         | >80         |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92   | >170        | >170        | >170        |
| Ponto de Fluidez, °C.                  | ASTM D-97   | Mín-6       | Mín-6       | Mín-6       |
| Corrosividade ao cobre, 3h à 100°C     | ASTM D-130  | 1A          | 1A          | 1A          |

### SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 94 - Pedregulho - Itu/SP - CEP 13.300-000 - Caixa Postal 401  
 Telefones: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448 - (11) 98119-6942





|   |  |                               |  |                              |
|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|
|  | Título:                                  |                               | <b>FICHA TÉCNICA</b>                     |                              |
|   | Tipo de Documento:<br><b>Informativo</b> | Cód. Documento:<br><b>001</b> | Emissão:<br><b>Rafael Costa da Cunha</b> | Produto:<br><b>Fluid 10W</b> |
| Aproveção:<br><b>José Antonio Lourenço Junior</b>                                   |  |                               | Data:<br><b>05/04/2018</b>               | Página:<br><b>1/1</b>        |

## FALUB FLUID 10W SAE 10W

### Indicação

Óleo lubrificante multiviscoso, para transmissão, sistema hidráulico, sistema de direção de tratores e equipamentos agrícolas. Recomendado para múltiplas aplicações em tratores que necessitam de um lubrificante com essas características.

### Notas

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para rerefino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

### Descrição / Benefícios

Formulado com óleos minerais parafinico de primeiro refino, derivado de petróleo e aditivos especiais de alta performance.

- Proporciona proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiferrugem, antiespumante,
- Possui melhorador do Índice de viscosidade, modificador de fricção e agentes de extrema pressão,
- Devido aos aditivos de alta performance, incorporados ao produto, proporciona proteção e maior vida útil ao equipamento.


### Desempenho

Atende ao nível de serviço: API GL 4, MIL-L 2104 C / ALLISON C3 ALLISON C4 / CATERPILLAR: CAT TO2 TO4(Série 3) / MBB: OM 352 A – F 6606 / GM: 6041M - 6042 M / FORD: M2C 101 B - M2C 87 A - M2C 87 B

| ENSAIO                                 | MODELO      | RESULTADO   |
|--|-------------|-------------|
| Cor                                    | ASTM D-1500 | Max 5,0     |
| Densidade a 20/4°C                     | ASTM D-4052 | 0,82 - 0,89 |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coo) °C. | ASTM D-92   | >190        |
| Ponto de Fluidez, °C.                  | ASTM D-97   | -6          |
| Viscosidade cSt a 40°C                 | ASTM D-445  | >10,0       |
| Viscosidade cSt a 100°C                | ASTM D-445  | Min 4,1     |
| Índice de Viscosidade                  | ASTM D-2270 | >80         |
| Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C.    | ASTM D-130  | 1 A         |

### SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 – PEDREGULHO – CEP 13.300-000 – CX POSTAL 401 – ITU / SP  
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448

|   |  |                               |   |                            |
|---|--|-------------------------------|---|----------------------------|
|  | Título:<br><b>FICHA TÉCNICA</b>          |                               | Produto:<br><b>Falub Fluid 50</b>                 | Nº de Rev.:<br><b>003</b>  |
|   | Tipo de Documento:<br><b>Informativo</b> | Cód. Documento:<br><b>001</b> | Emissão:<br><b>Rafael Costa da Cunha</b>          | Data:<br><b>06/05/2018</b> |
|   |  |                               | Aprovação:<br><b>José Antonio Lourenço Junior</b> |                            |

# FALUB FLUID 50

SAE 50 API TO - 4

## Indicação

Óleo lubrificante multiviscoso, para transmissão, sistema hidráulico, sistema de direção de tratores e equipamentos agrícolas. Recomendado para múltiplas aplicações em tratores que necessitam de um lubrificante com essas características.

## Descrição / Benefícios

Formulado com óleos minerais parafrínico de primeiro refino, derivado de petróleo e aditivos especiais de alta performance.

- Proporciona proteção anti-desgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiferrugem, antiespumante,
- Possui melhorador do índice de viscosidade, modificador de fricção e agentes de extrema pressão.
- Devido aos aditivos de alta performance, incorporados ao produto, proporciona proteção e maior vida útil ao equipamento.

## Desempenho

- Atende ao nível de serviço:  
ALLISON C-3/ CATERPILLAR T0-2/ API GL-4  
JOHN DEERE, CASE & NEW HOLLAND (CNH),  
MASSEY FERGUSON, FORD E VOLVO

| ENSAIO                                 | MODELO      | RESULTADO   |
|--|-------------|-------------|
| Cor                                    | ASTM D-1500 | Máx. 5,0    |
| Densidade à 20/4°C                     | ASTM D-4052 | 0,82 - 0,89 |
| Viscosidade cSt à 40°C                 | ASTM D-445  | Min 50      |
| Viscosidade cSt à 100°C                | ASTM D-445  | 16,3 a 21,9 |
| Índice de Viscosidade                  | ASTM D-2270 | >80         |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92   | >190        |
| Ponto de Fluidez, °C.                  | ASTM D-97   | -6          |
| Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C.    | ASTM D-130  | 1A          |

**SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO.**

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 – PEDREGULHO – CEP 13.300-000 – CX POSTAL 401 – ITU / SP  
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448

- ## Notas
- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
  - Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para refino.
  - Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

Químico Responsável:  
José Antonio Lourenço Junior  
CRQ 0078012 – IV Região



Título:  
**FICHA TÉCNICA**

Produto:  
**Falub Fluid 30**

N.º de Rev.:  
**001**

Data:  
**05/04/2018**

Página:  
**1/1**

Tipo de Documento:  
**Informativo**

Cód. Documento:  
**001**

Emissão:  
**Rafael Costa da Cunha**

Aprovação:  
**José Antonio Lourenço Junior**

# FALUB FLUID 30

SAE 30 - API GL - 4

## Indicação

Óleo lubrificante monovisco, para transmissão, sistema hidráulico, sistema de direção de tratores e equipamentos agrícolas. Recomendado para múltiplas aplicações em tratores que necessitam de um lubrificante com essas características.

## Notas

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria n.º 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para refino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

## Descrição / Benefícios

Formulado com óleos minerais parafínico de primeiro refino, derivado de petróleo, e aditivos especiais de alta performance.

- Proporciona proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiferrugem, antiespumante,
- Possui melhorador do índice de viscosidade, modificador de fricção e agentes de extrema pressão.
- Devido aos aditivos de alta performance, incorporados ao produto, proporciona proteção e maior vida útil ao equipamento.

Químico Responsável:  
José Antonio Lourenço Junior  
CRA 0078012 - IV Região

## Desempenho

- Atende ao nível de serviço:  
AGCO FLUID 821 XL; ALLISON C-4; API GL-4; CNH MAT 3525 (o que cobre sd exigências da norma New Holland 134-D) e MAT 3505; CASE MS-1207 e MS-1209; CATERPILLAR T0-2; JONH DEERE J20C E JDM 21ª; MASSEY FERGUSON M-1135, M-1141 e M-1143; NEW HOLLAND ESN-M2C-86B, WHITE FARM Q-1.826.

| ENSAIO                                 | MODELO      | RESULTADO   |
|--|-------------|-------------|
| Cor                                    | ASTM D-1500 | Máx. 5/0    |
| Densidade à 20/4°C                     | ASTM D-4052 | 0,82 - 0,89 |
| Viscosidade cSt a 40°C                 | ASTM D-445  | 48,0 a 65,0 |
| Viscosidade cSt a 100°C                | ASTM D-445  | 9,3 a 12,5  |
| Índice de Viscosidade                  | ASTM D-2270 | >80         |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92   | >190        |
| Ponto de Fluidez, °C.                  | ASTM D-97   | Mín -6      |
| Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C.    | ASTM D-130  | 1A          |

**SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO.**

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 - PEDREGULHO - CEP 13.300-000 - CX POSTAL 401 - ITU / SP  
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448

25/24

241

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## LUBRAX TRM 4

Óleo para engrenagens hipóides que exigam lubrificante com nível de desempenho API GL-4. Disponível nos graus SAE 80W e 90.

LUBRAX TRM 4 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TRM 4 grau SAE 80W é especialmente recomendado para o uso na transmissão dos automóveis Voyage, Parati, Santana, Gol, Saveiro, Logus, Apollo e Pointer refrigerados a água e veículos da linha Pálio. O grau SAE 80W é aprovado pela Mercedes Benz Classe 235.1 para uso nas caixas de mudanças de seus veículos comerciais.

LUBRAX TRM 4 grau SAE 90 é recomendado para caixas de mudança tanto ZF, de alguns modelos de caminhões FIAT, quanto manuais de caminhões e de ônibus VOLVO.

LUBRAX TRM 4 atende ao nível de desempenho API GL-4 e à especificação MIL-L-2105.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

### ANÁLISES TÍPICAS \*

| GRUOSAE                              | 80W           | 90             |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Densidade @ 20/40°C                  | 0,8860        | 0,8933         |
| Ponto de Fulgor (VA)                 | 216           | 260            |
| Ponto de Fluidez                     | (°C)<br>-27   | (°C)<br>-24    |
| Viscosidade @ 40°C                   | (cSt)<br>80,6 | (cSt)<br>157,1 |
| Viscosidade @ 100°C                  | (cSt)<br>9,69 | (cSt)<br>15,01 |
| Índice de Viscosidade                | 98            | 95             |
| Corr. em Lâm. de Cobre @ 3Hs e 100°C | 1b            | 1b             |

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Dezembro/09



Não necessita de ativação extra. Para detalhar use as instalações dos postos de serviço conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente e responsabilidade de todos.

26/27/

242

# LUBRAX GL 5

Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exigam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Disponível nos graus SAE 80W90, 90, 85W140, 140 e 250.

**LUBRAX GL 5** evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

**LUBRAX GL 5** é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral.

**LUBRAX GL 5** atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-2105D.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

| GRAU SAE                          | 80W90  | 90     | 85W140 | 140    | 250    |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Densidade @ 20/4 °C               | 0,8944 | 0,9000 | 0,9063 | 0,9064 | 0,9399 |
| Ponto de Fulgor (°C)              | 212    | 222    | 226    | 232    | 220    |
| Ponto de Fluidez (°C)             | -27    | -6     | -3     | -3     | 0      |
| Viscosidade @ 40°C (cSt)          | 145,7  | 202,0  | 434,9  | 435,2  | 1174   |
| Viscosidade @ 100°C (cSt)         | 15,30  | 17,29  | 29,37  | 29,46  | 48,31  |
| Índice de Viscosidade             | 107    | 91     | 95     | 95     | 81     |
| Corr. em Lâm. de Cu @ 3Hs e 100°C | 1b     | 1b     | 1b     | 1b     | 1a     |

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Agosto/01




**LUBRAX** **BP** **PETROBRAS**

Não necessita de ativação extra. Para descafe, use as instalações dos postos de serviço.  
conforme Resolução CONAMA 362/05. Preserve o meio ambiente e responsabilidade de todos.

## PIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC

*Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.*

O PIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC foi elaborado para atender e superar os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, com desempenho superior em relação aos óleos de base mineral ou semisintética. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia Nano ARMOR™ capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

#### ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Sua baixa viscosidade, aliada à tecnologia de redução de atrito, contribui favoravelmente para a redução no consumo de combustível, de acordo com os padrões da norma ILSAC GF-5.

#### MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA

A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial

#### ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE

A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.

#### EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO

Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.

#### MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR

A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

#### REDUÇÃO DE EMISSÃO DE CO<sub>2</sub>

A característica de economia de combustível oferecida pelo produto, permite uma redução significativa na emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para a preservação da camada de ozônio.

**APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS**

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

API SN/RC (*Resource Conserving*) e ILSAC GF-5.

ATENDIMENTO A MONTADORAS

GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T

**RECOMENDAÇÕES**

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

| ENSAIOS                        | UNIDADES          | SAE | 5W30   |
|--------------------------------|-------------------|-----|--------|
| Densidade @ 20/4°C             | g/cm <sup>3</sup> |     | 0,8614 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt               |     | 10,08  |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C  | cSt               |     | 58,0   |
| Índice de Viscosidade          | -                 |     | 162    |
| CCS @ -30°C                    | CP                |     | 5.720  |
| Ponto de Fluidez               | °C                |     | -36    |
| Ponto de Fulgor                | °C                |     | 240    |
| TBN                            | mg KOH/g          |     | 8,57   |

**SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: [canaldireto@ipiranga.com.br](mailto:canaldireto@ipiranga.com.br). Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto. Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.  
Elaboração: 20/07/16 | Data de revisão: 20/07/15

## IPIRANGA BRUTUS SINTÉTICO VERDE 5W30 C2

*Óleo lubrificante 100% sintético, recomendado para motores quatro tempos de veículos leves movidos a diesel, gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados, inclusive aqueles com filtro particulado diesel (DPF) e catalisadores de três vias (TWC).*


O IPIRANGA BRUTUS PERFORMANCE VERDE 5W30 C2 foi desenvolvido com a mais elevada tecnologia de aditivação multifuncional, que proporciona maior eficiência energética ao motor, com adicional proteção contra o desgaste e formação de depósitos e borra, que se traduzem na manutenção da potência do seu veículo e no prolongamento da sua vida útil, preservando os componentes do sistema de pós-tratamento, como catalisadores e sistemas de filtros de partículas que equipam os veículos mais modernos.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**  
Sua baixa viscosidade aliada à tecnologia de redução de atrito, reduzem a resistência ao movimento entre as peças, contribuindo favoravelmente para a redução no consumo de combustível e na redução de emissão de gases poluentes.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**  
Os aditivos antioxidantes combinados com sua composição sintética reduzem a velocidade da oxidação gerada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor e minimizam o espessamento do óleo, mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**  
A fuligem produzida pela combustão é quebrada em pequenas partículas que são transportadas mais facilmente pelo óleo até o filtro, evitando a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor.
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**  
A rápida circulação do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, acelerando a lubrificação hidrodinâmica que afasta as partes metálicas, reduzindo assim o desgaste inicial.
- ✓ **BAIXO TEOR DE CINZAS SULFATADAS**  
Protege o sistema de emissão, ajudando a manter limpo o filtro de partículas.
- ✓ **TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL**  
A embalagem e o produto utilizam matérias primas elaboradas a partir de componentes oriundos de fonte renovável (cana-de-açúcar), contribuindo para a preservação do meio ambiente e reduzindo a dependência de uso de matéria-prima de origem fóssil.

### APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**  
API SN e ACEA C2-12 / C3-12.
- ✓ **ATENDIMENTOS A MONTADORAS (OEMS):**  
Mercedes-Benz 229.31, BMW Longlife-04 e GM dexos2™.





## RECOMENDAÇÕES

Indicado para os modernos motores diesel leve das Pick-ups, Vans, SUVs e utilitários (VUC), das montadoras Chevrolet (GM), Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Iveco, Peugeot e Fiat. Indicado também para os veículos de passeio da PSA Peugeot / Citroën.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| GRAU SAE                       | UNIDADES          | SAE    |
|--------------------------------|-------------------|--------|
|                                |                   | 5W/30  |
| Densidade @ 20/4°C             | g/cm <sup>3</sup> | 0,8467 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C  | cSt               | 68,37  |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt               | 11,79  |
| Índice de Viscosidade          | -                 | 169    |
| CCS @ -30°C                    | cP                | 5.585  |
| Ponto de Fluidex               | °C                | -36    |
| Ponto de Fulgor                | °C                | 228    |
| TBN                            | mg KOH/g          | 7,9    |
| Cinzas Sulfatadas              | % Peso            | 0,76   |

## SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: [canaldireto@ipiranga.com.br](mailto:canaldireto@ipiranga.com.br). Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto. Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.  
Elaboração: 12/07/16 | Data de revisão: 12/07/16



## IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502

*Lubrificante multiviscoso SAE 5W/40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quattros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.*

O IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 foi elaborado para atender e superar os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, em especial aqueles fabricados pelas montadoras Volkswagen e Audi que recomendem as classificações VW 502.00 e VW 505.00. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com Exclusivo  
Nano ARMOR™

Com exclusiva tecnologia Nano ARMOR™ capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

#### EXCELENTE CONTROLE DE FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS PISTÕES

O controle de formação de depósitos nos pistões reduz significamente o acúmulo de borra nos anéis de segmento, diminuindo o risco de danos prematuros nas camisas dos cilindros.

#### MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA

A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial.

#### MAIOR PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE

A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.

#### EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO

Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.

#### EXCELENTE ESTABILIDADE AO CISCALHAMENTO

Permite que o óleo mantenha a viscosidade adequada durante o trabalho no motor, garantindo a resistência da película lubrificante, evitando falhas de lubrificação.

#### MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR

A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

**APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS****CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**

API SN, ACEA A3/B4-12

**APROVAÇÕES EM MONTADORAS**

Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00

**ATENDIMENTO A MONTADORAS**

Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

**RECOMENDAÇÕES**

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

| ENSAIOS                        | UNIDADES          | SAE | 5W/40  |
|--------------------------------|-------------------|-----|--------|
| Densidade @ 20/4°C             | g/cm <sup>3</sup> |     | 0,8516 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt               |     | 13,87  |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C  | cSt               |     | 82,83  |
| Índice de Viscosidade          | -                 |     | 173    |
| CCS @ -30°C                    | cP                |     | 6.173  |
| Ponto de Fluidez               | °C                |     | -36    |
| Ponto de Fulgor                | °C                |     | 220    |
| TBN                            | mg KOH/g          |     | 10,54  |
| Cinzas Sulfatadas              | % Peso            |     | 1,5    |

**SAÚDE E MEIO AMBIENTE**


O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: [canaldireto@ipiranga.com.br](mailto:canaldireto@ipiranga.com.br). Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.

Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

Elaboração: 20/07/16 | Data de revisão: 29/11/16

# URANIA K



**PETRONAS**

Lubrificante multivisco 100% sintético, para os motores diesel turbinados com ou sem injeção eletrônica e naturalmente aspirados.

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

**URANIA K** é um lubrificante totalmente sintético, multivisco de alta performance, recomendado para motores diesel de serviço pesado e operando em condições de alta severidade.

**URANIA K** responde de modo inovativo às solicitações dos construtores de motores diesel e grandes frotaistas de equipamentos pesados, garantindo uma redução de paradas de manutenção e elevando o intervalo de troca ao máximo previsto pelos fabricantes de equipamentos, inclusive, equipamentos de última geração.

**URANIA K** permite a manutenção de todas as características qualitativas, mesmo depois de longo intervalo de uso, assegurando:

- > Total proteção contra desgaste devido à elevada capacidade de manter em suspensão qualquer tipo de partícula contaminante no lubrificante.
- > Total proteção contra os depósitos, prevenindo a sua formação mesmo depois de elevado período de uso, particularmente nos pontos críticos como na unidade do turbo compressor.
- > Facilidade de partida a frio e economia de combustível na fase inicial de partida do motor, devido a sua graduação viscosimétrica balanceada que reduz o tempo de aquecimento garantindo elevada e constante pressão no circuito de lubrificação.

**URANIA K** supera as máximas exigências qualitativas de todos os construtores Europeus de veículos industriais e pode ser usado por todos os tipos de motores diesel pesado.

## ANÁLISES TÍPICAS

| ENSAIO                              | MÉTODO(a)      | ESP. (b)        | VALOR(c) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Cor                                 | MT 1500/Visual | Máx. 4,0        | 3,5      |
| Aspecto                             | MT 098         | Limpido         | Limpido  |
| Densidade 25/4°C, g/cm <sup>3</sup> | MT 4052        | 0,8500 - 0,8700 | 0,8600   |
| Viscosidade a 100°C, cSt            | MT 7042        | 12,5 - 16,3     | 14,5     |
| C.C.S a -25°C, cP                   | MT 5293        | Máx. 7.000      | 6.000    |
| I.V.                                | MT 2270        | Mín. 130        | 145      |
| T.B.N, mg KOH/g                     | MT 2896        | Mín. 15,0       | 17,0     |
| Ponto de Fulgor VAC, °C             | MT 092         | Mín. 200        | 220      |
| Ponto de Fluidez, °C                | MT 097         | Máx.-36         | -42      |

(a) Método tipicamente utilizado na planta Industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado

(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio

## ESPECIFICAÇÕES

SAE 10W-40; API CI-4/CH-4; ACEA E7-08, A3-10, B4-10; VOLVO VDS-3; MB 228.3; MAN M 3275-1; Cummins CES 20078; CATERPILLAR ECF-1, ECF-2; MTU Category 2; MACK EO-M PLUS, EO-M, EO-N; RENAULT RLD-2; DETROIT Diesel DDC 93K215; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1.

## EMBALAGEM DISPONÍVEL

- o Bombona de 20 litros;
- o Tambor de 200 litros;
- o Container de 1.000 litros;
- o Granel, litro

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site [www.pli-petronas.com.br](http://www.pli-petronas.com.br)

As informações deste informativo baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso.

REVISÃO: 01 / 01-08-14

Pág.: 1/1

Assistência Técnica 0800-8833200

Os produtos e serviços são oferecidos sob a marca registrada de PETRONAS. A PETRONAS não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso de produtos lubrificantes. A PETRONAS não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso de produtos lubrificantes. A PETRONAS não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso de produtos lubrificantes.

# LUBRAX TOP TURBO

*Lubrificante multiviscoso para motores diesel*

## Descrição

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CI-4/SL, Mercedes-Benz, classe 228.3 ou ACEA E7. Pode também ser usado em substituição aos óleos com nível API CH-4 e inferiores. Disponível no grau SAE 15W-40.

## Aplicações

LUBRAX TOP TURBO é recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MERCEDES-BENZ, MAN, MWM, SCANIA, VOLVO, entre outros, inclusive os Euro V equipados com EGR, sendo compatível com todos os óleos lubrificantes Mercedes-Benz classe 228.3 disponíveis no mercado.

É aprovado na Mercedes-Benz segundo a classe 228.3 (BeVo 228.3, equivalente à MBB-F-6610), permitindo maiores intervalos de troca, na Volvo segundo a especificação VOLVO VDS-3 e CUMMINS CES 20078.


## Especificações

Lubrax Top Turbo atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- MB-Approval 228.3
- Volvo VDS-3
- Caterpillar ECF-1A e ECF-2
- Cummins CES 20078
- Global DHD-1

## Características e Benefícios

- Sua formulação controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas,
- Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.



**Análises típicas\***

| Ensaio                                | Grau SAE<br>15W-40 |
|---------------------------------------|--------------------|
| Densidade 20/4 °C                     | 0,868              |
| Ponto de fulgor, °C                   | 220                |
| Ponto de fluidez, °C                  | -36                |
| Viscosidade a 40 °C, cSt              | 107                |
| Viscosidade a 100 °C, cSt             | 14,5               |
| Índice de Viscosidade                 | 139                |
| Cinzas Sulfatadas (%peso)             | 1,5                |
| Índice de Basicidade Total (mgKOH/mg) | 11,1               |

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

**Saúde, Segurança e Meio Ambiente**

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.br.com.br/lubrax](http://www.br.com.br/lubrax)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

ENVELOPE Nº. 02

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGAO Nº. 019/2022

AJZORINITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ 13.553.143/0001-72

45 3306 3646





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|   |                            |   |                                    |                                |
|---|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>30.846.202/0001-10   |                            | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                    | DATA DE ABERTURA<br>04/07/2018 |
| MATRIZ  |                            |   |                                    |                                |
| NOME EMPRESARIAL<br>NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI   |                            |   |                                    |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****   |                            |   |                                    |                                |
| PORTO<br>ME   |                            |   |                                    |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes  |                            |   |                                    |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores<br>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos |                            |   |                                    |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári   |                            |   |                                    |                                |
| LOGRADOURO<br>R DA BANDEIRA   | NÚMERO<br>703              | COMPLEMENTO<br>QUADRA44 LOTE 08-B                   |                                    |                                |
| CEP<br>87.550-000   | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO  | MUNICÍPIO<br>ALTONIA                                | UF<br>PR                           |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO   | TELEFONE<br>(44) 9809-0058 |   |                                    |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |                            |   |                                    |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |                            | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>04/07/2018            |                                    |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |                            |   |                                    |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  |                            |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2022 às 15:45:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**  
**CNPJ: 30.846.202/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014.

Emitida às 16:47:29 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **B2E7.95A2.2E21.C32D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

255

### **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026244713-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 30.846.202/0001-10

Nome: **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.


Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 01/07/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

V



**PREFEITURA MUNICIPAL**

**DE ALTÔNIA - PR**

256

Rua Rui Barbosa, 815 - Centro

CNPJ: 81.478.059/0001-91

CERTIDÃO NEGATIVA N. 457 / 2022

CADASTRO.....  
CONTRIBUINTE.....: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUT  
RAMO DE ATIVIDADE.....  
ENDEREÇO.....: RUA DA BANDEIRA 703  
BAIRRO.....: CENTRO  
CIDADE.....: ALTÔNIA  
NOME DO REQUERENTE: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇA  
FINALIDADE.....: Licitações  
CNPJ / CPF.....: 30.846.202/0001-10

CERTIFICAMOS que até a presente data NÃO CONSTA débito tributário relativo ao CONTRIBUINTE com a localização e atividade descrita acima.

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser verificados em buscas posteriores, assim como a efetuar ou reaver lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

PROCESSO N. 02/04/2022  
VALIDADE...: 02/04/2022

ALTÔNIA-PR., 03 de Março de 2022

RODRIGO ALVES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Tributação,  
Fiscalização e Cadastro

947368052947368

A

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.846.202/0001-10  
**Razão Social:** NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS  
**Endereço:** R 12 DE DEZEMBRO 604 / CENTRO / ALTONIA / PR / 87550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2022 a 17/03/2022

**Certificação Número:** 2022021601233991529404

Informação obtida em 03/03/2022 10:03:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO


### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.846.202/0001-10  
Certidão n°: 2427769/2022  
Expedição: 21/01/2022, às 13:53:25  
Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.846.202/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.846.202/0001-10  
Certidão n°: 7160050/2022  
Expedição: 03/03/2022, às 10:11:42  
Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 30.846.202/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de ALTÔNIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que reverendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEL (Falência) desta Secretaria, verifiquei  
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10

Local da Sede: Rua da Bandeira, 703, Centro, Altônia, PR


Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os fatos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de ALTÔNIA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. Resolucão CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física



ALTÔNIA, 16 de Fevereiro de 2022

MARCOS LOURENCO MEIRELES  
Distribuidor





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de ALTÔNIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEL (Concordata) desta Secretaria, verificarei **NÃO CONSTAR** nenhum registro contra:

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
CNPJ: 30.846.202/0001-10  
Local da Sede: Rua da Bandeira, 703, Centro, Altônia, PR


Orientações:

Esta certidão **NÃO APONTA** ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de ALTÔNIA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se **NEGATIVA** a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OPÓRTEO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física



ALTÔNIA, 16 de Fevereiro de 2022

MARCOS LOURENÇO MEIRELES  
Distribuidor







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de ALTÔNIA  
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEL (Recuperação Judicial) desta Secretaria, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro contra:

**NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**

CNPJ: 30.846.202/0001-10


Local da Sede: Rua da Bandeira, 703, Centro, Altônia, PR

**Orientações:**

Esta certidão **NÃO APONTA** ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de ALTÔNIA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instigação pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome da pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se **NEGATIVA** a certidão que aponta somente homônimos não relacionados nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma **CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ**. A Busca de **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** abrange também a pessoa física

ALTÔNIA, 16 de Fevereiro de 2022

MARCOS LOURENÇO MEIRELES  
Distribuidor





363

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de ALTÔNIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FINS GERAIS - CÍVEIS - NEGATIVA:

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória) desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10


Local da Sede: Rua da Bandeira, 703, Centro, Altônia, PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA, ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de ALTÔNIA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 9º, §2º da Resolução CNU 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, abrange também a pessoa física

ALTÔNIA, 16 de Fevereiro de 2022

MARCOS LOURENÇO MEIRELES  
Distribuidor



\*\*Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQEiBe>

Código Validador TJPR: CACC.7510.78CCBIHC.01



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

204

## EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANA  
CNPJ 76.205.970/0001-95  
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

**30.846.202/0001-10**  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

### DECLARAÇÃO UNIFICADA

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR,**

A empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, CNPJ nº: 30.846.202/0001-10, Inscrição Estadual nº 90.785.198.24 e Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0, localizada na Rua da Bandeira, 703 na cidade de Altônia - PR, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr. Valentin Vissoci de Aguiar, portador do CPF. Nº 324.499.689-20, RG 1.494.906.9 SSP/PR, interessada em participar da licitação em epígrafe declara, para todos os fins de direito que **DECLARA,**

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afirm ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 9º da Lei Federal 8.666/1993;
- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPCs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.
- A marca do lubrificante cotado não consta no último boletim da ANP, no quesito não conforme com relação a qualidade;

**NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000




# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

205

- De que se compromete a recolher as embalagens e invólucros e dar destinação adequada aos mesmos, bem como efetuar o correto descarte dos resíduos líquidos (Óleos retirados na troca Logística Reversa, conforme disposto no artigo 3º, XII da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010).

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022



Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli  
CNPJ 30.846.202/0001-10

Valentin Vissoci de Aguiar  
Representante

CPF: 324.499.689-20

RECEBIMOS DA DISTRIBUIDORA NOROESTE DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI O VALOR DE R\$ 1.307,15

30.846.202/0001-10  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA

366

## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                       |                    |                       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ     | Início das Atividades |
| 90785198-24           | 30.846.202/0001-10 | 07/2018               |

### Empresa / Estabelecimento

|   |
|---|
| <p>Nome Empresarial <b>NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI</b></p> <p>Título do Estabelecimento</p> <p>Endereço do Estabelecimento <b>R DA BANDEIRA, 703, QDR 44, LTE 08-B - CENTRO - CEP 87550-000</b><br/> <b>FONE: (44) 9809-0058</b></p> <p>Município de Instalação <b>ALTONIA - PR, DESDE 07/2018</b><br/> <b>( Estabelecimento Matriz )</b></p> |
|---|

### Qualificação


|   |
|---|
| <p>Situação Atual <b>ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2019</b></p> <p>Natureza Jurídica <b>230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)</b><br/> <b>Estabelecimento</b></p> <p>Atividade Econômica Principal do Estabelecimento <b>4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES</b></p> <p>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento</p> <p><b>4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b></p> <p><b>4693-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS</b></p> <p><b>4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL</b></p> <p><b>4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS</b></p> |
|---|


### Quadro Societário

| Tipo       | Inscrição             | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação                 |
|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF</b> | <b>749.924.819-49</b> | <b>ANDRE LUIZ ALPINO</b>         | <b>TITULAR PESSOA FISICA</b> |

**Este CICAD tem validade até 11/03/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

|  |
|--|
|  <p>Estado do Paraná<br/>Secretaria de Estado da Fazenda<br/>Receita Estadual do Paraná</p> <p>CAD/ICMS Nº 90785198-24</p> <p>Entido Eletronicamente via Internet<br/>09/02/2022 14:45:11</p> <p>Dados Transcritos de forma segura<br/>Tecnologia CELEPAR</p> |
|--|



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA RUI BARBOSA, 815 - CENTRO - TELEFONE 44 36598150**  
**ALVARÁ DE LICENÇA**

307

Numero: **9726-0** Protocolo Nº: 510/2020 21/08/2020

Razão Social: **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS FIRELLI**

CPF/CNPJ: 30.846.202/0001-10

Atividade: Comércio atacadista de lubrificantes  
 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumo  
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, in  
 Transporte rodoviário de produtos perigosos  
 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Observação: QUADRA 44 LOTE 08-B

Nº: 703

Endereço: RUA DA BANDEIRA  
 Bairro: CENTRO

*CLAUDENIR GERASONE*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA REVALIBAÇÃO ANUAL

**Prefeitura do Município de Altônia**  
**REVALIDADO**  
 Para o Exerc. 2021  
 Recibo n.º 9185  
 ASSINATURA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

MUNICÍPIO DE LARANHEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANA  
CNPJ 76.205.970/0001-95  
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL

A empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, CNPJ nº: 30.846.202/0001-10, Inscrição Estadual nº 90.785.198.24 e Inscrição Municipal/ISS (Iatvratá) nº 9726-0, localizada na Rua da Bandeira, 703 na cidade de Altonia - PR, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr. Valentin Vissoci de Aguiar, portador do CPF. Nº 324.499.689-20, RG 1.494.906.9 SSP/PR, interessada em participar da licitação em epígrafe declara, para todos os fins de direito que **DECLARA**, nomeia e constitui a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) como responsável(is) para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, assim como proceder às ações necessárias ao seu cumprimento, tais como: a) receber e assinar em nome da empresa ordens de fornecimento emitidas pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul; b) acompanhar a entrega dos produtos solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o Atestado de Recebimento e Aprovação; d) receber e assinar em nome da empresa notificações da Prefeitura solicitando a troca de materiais/produtos recusados pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento; e) receber reclamações de produtos vencidos ou incompletos e providenciar a sua substituição; f) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados; g) receber e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na Ata de Registro de Preços; e h) proceder a todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no Edital de Pregão acima identificado e em seus Anexos e na Ata de Registro de Preços.

**INDICADO: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR – CPF 324.499.689.20**

Altonia, 08 DE MARÇO DE 2022

Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli

CNPJ 30.846.202/0001-10

Valentin Vissoci de Aguiar

Representante

CPF 324.499.689-20

30.846.202/0001-10

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO,  
87.550-000 - ALTONIA - PR

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703- CX POSTAL 14 Centro | CEP 87.550-000



# Noroeste

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS

209

## EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO V

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
ESTADO DO PARANA  
CNPJ 76.205.970/0001-95  
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022

### DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO/FICHA DE CADASTRO/CREDENCIAMENTO

#### 1 - DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome: empresarial: Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli  
Rua : 12 de Dezembro nº 604 CX POSTAL 14  
Bairro : Centro CEP 87.550-000  
Cidade : Altônia Estado: Parana  
CNPJ nº 30.846.202/0001-10 Agência 4577 Banco 0033  
Conta Corrente nº 13003926-5 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0  
Inscrição Estadual nº 90.785.198-24 Fax Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 9726-0  
Telefone 44 3624 1472  
Contador da empresa Adriano Souza Telefone 44 3659-1316  
2- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
Nome: Valentin Vissoci de Aguiar  
CPF: 324.499.689-20 - RG: 1.464.906-9-SSP/PR  
Rua Jose honorio Ramos, 4300 - térreo - Umuarama - Estado do Paraná  
Telefone: 44-3621-1472 - Celular: 44-99976-2190  
E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

#### 3- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO-/PARA PEDIDO DE COMPRA/PAR PEDIDO DE ORÇAMENTO

Nome: Valentin Vissoci de Aguiar  
CPF: 324.499.689-20 - RG: 1.464.906-9-SSP/PR  
Rua Jose honorio Ramos, 4300 - térreo - Umuarama - Estado do Paraná  
Telefone: 44-3621-1472 - Celular: 44-99976-2190  
E-mail: licitacao.noroeste@gmail.com

Altônia, 08 DE MARÇO DE 2022

**30.846.202/0001-10**  
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO  
87.550-000 - ALTÔNIA - PR


Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos Eireli  
CNPJ 30.846.202/0001-10  
Valentin Vissoci de Aguiar  
Representante  
CPF 324.499.689-20

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24

Rua: da Bandeira, 703 CX POSTAL 14- Centro | CEP 87.550-000





**MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

270

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE**, Estado do Paraná, na pessoa da Pregoeira, Aline Cristina Valério, **ATESTA** para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.846.202/0001-10, com estabelecimento à Rua 12 de Dezembro nº 604, Centro, na cidade de Alkônia, Estado do Paraná, atende o Município com qualidade, dentro dos requisitos exigidos para o **FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ESTOPAS**, conforme acompanhado pela Secretaria Municipal de Administração Geral e demais Secretarias, especialmente no que se refere ao Contrato Administrativo nº 103/2018, oriundo do Pregão Presencial nº 051/2018, honorando sempre os quantitativos e prazos de fornecimento contratados, nada constando em nossos arquivos cadastrais que desabone a referida até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Tuneiras do Oeste, 05 de setembro de 2019.


*Aline Cristina Valério*

**MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE**

Aline Cristina Valério  
Pregoeira  
Portaria nº 568/2019

**F I R M A**  
**RECONHECIDA**

Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste  
Aline Cristina Valério  
Agente Administrativo Sênior  
Matrícula nº 800028



Selo eletrônico nº 433521, Controle: e5AcY.sPcJ

Consulte esse selo em <http://tuneirapara.com.br>


Responde por Semeplança a assinatura de **ALINE CRISTINA**

**VALÉRIO**, nº013-FX3PDUQYP-720155-10\*, Doc nº 5, Tuneiras do

Oeste-PR, 20 de setembro de 2019.

Em *05/09/2019* da Verdade

CAUDENIZALINO TIBRELLI, Tabelião



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Código OAB nº 3760  
Rua Paraná, nº 100 - Fone: (41) 3333-3333 - CEP: 81.001-900 - Curitiba, Paraná

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º e 7º inc. I 3º e 4º da Lei Federal 8.934/86 e Art. 6º do Prov. 136/2007, o Tabelião Autorizado por ato de 29/08/2007 da OAB/PR, em seu endereço eletrônico Tabelião Digitalizado, reproduz a reprodução eletrônica do documento autenticado e converteu neste ato. O referido é verdade. Por isso.

Cód. Autenticação: 95832309191404260066-1; Data: 23/09/2019:14:23:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. A. 037094-0220  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura no Menu Opções  
Confira os dados do ato em: <https://selo66digital.tpb.us.br>



PRODUTO: TEXSA TAC-4

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas classificações TE-ML 03C/07F,  
para a viscosidade SAE 30

O TEXSA TAC-4 foi desenvolvido exclusivamente para a aplicação em conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem as especificações Allison C-4 e Caterpillar TO-4 e Komatsu Micro-Clutch. É produzido nos graus de viscosidade SAE 10W, 30 e 50.

Podem ser utilizados também em sistemas hidráulicos de empilhadeiras e similares, quando recomendados óleos para esta finalidade, com viscosidade SAE 10W.

O TEXSA TAC-4 é recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comandos finais, conversores de torque, sistemas de transmissão de máquinas Caterpillar, equipamentos fora de estrada (OFF-ROAD) e transmissões automáticas Allison.

Sua aditivação confere propriedades de resistência à formação de espuma, grande estabilidade à oxidação, garantindo características de redução do atrito, desgaste e corrosão.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W e SAE 30, atendem as especificações ALLISON C-4.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W, SAE 30 e SAE 50 atendem as especificações Caterpillar TO-4.

O TEXSA TAC-4 contém aditivos antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante, anticorrosivo, modificador de atrito e abaixador do ponto de fluidez.

As recomendações das viscosidades a serem usadas, estão nos manuais dos equipamentos referenciados acima, bem como seus períodos de troca em horas, conforme a severidade das operações.

Nossos  
Compromissos

Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I

Uruaçu - Paraná - Brasil

✉ [texsa@texsadobrasil.com.br](mailto:texsa@texsadobrasil.com.br)

Caterpillar TO-4, TO-4M, Allison C-4,  
Komatsu KES 07.868.1 (2002), API MT-1  
SAE 10W, 30 e 50 – REG. ANP 8843

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Ensaio                      | Método ASTM | 10W     | 30*     | 50      |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Densidade 20/4°C, g/mL      | D 4052      | 0,864   | 0,883   | 0,881   |
| Aparência Visual            |             | Límpido | Límpido | Límpido |
| Cor, ASTM                   | D 1500      | 3,5     | 4,0     | 5,0     |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445       | 31,87   | 88,62   | 159,12  |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445       | 5,08    | 10,73   | 19,58   |
| Índice de Viscosidade       | D 2270      | 101     | 123     | 141     |
| Água por Crepitação         |             | Passa   | Passa   | Passa   |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97        | -30     | -21     | -21     |
| TAN, mg KOH/g               | D 664       | 0,09    | 0,16    | 0,15    |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130       | 1a      | 1a      | 1a      |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92        | 200     | 236     | 245     |



**\*Produto Aprovado  
atendendo às classificações  
TE-ML 03C e 07F.**



## Corporate Research &amp; Development

ZF Friedrichshafen AG · 88038 Friedrichshafen  
Texsa do Brasil Ltda  
Av. Florivaldo R. Tarpeline, 1470  
87507070 Umuarama/PR

Department DTGM4  
From Stella Braunschweig  
Phone +49 7541 77 7853  
Fax +49 7541 77 907853  
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com  
Your Ref.  
Our Ref.

BRAZIL

Date 2017-09-01

Texsa TAC-4 30

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa TAC-4 30 (ZF approval number ZF001921) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-09-17, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- TE-ML 03C
- TE-ML 07F

Approval is based on the data in your approval application of 2015-09-17, extended on 2017-09-01. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 11/2015) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "Lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Prof. Dr. Giorgio Behr  
Board of Management: Dr. Stefan Sommer (CEO), Dr. Konstantin Sauer, Jürgen Holleka,  
Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Peter Lake  
Headquarters: Friedrichshafen • Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206  
www.zf.com



LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

2425

274  
Informações  
Técnicas

Nov/2020



**PRODUTO: TEXSA GEAR PLUS GL-4 SAE 80W**

**Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 235.1**

TEXSA GEAR PLUS é um lubrificante para engrenagens hipoides de alto desempenho, para uso em aplicações automotivas operando em regimes de carga medianas a extremas.

TEXSA GEAR PLUS é termicamente estável, contendo aditivo EP (extrema pressão), tendo sido formulado para exceder os padrões de desempenho exigidos para um API GL-4. Proporciona proteção extrema em transmissões manuais de equipamentos pesados, bem como de veículos de passageiros com essas exigências.

TEXSA GEAR PLUS é recomendado para a lubrificação de engrenagens hipoides, espirais, cônicas, helicoidais, cônicas e sem-fim em diferenciais, transmissões manuais, unidades finais, caixas de transferência e equipamentos de uso em mineração e agrícolas, onde em especial, os fabricantes dos equipamentos não recomendam a utilização de um API GL-5.

TEXSA GEAR PLUS têm características específicas que previnem da formação de depósitos em selos. Sua formulação balanceada mais branda não agride superfícies utilizando ligas metálicas de cobre e de metais ferrosos. Ao mesmo tempo, evita o estresse superficial (spalling/pitting), fatores de fadiga mecânicos que ocorrem e provocam quebra e esfacelamento em dentes de engrenagens, levando ao desgaste prematuro e inoperância dos equipamentos devido às condições de trabalho e carga a que são submetidos. Sua formulação especial utilizando óleos básicos específicos indicados para a montadora bem como pacotes de aditivos também específicos, evitam a degradação do óleo, mantendo superfícies limpas, minimizando desgaste e, prolongando a vida útil dos componentes e do equipamento.

Nossos  
Compromissos

**Texsa do Brasil LTDA**

Av. Fioravalo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I

Umuarama - Paraná - Brasil

texsa@texsadoBrasil.com.br

55 41 3571-4570 55 44 3630-2112

**ATENDE API GL-4, ZF TE-ML 06L/08/17A, SAE 80W**  
**REG. ANP 18649**

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**


| <b>Ensaio</b>               | <b>Método ASTM</b> | <b>Resultado</b> |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Densidade 20/4°C, g/mL      | D 4052             | 0,881            |
| Aparência Visual            |                    | Límpido          |
| Cor, ASTM                   | D 1500             | L5,0             |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445              | 170,60           |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445              | 17,26            |
| Índice de Viscosidade       | D 2270             | 109              |
| Água por Crepitação         | NBR 16358          | Passa            |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97               | -27              |
| TAN, mg KOH/g               | D 664              | 0,12             |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130              | 1a               |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92               | 240              |



**PRODUTO  
APROVADO  
MB-Approval 235.1**



Nossos  
Compromissos



26  
27

# Informações Técnicas

Nov/2020

01

**PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5**

**Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades**

**SAE 90, 80W-90 e 85W-140**

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão e desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

**OBS:** A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.



**Texsa do Brasil LTDA**

Av. Florentino R. Tempelini, 1470 - Parque Industrial I

Umuarama - Paraná - Brasil

☛ [texsa@texsadobrasil.com.br](mailto:texsa@texsadobrasil.com.br)

☎ 55 44 3671-1550 55 44 3659-2112

**API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838**

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

| Ensaio                      | Metodo ASTM | 80W     | 80W-90* | 90*     | 140     | 85W-140* | 250     |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Densidade 20/4°C, g/mL      | D 4052      | 0,864   | 0,880   | 0,889   | 0,899   | 0,885    | 0,882   |
| Aparência Visual            |             | Límpido | Límpido | Límpido | Límpido | Límpido  | Límpido |
| Cor, ASTM                   | D 1500      | L3,0    | 5,5     | L4,5    | L5,5    | L5,5     | L5,5    |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445       | 54,31   | 117,95  | 162,7   | 394,1   | 267,92   | 577,41  |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445       | 7,95    | 16,85   | 17,10   | 30,6    | 28,08    | 47,21   |
| Índice de Viscosidade       | D 2270      | 114     | 156     | 113     | 110     | 139      | 135     |
| Água por Crepitação         | NBR 16358   | Passa   | Passa   | Passa   | Passa   | Passa    | Passa   |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97        | -30     | -21     | -24     | -18     | -18      | -9      |
| TAN, mg KOH/g               | D 664       | 0,18    | 0,11    | 0,14    | 0,11    | 0,14     | 0,13    |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130       | 1b      | 1b      | 1b      | 1b      | 1b       | 1b      |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92        | 213     | 240     | 228     | 230     | 238      | 292     |

\*Texsa Gear Multi GL-5 85W-140  
Produto Aprovado atendendo às  
classificações  
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.  
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90  
Produto Aprovado atendendo às  
classificações  
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.





**TEXSA**  
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL



## Informações Técnicas

Set/2021

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO SUV C3

28  
29

1

O TEXSA SINTÉTICO SUV C3 foi formulado com base sintética e é produzido no grau de viscosidade SAE 5W-40, a fim de atender as recomendações dos principais fabricantes de veículos.

Recomendado para todos os motores, especialmente aos motores diesel de alta rotação e motores Flex de automóveis, SUV's, Vans e Pick-up, que em seus manuais, indiquem um óleo com nível de desempenho API SN, ACEA C3, MB 229.31/229.51.

Por ser óleo multiviscoso e sintético, através de sua composição de básicos e aditivos, proporcionam uma lubrificação bastante eficaz de seus componentes móveis, durante o processo de partida do motor.

Por ação de seus aditivos detergente, proporcionam a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 é indicado para motores diesel leve que possuam filtros DPF (Filtro de Particulados de Diesel), e sistema EGR (Recirculação de Gases de Escape).

Com a aplicação do TEXSA SINTÉTICO SUV C3, motor tem vida mais longa, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, durante a vida deste motor.

Durante a lubrificação, este lubrificante mantém uma película adequada, mesmo nas mais severas condições de uso. Por ser sintético, resistem melhor aos efeitos da degradação térmica, o que normalmente proporciona o espessamento do óleo, tão comum aos óleos somente minerais.



Nossos  
Compromissos

**Texsa do Brasil LTDA**  
Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I  
Umuarama - Paraná - Brasil  
✉ [texsa@texsadobrasil.com.br](mailto:texsa@texsadobrasil.com.br)  
☎ 55 44 3624-1550 55 44 3639-2112

**TEXSA**  
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL



**Informações  
Técnicas**

Set/2021

2

**ACEA C3-12, API SN e MB 229.31/229.51**  
**REG. ANP 18238**

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Ensaio                      | Método ASTM | 5W-40   |
|-----------------------------|-------------|---------|
| Densidade 20/4°C, g/ml      | D 4052      | 0,847   |
| Aparência Visual            |             | Límpido |
| Cor, ASTM                   | D 1500      | L3,0    |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445       | 77,0    |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445       | 13,39   |
| Índice de Viscosidade       | D 2270      | 178     |
| Água por Crepitação         |             | Passa   |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97        | -33     |
| TBN, mg KOH/g               | D 2896      | 7,57    |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130       | 1a      |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92        | 234     |

Nossos  
Compromissos

**Texsa do Brasil LTDA**

Av. Fioravino R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I

Unuarara - Paraná - Brasil

texsa@texsadobrasil.com.br

55 44 3621-1590 55 44 3639-2112



## Informações Técnicas

Out/2020

30

1

PRODUTO: TEXSA ULTRASYNTHESE SAE 5W-40

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 226.5/229.3/229.5

Aprovado Volkswagen VW Standard 508 88 e VW Standard 509 99

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 é um lubrificante sintético que utiliza moderna *Tecnologia Ultra de Engenharia Líquida*. Está especialmente formulado e preparado para atender as exigências dos modernos motores de última geração aspirados ou Turbo alimentados, movidos a Gasolina, GNV, e motores FLEX.

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 pode também ser utilizado em motores diesel leve sem filtros de particuladas (DPF), desde que seja indicado um lubrificante que atenda a especificação **Volkswagen VW 508 88/509 99**.

Utilizando óleo básico 100% sintético e pacotes de aditivos exclusivos, estes todos indicados pela Volkswagen e Daimler (Mercedes-Benz) como de utilização mandatória, TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 oferece máxima proteção ao motor nas partidas a frio, principalmente pela manhã. Reduz substancialmente fricção e o desgaste e controla a oxidação. A sua formulação especial possui agentes especiais de última geração necessários nos motores modernos para atuar como detergente e dispersante durante os processos da combustão, limpando a câmara e demais componentes atuantes neste processo, retardando substancialmente a formação de verniz, carvão e detritos, proporcionando alto rendimento e maior durabilidade ao motor.

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 é compatível com conversores catalíticos.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.



Nossos  
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florentino R. Tampellini, 1470 - Parque Industrial I

Umuarama - Paraná - Brasil

✉ [texsa@texsadobrasil.com.br](mailto:texsa@texsadobrasil.com.br)  
☎ 55 44 3021-1550 55 44 3839-2112

LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL



# Informações Técnicas

Out/2020

**Atende ACEA A3/B4-12; API SN, Porsche A40, Renault RN0700/0710  
SAE, 5W-40 – REG. ANP 18607**

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Ensaio                      | Método ASTM | Resultado |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Densidade 20/4°C, g/mL      | D 4052      | 0,847     |
| Aparência Visual            |             | Límpido   |
| Cor, ASTM                   | D 1500      | L3,0      |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445       | 82,9      |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445       | 13,9      |
| Índice de Viscosidade       | D 2270      | 173       |
| Água por Crepitação         |             | Passa     |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97        | -36       |
| TBN, mg KOH/g               | D 2896      | 7,57      |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130       | 1a        |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92        | 234       |



**PRODUTO  
APROVADO  
VW 509 99/508 88  
MB-Approval  
226.5/229.3/229.5**

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

Nossos  
Compromissos



**Texsa do Brasil LTDA**

Av. Fioravido R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I

Umuarama - Paraná - Brasil

taxsa@taxsado brasil.com.br

55 44 3621-1350 55 44 3630-2112



# Informações Técnicas

Out/2020

31 - 32

1

PRODUTO: TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.31

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é um lubrificante 100% sintético utilizando *Tecnologia Premium de Engenharia Líquida*, para motores diesel pesados, médios, leves e utilitários.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS atende todos os requisitos de motores leves a gasolina e a moderna Tecnologia FLEX.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS foi especialmente desenvolvido para os modernos motores Geração EURO V, NIVEL 4, equipados ou não com Intercooler, de injeção direta com tecnologia (Common Rail), com Sistema de Recirculação de Gases (EGR), Filtro de Particulados (PDF), Redutor Catalítico Seletivo (SCR).


O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço.

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

TEXSA PREMIUM TUBO PLUS é formulado para exceder requerimentos dos fabricantes de motores quanto a intervalos estendidos de troca, mas os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos modernos e pesados a diesel, quando exigidos óleos de classificação API CJ-4/SN.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CI-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.



Nossos  
Compromissos

Texsa do Brasil LTDA

Av. Fioravido R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I  
Unuzama - Paraná - Brasil

55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

**API CJ-4/SN, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. SAE 10W-40 – REG. ANP 18794**

**CARACTERISTICAS TÍPICAS**

| <b>Ensaio</b>                 | <b>Método ASTM</b> | <b>Resultado</b> |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| Densidade 20/4°C, g/MI        | D 4052             | 0,872            |
| Aparência Visual              |                    | Límpido          |
| Cor, ASTM                     | D 1500             | L3,0             |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt    | D 445              | 95,9             |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt   | D 445              | 13,5             |
| Índice de Viscosidade         | D 2270             | 141              |
| Água por Crepitação           |                    | Passa            |
| Ponto de Fluidez, °C          | D 97               | -33              |
| TBN, mg KOH/g                 | D 2896             | 10,56            |
| Corrosão Lâmina Cobre         | D 130              | 1a               |
| Ponto de Fulgor, °C           | D 92               | 226              |
| Perda por evaporação NOACK, % | D 5800             | 12               |



**PRODUTO  
APROVADO  
MB-Approval 228.31**

*A*

*J*



Nossos  
**Compromissos**

**Texsa do Brasil LTDA**  
Av. Ferrivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I  
Umuarama - Paraná - Brasil  
☑️ [texsa@texsadobrasil.com.br](mailto:texsa@texsadobrasil.com.br)  
☎️ 55 44 3621-1559 55 44 3639-2112



## Informações Técnicas

Out/2020

*36 - 37*  
PRODUTO: TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD SN

81

O TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD SN foi formulado com base mineral e base sintética e é produzido nos graus de viscosidade SAE 10W-30, 10W-40 e 15W-40, a fim de atender as recomendações dos principais fabricantes de veículos leves.

Recomendado para todos os motores de quatro tempos à gasolina, etanol, flex, GNV, de automóveis que em seus manuais, recomendem um óleo com nível de desempenho API SN.

O TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD SN é um lubrificante com maior poder de limpeza e menor formação de depósitos nos cilindros e válvulas, proporcionando alto rendimento do veículo e maior durabilidade do motor.

Por força de seu aditivo detergente, proporciona a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

Com o TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD SN, possui uma elevada resistência à oxidação, bem como o componente sintético empregado e sua aditivação conferem ao produto uma elevada estabilidade térmica e maior proteção contra a formação de borras.

O TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD SN mantém uma película adequada, mesmo nas mais severas condições de uso.

Composição: Óleo básico mineral com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.



Nossos  
Compromissos



**Texsa do Brasil LTDA**


Av. Florivaldo R. Tampellini, 1470 - Parque Industrial I  
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ [texsa@texsado brasil.com.br](mailto:texsa@texsado brasil.com.br)

☎ 55 44 3624-1590 55 44 3639-2112

**API SN/SM – REG. ANP 19650****CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

| <b>Ensaio</b>               | <b>Método ASTM</b> | <b>10W-30</b> | <b>10W-40</b> | <b>15W-40</b> |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Densidade 20/4°C, g/ml      | D 4052             | 0,872         | 0,870         | 0,871         |
| Aparência Visual            |                    | Limpo         | Limpo         | Limpo         |
| Cor, ASTM                   | D 1500             | 3,5           | 4,0           | L4,0          |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445              | 72,8          | 95,2          | 106,2         |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445              | 11,3          | 14,1          | 14,6          |
| Índice de Viscosidade       | D 2270             | 147           | 152           | 142           |
| Água por Crepitação         |                    | Passa         | Passa         | Passa         |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97               | -30           | -30           | -27           |
| TBN, mg KOH/g               | D 2896             | 7,74          | 7,77          | 7,75          |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130              | 1a            | 1a            | 1a            |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92               | 230           | 231           | 236           |

Nossos  
Compromissos**Texsa do Brasil LTDA**

Av. Florivaldo R. Tampelint, 1470 - Parque Industrial I

Uruarama - Paraná - Brasil

texsa@texsadoBrasil.com.br

55 44 3621-1550 55 44 3639-2112





# Informações Técnicas

Nov/2021

## PRODUTO: TEXSA SUPER TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.3

Aprovado pela Volvo segundo a norma Volvo VDS-3

Aprovado pela Mack Trucks segundo a norma Mack EO-N

Aprovado pela Renault Trucks segundo a norma Renault VI RLD-2

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, é um óleo mineral, multiviscoso, para uso em motores diesel naturalmente aspirados ou superalimentados.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS, através de sua moderna tecnologia de aditivos proporciona a minimização do desgaste, fazendo com que os componentes do motor tenham uma durabilidade maior, e que os custos de manutenção sejam reduzidos. A limpeza do motor ocorre com grande eficácia fazendo com que o consumo de combustível seja reduzido, e o nível de emissões fiquem em patamares bem baixos.

Quando se estende o período de troca, a tecnologia dos aditivos permite mesmo assim uma proteção ao motor, garantindo a manutenção da vida útil do mesmo, bem como, minimizando o desgaste dos componentes que trabalham com cargas elevadas. O controle de consumo de óleo faz com que haja também o controle do desgaste e os depósitos nos pistões.

A fuligem formada é dispersa em pequenas partículas, que são retidas no filtro, evitando o entupimento antecipado, reduzindo a formação de borra e aumento da viscosidade do óleo, bem como reduzindo o desgaste do eixo comando de válvulas.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, foi aprovado pela Mercedes-Benz segundo sua especificação 228.3. Atende e supera a classificação ACEA E7 dos construtores europeus de automóveis, para motores diesel em serviço severo.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço, inclusive quando o teor de enxofre do diesel é mais elevado, devido elevada proteção da sua reserva alcalina.

Recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

Os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos pesados a diesel e gasolina, quando exigidos óleos de classificação API CI-4/SL.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CH-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico mineral com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.



Nossos  
Compromissos

**Texsa do Brasil LTDA**  
Av. Fioravido R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I  
Umuarama - Paraná - Brasil  
texasa@texasdobrasil.com.br  
55 44 3621-1590 55 44 3639-2112

**API CI-4/SL, ACEA E7-12, MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault Truck RLD-2,  
Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, Cummins CES 20076/77778,  
CAT ECF-2, MTU Type 2, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 e  
Global DHD-1. – SAE 15W-40 – REG. ANP 10352**

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Ensaio                      | Método ASTM | Resultado |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Densidade 20/4°C, g/mL      | D 4052      | 0,884     |
| Aparência Visual            |             | Límpido   |
| Cor, ASTM                   | D 1500      | L4,0      |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445       | 104,7     |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445       | 14,9      |
| Índice de Viscosidade       | D 2270      | 148       |
| Água por Crepitação         |             | Passa     |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97        | -36       |
| TBN, mg KOH/g               | D 2896      | 10,59     |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130       | 1a        |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92        | 228       |



**PRODUTO  
APROVADO**  
MB-Approval 228.3  
Volvo VDS-3  
Mack EO-N  
Renault VI RLD-2

*A*

*[Handwritten Signature]*



Nossos  
Compartissos

# DAIMLER

238



81755-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.  
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo  
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470  
87507-070 UMUARAMA - PR  
BRAZIL

Telephone/Phone  
+49 7 11 17-

Telefax/Fax  
+49 7 11 17-

Housepost-Code/  
Internal Code

24801

59756

C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/  
Your reference  
24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/  
Our reference  
RD/PDI-F-81755

Name  
E-Mail  
Mrs. Fuchs

Datum/Date

03.01.2018

## MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

**MB-Approval 228.3 for: "Texsa Super Turbo Plus"**

**Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40**

Rebland to OS322899 with Oil-Code: OS322899, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.


The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 16.11.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely  
Daimler AG

  
i.V. Johannes Leweux

  
W. Markus Paule

Daimler AG

70546 Stuttgart

Telephone/Phone +49 7 11 17-0

Telefax/Fax +49 7 11 17 222 44

[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 192360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorsitzend/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman:  
Matthias Wissler, Vorstandsvorsitzender/Ola Källénius, Wilfried Porth,



Volvo Group Trucks Technology

**STD 417-0002 approval**

Company name: **TEXSA DO BRASIL LTDA.**  
Product name: **TEXSA SUPER TURBO PLUS**  
Oil code(s): **OS322899**  
Viscosity grade: **15W-40**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Volvo VDS-3 approval      | Yes |
| Mack EO-N approval        | Yes |
| Renault VI RLD-2 approval | Yes |

**Approval date:** September 29, 2021      **Approval #:** 417-0002-21-2232


**Validity:** Approval expires two years after the approval date.  
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date ± two months.

**Approval:** *Approved*



Volvo Group Trucks Technology

**Disclaimer:** This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).



## Informações Técnicas

Out/2020

01

### PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO GOLD+

O TEXSA SINTÉTICO GOLD+ foi formulado com bases totalmente sintéticas, de altíssimo desempenho e aditivos de ponta, proporcionando proteção completa ao motor.

Foi desenvolvido especialmente para atender os requisitos da classificação SN Plus/RC.

Proporciona economia de combustível, excedendo inclusive os quesitos da especificação API SN/RC (Resource Conserving) e ILSAC-GF-5.

Com uma excelente proteção contra o desgaste, formação de depósitos, formação de borras de degradação em altas temperaturas; mantêm excelente desempenho nos motores flex e etanol, bem como uma vida útil maior no sistema de exaustão, ou seja, dos catalisadores.

Além disso, proporciona baixo nível de emissões nocivas ao meio ambiente, baixo consumo de óleo e melhores partidas a frio, inclusive com períodos de troca mais longos, dentro das recomendações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD+, devido a sua avançada tecnologia, proporciona ainda, uma proteção especial ao motor, contra o ataque abrasivo dos contaminantes gerados pela queima do combustível, minimizando o atrito e o desgaste, fazendo com que o motor tenha vida mais longa.

Isto tudo irá gerar a manutenção da potência, baixo consumo de óleo, menor nível de emissões, economia do combustível e também proteção maior ao catalisador e turbo compressor.



Nossos  
Compromissos

**Texsa do Brasil LTDA**  
Av. Florivaldo R. Tampellini, 1470 - Parque Industrial I  
Uniararã - Paraná - Brasil  
✉ [texsa@texsadobrasil.com.br](mailto:texsa@texsadobrasil.com.br)  
☎ 53 44 3024-1550 55 44 3639-2112

**TEXSA**  
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL



**Informações  
Técnicas**

04/2020

2

SAE 0W-20 SN Plus, SN/R/C, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C947-B1, Chrysler  
MS6395 e GM 6094M

SAE 5W-20 SN Plus, SN/R/C, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C945-B1, Chrysler  
MS6395 e GM 6094M

SAE 5W-30 SN Plus, SN/R/C, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C946-B1, Chrysler  
MS6395 e GM 6094M

REG. ANP 19536

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Ensaio                      | Método ASTM | 0W-20   | 5W-20   | 5W-30   |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Densidade 20/4°C, g/ml      | D 4052      | 0,844   | 0,849   | 0,858   |
| Aparência Visual            |             | Limpido | Limpido | Limpido |
| Cor, ASTM                   | D 1500      | L1,5    | L2,0    | L3,5    |
| Visc. Cinemática 40°C, cSt  | D 445       | 41,2    | 44,3    | 59,2    |
| Visc. Cinemática 100°C, cSt | D 445       | 8,2     | 8,5     | 10,7    |
| Índice de Viscosidade       | D 2270      | 178     | 173     | 173     |
| Água por Crepitação         | NBR 16358   | Passa   | Passa   | Passa   |
| Ponto de Fluidez, °C        | D 97        | -36     | -36     | -36     |
| TBN, mg KOH/g               | D 2896      | 7,85    | 7,88    | 7,87    |
| Corrosão Lâmina Cobre       | D 130       | 1a      | 1a      | 1a      |
| Ponto de Fulgor, °C         | D 92        | 232     | 231     | 232     |

Nossos  
Compromissos

**Texsa do Brasil LTDA**

Av. Fiorvaldo R. Trampelini, 1470 - Parque Industrial I  
Umuarama - Paraná - Brasil  
texsa@texsado brasil.com.br  
55 44 3621-1550 55 44 3639-2712

**PREGAO PRESENCIAL**  
**MUNICIPIO DE LARANJEIRAS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**ENVELOPE N.º03** H/  
OBJETO: AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES  
Noroste Distribuidora de Peças e Produtos Auto  
CNPJ 30.846.202.0001-10  
Rua da Bandeira, 703 Centro Altonia-PR  
Telefone: 44-99762190  
Email: licitacao.noroste@gmail.com  
Realização : Dia Dia 10/03/2022 às  
 ME









Município de Laranjeiras do Sul - 2022
Relatório de Lances dos Fornecedor

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA ADITIVO PARA RADIAADOR

1 28,00

Table row 1: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 28,00, Marca: MOBIL, Produto: RADIAÇÃO LUB, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 2: Item 0001, Marca: LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SPRAY 500ML, Fornecedor: 87457, Valor: 25,00, Marca: ALZORINTA, Produto: COMERCIO DE FILTROS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 3: Item 0001, Marca: OLEO MINERAL PARA MOTORES TI 800ML, Fornecedor: 87457, Valor: 16,45, Marca: ALZORINTA, Produto: COMERCIO DE FILTROS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 4: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 16,45, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 5: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 525,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 6: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 525,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 7: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 390,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 8: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 346,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 9: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 510,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 10: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 510,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 11: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 530,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 12: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 530,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 13: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 515,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 14: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 510,00, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira

Table row 15: Item 0001, Marca: OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 800M, Fornecedor: 87457, Valor: 21,50, Marca: MOBIL, Produto: MOTOCICLETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS ERELI, Quantidade: 100,00, Vendedor: Rodeira



Município de Laranjeiras do Sul - 2022
Relatorio de Lances dos Fornecedoros

Pregão 19/2022

Table with columns: Item, Marca, Descrição, Valor, Quantidade, and Fornecedor. Contains multiple entries for lubricants and filters from various suppliers like Texsa, Petronas, and Piranga.



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXA ADITIVO PARA RADIAADOR

Item: 0001 - AJZORNIITA COMERCIO DE FILTROS ERELI - PETROBRAS TOP TURBO

Fornecedor: 57487 Valor: 20,50

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 57487 Fornecedor: AJZORNIITA COMERCIO DE FILTROS ERELI

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

1

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Lance Inicial

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

2

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Fornecedor: 85076

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00

Produto

Marca/Modelo: Quantidade: 200,00



# Município de Laranjeiras do Sul - 2022

## Relatório de Lances dos Fornecedoros


Pregão 19/2022

Equipetos

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIAADOR

|  |   |   |
|--|---|---|
| EDSON CARLOS BECKER<br>Pregoeiro                         | UBIRATAN BENHUR DE RAMOS<br>Pregoeiro   | JOILSON GROSSELLI GALVAO<br>Membro  |
| RENAN LANGER<br>Membro                                   | MARCOS PAULO GROSSELLI GALVAO<br>Membro | NOROSINE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI<br>VASENTIN VASSOCI DE AGUIAR<br>Membro |
| AJORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI<br>JULIANO SPINDULA |   |   |





**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
**Estado do Paraná**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO**

**ATA DE ABERTURA, E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N.º 019/2022.**  
**MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, com itens exclusivos para ME/EPP/MEI e item de livre concorrência.**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h15min (treze horas e quinze minutos), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul fizeram-se presentes o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pelo DECRETO n.º 003/2022 de 03 de janeiro de 2022, onde foi instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022 – PMLS, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ADITIVO PARA RADIADOR E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, com itens exclusivos para ME/EPP/MEI e item de livre concorrência.** Foram recebidos os envelopes das empresas: A. J. ZORNITA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 13.553.143/0001-72, NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 30.846.202/0001-10, sendo realizado o credenciamento dos representantes. Encerrada a fase de credenciamento, o pregoeiro colocou os documentos à disposição dos proponentes para análise e rubrica. Em ato contínuo, o Pregoeiro solicitou às empresas a Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, as quais entregaram. Em seguida, o Pregoeiro informou aos representantes dos procedimentos da sessão e informou que ao final da sessão, na lavatura da ata, a ausência do representante implica na preclusão de direito a recurso. Após analisados os Documentos de Credenciamento, as empresas A. J. ZORNITA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 13.553.143/0001-72, NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 30.846.202/0001-10 foram consideradas aptas para prosseguir no certame. Os referidos documentos foram passados para a análise e rubrica do Sr. Pregoeiro, abrindo a palavra para questionamentos para os representantes das empresas participantes sobre a fase de credenciamento, não havendo nenhuma ressalva por parte dos mesmos. Seguiu-se com a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços. Após análise do Sr. Pregoeiro das propostas apresentadas pelas empresas A. J. ZORNITA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 13.553.143/0001-72, NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 30.846.202/0001-10, verificou-se que atenderam às exigências do edital, portanto foram classificadas conforme lei n.º 10.520, art. 4º, inciso VIII e/ou inciso IX. O Sr. Pregoeiro abriu a palavra para questionamentos, não havendo ressalvas. O Pregoeiro deu início à etapa de lances. Após a etapa de lances, o Sr. Pregoeiro abriu a palavra para questionamentos aos presentes. O Sr. Pregoeiro verificou que as empresas não se manifestaram. O Sr. Pregoeiro questionou a empresa vencedora se os valores finais estavam exequíveis, sendo que a empresa respondeu afirmativamente. Em seguida o Sr. Pregoeiro abriu os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas classificadas, os quais foram criteriosamente analisados pelo Sr. Pregoeiro, passados para rubrica dos presentes. O Pregoeiro informou que a documentação relativa ao Item 9.2.4 "c" do edital será analisada pela secretaria requisitante, sendo o pregoão suspenso ao final para realização dessa análise. O Pregoeiro verificou que as empresas A. J. ZORNITA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 13.553.143/0001-72, NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º

30.846.202/0001-10, estavam em conformidade com as exigências do edital. Portanto as empresas classificadas foram habilitadas e declaradas vencedoras nos seguintes itens e valores:

AJ.ZORINITA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

| Item | Descrição  | Marca    | Modelo          | Unidade | Quantidade | Preço    | Preço Total |
|------|--|----------|-----------------|---------|------------|----------|-------------|
| 1    |  |          |                 |         |            |          |             |
| 2    | PASTA PARA LIMPEZA DE MAOS 2,5KG NEUTRO, BIODEGRADAVEL, ATÓXICO, NÃO CORROSIVO OU OXIDANTE, NÃO IÔNICO.  | RADNAQ   | PASTA           | UN      | 15,00      | 70,00    | 1.050,00    |
| 3    | DESENGRAXANTE PARAAS MÃOS 5LT DESENGRAXANTE PARAAS NÃOOS COM PROPRIEDADES HIDRATANTES, REMOVE AS SUEIRAS PESADAS COMO GRAXA E ÓLEO SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 5 LITROS | RADNAQ   | PASTA           | UN      | 15,00      | 120,00   | 1.800,00    |
| 7    | ESTOPA EM ALGODÃO TIPO RETALHO COSTURADO, 25 KG  | CASCAFIL | PANO COSTURA DO | UN      | 20,00      | 250,00   | 5.000,00    |
| 8    | GRAXA CHASSI TAMBOR, 170 KG  | FALUB    | GRAXA CALCIO    | UN      | 2,00       | 3.100,00 | 6.200,00    |
| 10   | GRAXA PARA ROLAMENTO, 20 KG  | KARTER   | GRAXA LITIO     | UN      | 10,00      | 630,00   | 6.300,00    |
| 11   | ADITIVO PARA RADIADOR PARA CAMINHAO E MAQUINAS, 1 LITRO  | RADNAQ   | T5ROSA          | UN      | 200,00     | 17,50    | 3.500,00    |
| 12   | ADITIVO PARA RADIADOR PARA LINHA LEVE, 1 LITRO   | RADNAQ   | T5ROSA          | UN      | 200,00     | 17,50    | 3.500,00    |
| 14   | ÓLEO DE FREIO DOT 3, 500 ML, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | RADNAQ   | DOT3            | UN      | 50,00      | 25,00    | 1.250,00    |
| 15   | ÓLEO DE FREIO DOT 4, 500 ML, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | RADNAQ   | DOT4            | UN      | 60,00      | 28,00    | 1.680,00    |
| 16   | ÓLEO ANTICORROSIVO AEROSOL 300ML   | RADNAQ   | H LUB           | UN      | 100,00     | 25,00    | 2.500,00    |
| 17   | LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY 300ML   | RADNAQ   | LIMPA CONTATO   | UN      | 100,00     | 25,00    | 2.500,00    |
| 18   | ÓLEO MINERAL, PARAMOTORES 2T, 500 ML   | FALUB    | 2T              | UN      | 300,00     | 16,45    | 4.935,00    |
| 20   | ÓLEO HIDRÁULICO, ISO 68, 20 LITROS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE   | FALUB    | 68              | UN      | 100,00     | 344,00   | 34.400,00   |
| 22   | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 50W, TO 4, 20 LITRO: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,900;  | FALUB    | FLUID 50        | UN      | 50,00      | 530,00   | 26.500,00   |
|      | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 250 E 285;  |          |                 |         |            |          |             |
|      | PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE 33 E -24;  |          |                 |         |            |          |             |
|      | VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 199 E 234;  |          |                 |         |            |          |             |
|      | VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 18,5 E 20,4;   |          |                 |         |            |          |             |
|      | ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 101 E 103;   |          |                 |         |            |          |             |
| 24   | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 80W, API GL-4, 1 LITRO: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,89;  | LUBRAX   | SAE 80W         | UN      | 60,00      | 21,50    | 1.290,00    |
|      | PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 216 E 258;  |          |                 |         |            |          |             |

|   |    |   |           |              |    |        |        |            |  |
|---|----|---|-----------|--------------|----|--------|--------|------------|--|
|   |    |   |           |              |    |        |        |            |  |
| 1 | 27 | <p>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -33 E -24;<br/>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 76 E 107,6;<br/>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10 E 11,6;<br/>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 85 E 106.</p>   | LUBRAX    | SAE 140W     | UN | 40,00  | 22,50  | 900,00     |  |
|   |    | <p>OLEO LUBRIFICANTE, SAE 140, API GL-4 OU GL-5, 1 LITRO: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,899 E 0,911;<br/>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 226 E 260;<br/>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -9 E -3;<br/>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 393,8 E 447;<br/>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 27,68 E 30;<br/>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 95 E 96.</p>   |           |              |    |        |        |            |  |
|   |    | <p>OLEO LUBRIFICANTE, 100% SINTÉTICO SAE 5W/30, API SM OU SN, ACEA C2 OU C3, PARA MOTOR A DIESEL, 1 LITRO: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,846 E 0,851;<br/>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 228 E 234;<br/>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE 36 E -30;<br/>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 58,3 E 68,37<br/>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10,3 E 11,9;<br/>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 173.</p>                            | IPIRANGA  | 5W/30 BRUTUS | UN | 500,00 | 38,40  | 19.200,00  |  |
| 1 | 34 | <p>OLEO LUBRIFICANTE, MINERAL, SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTOR A DIESEL, 20 LITRO: APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3;<br/>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888;<br/>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230;<br/>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36;<br/>VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5;<br/>VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3;<br/>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149.</p> | PETROBRAS | TOP TURBO    | UN | 375,00 | 407,50 | 152.812,50 |  |

| TOTAL   |        | AMPLA CONCORRÊNCIA  |  |        |         |            |          |             |  |  |  |
|---|--------|---|--|--------|---------|------------|----------|-------------|--|--|--|
| NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRELITOS AUTOMOTIVOS EIRELI |        |   |  |        |         |            |          |             |  |  |  |
| Qntd  | Modelo | Produto/Serv/CO   | Marca                                    | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço    | Preço Total |  |  |  |
| 1   | 9      | GRAXA PARA ROLAMENTO, 170 KG  | TEXSA<br>XAXA<br>ROLAMENTO<br>MPA-2      |        | UN      | 5,00       | 5.450,00 | 27.250,00   |  |  |  |
| 1   | 19     | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, 20 LITROS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | TEXSA<br>ATF<br>TIPOA                    |        | UN      | 20,00      | 520,00   | 10.400,00   |  |  |  |
| 1   | 21     | ÓLEO HIDRÁULICO, MINERAL, MONOVISCO, SAE 10W, 20 LITROS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | TEXSA<br>TAC 3<br>SAE 10W                |        | UN      | 20,00      | 500,00   | 10.000,00   |  |  |  |
| 1   | 23     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 30, 20 LITRO COM CERTIFICADO DE QUALIDADE  | TEXSA<br>TAC 4<br>SAE 30                 |        | UN      | 10,00      | 510,00   | 5.100,00    |  |  |  |
| 1   | 25     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 80W, API GL-4, 20 LITROS: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,880 E 0,89; PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 216 E 258; PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE 33 E -24; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 76 E 107,6; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 10 E 11,6; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 85 E 106.   | TEXSA<br>ATF<br>PLUS<br>80W              |        | UN      | 15,00      | 420,00   | 6.300,00    |  |  |  |
| 1   | 26     | ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 90, API GL-5, 20 LITROS: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,888 E 0,904; PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 222; PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE 27 E -6; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 162,4 E 206,7; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 15,46 E 18; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 91 E 96. | TEXSA<br>GEAR MULT<br>GL5 90             |        | UN      | 15,00      | 395,00   | 5.925,00    |  |  |  |
| 1   | 28     | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE SW30, API SM OU SN, PARA MOTORA GASOLINA, 1 LITRO: DENSIDADE 20/4°C (G/CM³) ENTRE 0,843 E 0,851; PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 224 E 230; PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE 36 E -33;   | TEXSA<br>SINTETICO<br>SUV C2C3<br>5W30SN |        | UN      | 500,00     | 35,50    | 17.750,00   |  |  |  |



|   |    |  |   |    |        |        |           |  |  |
|---|----|--|---|----|--------|--------|-----------|--|--|
|   |    | VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 58,6 E 68;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 10,1 E 11,9;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE<br>160 E 173.   |   |    |        |        |           |  |  |
| 1 | 30 | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 %<br>SINTÉTICO SAE 5W/40, API SN,<br>PARA MOTOR A GASOLINA, 1<br>LITRO.<br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: VW 502<br>.00 E VW 505.00.<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³)<br>ENTRE 0,845 E 0,852;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE<br>220 E 234;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -<br>39 E -36;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 82,83 E 89,2;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 13,87 E 14,7;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE<br>172 E 173. | TEXSA<br>ULTRASYNTH<br>HESE SN<br>5W/40         | UN | 500,00 | 37,50  | 18.750,00 |  |  |
| 1 | 31 | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 %<br>SINTÉTICO SAE 10W/40, ACEA<br>E3/E7, PARA MOTOR A DIESEL,<br>20 LITRO.<br>APROVAÇÃO MÍNIMA: MB 228.5.<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³)<br>ENTRE 0,854 E 0,867;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE<br>226 E 240;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -<br>42 E -33;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 84 E 90;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 13 E 13,6;<br>ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE<br>149 E 157.                        | TEXSA<br>PREMIUM<br>TURBO<br>PLUS CJ4<br>10W/40 | UN | 50,00  | 597,00 | 29.850,00 |  |  |
| 1 | 32 | ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 %<br>SINTÉTICO SAE 10W/40, ACEA<br>E3/E7, PARA MOTOR A DIESEL, A<br>GRANEL.<br>APROVAÇÃO MÍNIMA: MB 228.5.<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³)<br>ENTRE 0,854 E 0,867;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE<br>226 E 240;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE<br>42 E -33;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 84 E 90;  | TEXSA<br>PREMIUM<br>TURBO<br>PLUS CJ4<br>10W/40 | UN | 300,00 | 29,90  | 8.970,00  |  |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

|   |    |   |   |    |        |       |          |  |  |
|---|----|---|---|----|--------|-------|----------|--|--|
|   |    | VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 13 E 13,6;<br>INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE<br>149 E 157.  |   |    |        |       |          |  |  |
| 1 | 33 | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL<br>SAE 15W40, API CI4, PARA<br>MOTORA DIESEL, 1 LITRO:<br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB<br>228.3 E VOLVO VDS-3;<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³)<br>ENTRE 0,869 E 0,888;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE<br>220 E 230;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -<br>39 E -36;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 104,3 E 112,5;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 14,7 E 15,3;<br>INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE<br>139 E 149.   | TEXSA<br>SUPER<br>TURBO<br>PLUS CI-4<br>15W40 | UN | 200,00 | 20,00 | 4.000,00 |  |  |
| 1 | 35 | ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL<br>SAE 15W40, API CI4, PARA<br>MOTOR A DIESEL, A GRANEL:<br>APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB<br>228.3 E VOLVO VDS-3;<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³)<br>ENTRE 0,869 E 0,888;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE<br>220 E 230;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -<br>39 E -36;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 104,3 E 112,5;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 14,7 E 15,3;<br>INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE<br>139 E 149. | TEXSA<br>SUPERTURB<br>O PLUS CI-4<br>15W40    | UN | 300,00 | 20,00 | 6.000,00 |  |  |
| 1 | 36 | ÓLEO LUBRIFICANTE,<br>SEMISSINTETICO SAE 15W40,<br>API SL, PARA MOTORA<br>GASOLINA, 1 LITRO:<br>DENSIDADE 20/4°C (G/CM³)<br>ENTRE 0,860 E 0,879;<br>PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE<br>232 E 240;<br>PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -<br>45 E -18;<br>VISCOSIDADE A 40°C (CST)<br>ENTRE 98,06 E 106,6;<br>VISCOSIDADE A 100°C (CST)<br>ENTRE 14,1 E 14,99;  | TEXSA<br>SEMISSINTE<br>TICO GOLD<br>SN        | UN | 100,00 | 20,50 | 2.050,00 |  |  |

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*


*(Large handwritten signature)*


*(Handwritten mark)*


|       |    |   |  |    |        |        |           |  |            |
|-------|----|---|--|----|--------|--------|-----------|--|------------|
|       |    | INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 135 E 151.  |  |    |        |        |           |  |            |
| 1     | 37 | OLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTETICO SAE 15W40, API SL, PARA MOTORA GASOLINA, A GRANIEL. DENSIDADE 20/4 °C (G/CM³) ENTRE 0,860 E 0,879; PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 232 E 240; PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -45 E -18; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 98,06 E 106,6; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,1 E 14,99; INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 135 E 151.  | TEXSA SEMISSINTETICO GOLD                    | UN | 300,00 | 22,50  | 6.750,00  |  |            |
| 1     | 38 | OLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTETICO SAE 15W40, API CI-4 OU CI-4, PARA MOTORA DIESEL, 1 LITRO  | TEXSA SUPER TURBO SEMISSINTETICO CI-4 M15W40 | UN | 200,00 | 25,10  | 5.020,00  |  |            |
| 1     | 39 | OLEO LUBRIFICANTE, SEMISSINTETICO, SAE 15W40, API CI-4 OU CI-4, PARA MOTORA DIESEL, 20 LITRO  | TEXSA SUPER TURBO SEMISSINTETICO CI-4 15W40  | UN | 200,00 | 415,00 | 83.000,00 |  |            |
| 1     | 41 | OLEO LUBRIFICANTE, MINERAL SAE 15W40, API CI-4, PARA MOTORA DIESEL, 20 LITRO: APROVAÇÕES MÍNIMAS: MB 228.3 E VOLVO VDS-3; DENSIDADE 20/4 °C (G/CM³) ENTRE 0,869 E 0,888; PONTO DE FULGOR (°C) ENTRE 220 E 230; PONTO DE FLUIDEZ (°C) ENTRE -39 E -36; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 104,3 E 112,5; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,7 E 15,3; INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 149. COTA RESERVADA PARA ME/PP/MEI | TEXSA SUPER TURBO PLUS CI-4 15W40            | UN | 125,00 | 407,50 | 50.937,50 |  |            |
| TOTAL |    |   |  |    |        |        |           |  | 298.052,50 |

Em seguida, a Sra. Pregoira deixou livre a palavra aos representantes das empresas com imediata intenção de recurso, conforme a lei nº 10.520, art. 4º, inciso XVIII. Não houve manifestação por parte dos representantes. Em ato contínuo, o Sr. Pregoiro informa que a licitação será suspensa para análise da documentação relativa ao Item 9.2.4 "c" do edital pela secretaria requisitante, sendo que para os itens 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/41, 35, 36 e 37 se a primeira classificada for inabilitada no item, será analisada documentação da 2º Classificada e assim sucessivamente. Valor total: R\$ 573.370,00 (Quinhentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Setenta Reais). Os itens 01, 04, 05, 06, 13 e 40 restaram


desertos. Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e assinada a presente ATA pelo Sr. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas.

  
EDSON CARLOS BECKER  
PREGOEIRO  
CPF: 523757.819-53


  
JILSON GROSSELI GALVÃO  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 082.522.769-03

  
UBIRATAN BENHUR DE RAMOS  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 972.756.289-45

  
RENAN LANGER  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 091.267.469-56

  
MARCOS PAULO GROSSELI GALVÃO  
EQUIPE DE APOIO  
CPF: 070.652.239-73

  
A. J. ZORNITA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI  
CNPJ: 13.553.143/0001-72

  
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
CNPJ: 30.846.202/0001-10